



FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

179

Na temelju članka 145. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite donosi

PRAVILNIK

**O ODJEĆI I OBUĆI, OZNAKAMA SPECIJALNOSTI I
ZAPOVJEDNIH DUŽNOSTI, UPOTREBI ZNAKA
CIVILNE ZAŠTITE I IDENTIFIKACIONOJ ISKAZNICI
ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE**

I - TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se odjeća i obuća, kao i dopunski dijelovi odjeće i oprema pripadnika civilne zaštite, tehničke karakteristike, obilježavanje, način zaduženja, održavanje i rokovi upotrebe, upotreba znaka civilne zaštite, oznake specijalnosti i zapovjednih dužnosti te veličina i sadržaj identifikacijske iskaznice za pripadnike civilne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Članak 2.

(Odjeća, obuća, dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite)

- (1) Prilikom obavljanja zadataka civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća nosi se odjeća i obuća, kao i dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite sukladno odredbama ovog pravilnika.
- (2) Odjeća, obuća i oprema iz stavka (1) ovog članka ista je za sve pripadnike stožera civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, postrojbi civilne zaštite opće i specijalizirane namjene i povjerenike civilne zaštite (u daljnjem tekstu: pripadnici civilne zaštite), bez obzira na njihovu vrstu, namjenu i razinu vlasti na kome su organizirani, osim za pripadnike službi zaštite i spašavanja i postrojbi civilne zaštite iz stavka (3) ovog članka.
- (3) Pripadnici službe zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite za prvu medicinsku pomoć te Crvenog križa imaju obvezu na svojoj odjeći istaknuti oznaku specijalnosti

pripadnika službe zaštite i spašavanja odnosno postrojbe civilne zaštite specijalizirane namjene za prvu medicinsku pomoć, odnosno Crveni križ sukladno odredbi članka 36. ovog pravilnika.

Članak 3.

(Obilježavanje specijalnosti i zapovjednih dužnosti)

Specijalnosti i zapovjedne dužnosti pripadnika civilne zaštite obilježavaju se posebnim oznakama sukladno odredbama ovog pravilnika.

Članak 4.

(Obilježavanje odjeće i opreme, objekata, materijalno-tehničkih i transportnih sredstva)

Odjeća i oprema civilne zaštite, kao i objekti te materijalno-tehnička i transportna sredstva koja se koristi za potrebe civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća obilježavaju se znakom raspoznavanja civilne zaštite (u daljnjem tekstu: znak civilne zaštite) na način propisan ovim pravilnikom.

Članak 5.

(Identifikacijska iskaznica za pripadnike civilne zaštite)

- (1) Pripadnici civilne zaštite nose identifikacijsku iskaznicu, koja se izrađuje, izdaje i koristi na način propisan ovim pravilnikom.
- (2) Identifikacijska iskaznica iz stavka (1) ovog članka predstavlja javnu ispravu kojom pripadnik civilne zaštite dokazuje svoj identitet, službenu dužnost i ovlaštenja predviđena Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10).

**II - ODJEĆA I OBUĆA, DOPUNSKI DIJELOVI ODJEĆE I
OPREMA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE**

1. Odjeća i obuća civilne zaštite

Članak 6.

(Dijelovi odjeće i obuća)

- (1) Odjeća i obuća civilne zaštite (u daljnjem tekstu: uniforma) jedinstvena je za sve pripadnike civilne zaštite i ista je za muškarce i za žene.
- (2) Dijelovi uniforme iz stavka (1) ovog članka su:
 - a) jakna sa podjaknom,
 - b) košulja dugih rukava,

- c) košulja kratkih rukava,
- d) zimске pantalone,
- e) ljetne pantalone,
- f) radna polomajica,
- g) radna podmajica kratkih rukava,
- h) zimska kapa,
- i) kačket,
- j) zaštitne rukavice,
- k) radni opasač,
- l) radna kišna kabanica,
- m) duboke čizme.

2. Dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite

Članak 7.

(Dopunska odjeća i oprema)

- (1) Pored uniforme iz članka 6. stavak (2) ovog pravilnika pripadnici civilne zaštite imaju i dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite i to:
 - a) višenamjenski radni prsluk,
 - b) ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite.
- (2) Pripadnici službi zaštite i spašavanja odnosno postrojbi civilne zaštite specijalizirane namjene, u zavisnosti od vrste i specifičnosti zadataka koje obavljaju mogu imati i drugu dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite koja se utvrđuje osobnom i materijalnom formacijom te službe odnosno postrojbe.

III - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, OBILJEŽAVANJE, NAČIN ZADUŽENJA, ODRŽAVANJE I ROKOVI UPOTREBE

1. Boja, izgled, kroj, sirovinski sastav i druge tehničke karakteristike uniforme i obuće civilne zaštite

Članak 8.

(Boja uniforme i obuće)

- (1) Osnovna boja tkanine za uniformu i opremu civilne zaštite je tamnoplava, s tim da neki dijelovi uniforme i opreme mogu biti i crne boje.
- (2) Boja postave, gajtana i patentnih zatvarača na uniformi prilagođava se osnovnim bojama.
- (3) Boja dubokih čizama je crna.

Članak 9.

(Jakna sa podjankom)

Jakna civilne zaštite predviđena je za sve vremenske uvjete i sastoji se iz vanjske jakne i podjakne.

Član 10.

(Vanjska jakna)

- (1) Vanjska jakna (u daljnjem tekstu jakna) je klasičnog ravnog kroja u kombinaciji tamno plave i žute boje, postavljena, sa uloškom, dugih rukava sa manžetnama i kapuljačom sa patent zatvaračem koja se može složiti u kragu ili po potrebi skinuti.
- (2) Vodonepropusnost i vododbojnost, postojanost boje na znoj, postojanost boje na pranje i postojanost boje na otiranje (m/s) tamno plavog i žutog dijela jakne mora zadovoljiti međunarodne standarde.
- (3) Jakna se naprijed kopča sa dva patent zatvarača čiji je pokretni mehanizam - ključ izrađen od metala radi duže i bolje postojanosti. Kompletan mehanizam patent zatvarača sakriven je lajsnom lijeve prednjice širine 6 cm, a na desnoj prednjici je prekriven lajsnom širine 5 cm koje se kopčaju sa dva drikera u donjem i gornjem dijelu lajsni. Između drikera lajsne se kopčaju sa postavljenih pet čičak traka (dužine 5 cm i širine 12 cm) koje su ravnomjerno raspoređene dužinom lajsne i služe za dodatno skriveno kopčanje. Kao i jakna i sama lajsna je u kombinaciji žute i tamno plave boje. Žuta je u gornjem, a tamno plava u donjem dijelu.

- (4) Na donjem dijelu jakne, uključujući i lajsne, našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm) koja je oivičena žutom bojom na obje strane (širine 0,5 cm) i cijelom dužinom te središnjim dijelom trake obilježena identičnom žutom bojom (širine 1,2 cm), također cijelom dužinom.
- (5) Na središnjem dijelu jakne, uključujući i lajsne našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm) koja je oivičena žutom bojom na obje strane (širine 0,5 cm) i cijelom dužinom te središnjim dijelom trake obilježena identičnom žutom bojom (širine 1,2 cm) također cijelom dužinom. Na lajsni lijeve prednjice iznad šava satla je našivena španga crne boje, horizontalno (visine 2,5 cm, širine 6 cm). Ispod lajsne lijeve prednjice 17 cm od vrha kragne pored mehanizma patent zatvarača postavljen je sakriveni džep čiji je promjer otvora i dubine sa po 17 cm. Na lajsne jakne u gornjem dijelu su našivene kombinacije u žutoj boji. Na donjem dijelu lajsne od dužine 5,5 cm i kod našivene kombinacije, u donjem dijelu našivene su fluorescentne trake (širine 7,5 cm). Na desnoj prednjici ispod patent zatvarača je našivena donja lajsna (širine 3,5 cm) koja je u gornjem dijelu kod kragne obložena materijalom. Prednjice su krojene u kombinaciji iz tri dijela. Gornji dijelovi i satlovi su krojeni u žutoj boji. U šavu satla su ušivene fluorescentne sive paspul trake (širine 0,3 cm) koje se protežu cijelom širinom jakne uključujući i rukave.
- (6) U prsnom dijelu jakne, ispod satla našivna su dva skrivena džepa koja se otvaraju sa prednje strane prema unutrašnjosti, patent zatvaračem dužine 28 cm koji je prekriven sa lajsnom džepa (širine 2,5 cm). Unutar desnog našivenog džepa je ušivena paspulirana mrežica-depovina koja je po sredini proštepata i formira dva podioka. Na prsnom dijelu prednjice iznad šava satla je našivena španga crne boje horizontalno (visine 2,5 cm, širine 5 cm) na koju se postavlja oznaka zapovjedne dužnosti i specijalnosti.
- (7) Na desnom našivenom grudnom džepu ispod satla 1 cm našivena je nosiva meka-ženska čičak traka (širine 4 cm i dužine 13,5 cm) na koju se postavlja druga traka na kojoj je narandžastom bojom slova izvezeno ili tkano ime i prezime i krvna grupa korisnika.
- (8) Na lijevom našivenom grudnom džepu su formirana dva otvora džepa koji se zatvaraju sa patent zatvaračem. Jedan otvor džepa je formiran ispod satla 1 cm koji se zatvara patent zatvaračem dužine 12 cm koji je prekriven sa lajsnom (dužine i širine 2 cm), a drugi paspulirani otvor džepa je formiran u predjelu orukavlja koji se zatvara sa patent zatvaračem dužine 12 cm sa dva ključa. Unutar lijevog našivenog džepa je ušivena paspulirana mrežica-depovina. Unutrašnjost džepa lijeve prednjice je obložen materijalom koji omogućava postavljanje futrola pomoću čičak trake.
- (9) U donjem dijelu jakne 5 cm od dna jakne su našivena dva džepa sa patnama koje se kopčaju sa dvije grube - muške čičak trake (širine 2 cm i dužine 4 cm). Dimenzija našivenih džepova je širine 23,5 cm i dužine 23 cm. Poklopac džepova je širine 24 cm i dužine 10 cm. Donji džepovi imaju otvore i sa bočnih strana koji su unutra obloženi sa materijalom. Širina otvora džepa - podioka su dva prednja po 6 cm, a širina trećeg otvora-podioka džepa je 9 cm. Na džepu sa tri podjeljena otvora su našivene dvije meke-ženske čičak trake (širine 4 cm i dužine 4 cm) za kopčanje poklopca džepa. Na prednjici kod našivene kombinacije u žutoj boji i našivenog džepa su našivene fluorescentne trake (širine 7,5 cm). Na donjem dijelu prednjica i preko našivenog džepa od dužine 5,5 cm su našivene fluorescentne trake (širine 7,5 cm).
- (10) Leđa su krojena u kombinaciji iz tri dijela. Gornji dio i satlo su krojeni u žutoj boji. Na sredini satla leđa je okomito našivena florescentna paspul traka sive boje (širine 0,3 cm).

U gornjem dijelu leđa ispod satla je formiran otvor-džepa koji se zatvara patent zatvaračem dužine 37 cm. Na donjem dijelu leđa prema prednjici je našivena fluorescentna traka (širine 7,5 cm). U gornjem leđnom dijelu termo presanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog tijela civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".

- (11) Rukavi su krojeni u kombinaciji iz tri dijela sa dva formirana ušitka na laktovima. U sastavu šavova rukava je ušivena fluorescentna paspul traka sive boje (širine 0,3 cm). Na prednjem gornjem dijelu rukava je formiran po jedan džep koji se zatvara sa patent zatvaračem (dužine 15 cm) koji je prekriven lajsnom (širine 1,5 cm). U donjem šavu rukava je ušiven trokut (širine u donjem dijelu 8 cm i visine 15 cm) za formiranje faltne kod regulisanja širine rukava. Na dužini trokuta je našivena meka-ženska čičak traka (prečnika 2 cm). Na dužinu rukava je našivena manžetna (širine 3,5 cm) na kojoj je našivena meka-ženska čičak traka (širine 2,5 cm i dužine 10 cm). U šav manžetne je ušivena lajsna-španga (širine 3,5 cm i dužine 10 cm) na kojoj je našivena gruba-muška čičak traka (širine 2,5 cm i dužine 7 cm) za regulisanje širine otvora manžetne. Na dužini rukava od manžetni 2,5 cm su našivene florescentne trake (širine 7,5 cm). Na lijevom rukavu termo presanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (12) Jakna sa bočne strane od struka prema orukavlju i donjem šavu rukava ima otvore koji se zatvaraju sa patent zatvaračem dužine 28 cm sa dva ključa. Patent zatvarač je prekriven lajsnom (širine 2,5 cm) koja se kopča sa dvije čičak trake. Ispod bočnog patent zatvarača je našivena mrežasta postava radi ventilacije. Na šavu orukavlja i ramenom šavu našiveno je gumirano ojačanje. Na sredni žute donje kragne je okomito našivena fluorescentna traka (širine 7,5 cm).
- (13) Kod donje žute kragne sa strane su našivene zaštitne lajsne gdje su postavljeni po dva drikeri i našivene grube muške čičak trake za kopčanje produžetaka kapuljače. Kapuljača je postavljena, krojena, iz tri dijela sa šiltom naprijed i produžecima sa strana na kojim su postavljeni po dva drikeri i našivena meka-ženska čičak traka za kopčanje. Kapuljača je fiksirana sa patent zatvaračem koja se može složiti u kragu i zatvara se sa tri čičak trake, a po potrebi se može i skinuti. Na srednjem dijelu kapuljače je našivena čičak traka sa lajsnom za regulisanje širine kapuljače. Ivicom kapuljače obrazine je našivena lajsna kroz koju je provučen elastični gajtan sa PVC-regulatorima za regulisanje širine i stavljanje na glavu. Na kantove jakne su našiveni patent zatvarači za kopčanje uloška.
- (14) U gornjem dijelu kod kragne zatvarači su prekriveni sa trokutastim lajsnama. S unutrašnje strane jakna je postavljena sa postavom zatvorenog tipa. U grudnom dijelu postave su našivena dva džepa. Na lijevoj prednjici postave je našiven mrežasti paspulirani džep, a na desnoj prednjici je našiven džep koji se zatvara sa jednom čičak trakom (širine 1,2 cm i dužine 2,5 cm) na sredini. U vratnom izrezu ispod kragne je ušivena vješalica i omčica sa drikerima koja se kopča za uložak, također na dužini rukava su našivene po jedna omčica sa drikerom za kopčanje uloška jakne. Na dužini jakne je našivena lajsna (širine 2,5 cm) kroz koju je provučen elastični gajtan sa PVC-regulatorima za regulisanje širine, a na donjim dijelovima prednjica postave su formirane rupice sa metalnim rinčicama kroz koje je provučen gajtan sa PVC regulatorima.

Članak 11.

(Podjakna)

- (1) Podjakna (flis) je izrađena od 350 g/m² polyester flisa, vjetrootporna je i dišljiva te se može nositi zasebno. Fiksira se za jaknu pomoću dva patent zatvarača cijelom dužinom jakne (po jedan sa obje strane) te u predjelu vrata i rukava pomoću omčica i drikeri.
- (2) U predjelu grudi postoje dva skrivena džepa koji se otvaraju od patne prema unutrašnjosti te su obloženi materijalom koji omogućava postavljanje futrola pomoću Velcro čičak trake. Skriveni džepovi se zatvaraju sa dvije Velcro čičak trake (dimenzija 20 mm širine i 74 mm dužine ±5%). U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog tijela civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".
- (3) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (4) U donjem dijelu podjakne se nalaze dva kosa džepa sa lijeve i desne strane (jedan na svakoj strani) koji se zatvaraju pomoću patent zatvarača.
- (5) Struk podjakne je takođe elastičan te sa bočnih strana ima otvore na obje strane. Navedeni bočni otvori se zatvaraju patent zatvaračima koji se mogu zatvarati u oba smjera te se fiksiraju drikerom.
- (6) Izgled vanjske jakne iz članka 10. ovog pravilnika i podjakne prikazan je na slici broj 1 koja se nalazi u Prilogu 1.

Članak 12.

(Košulja dugih rukava)

- (1) Košulja je ravnog kroja, sa stojećim ovratnikom, dugih rukava i manžetnama. Prednjice su krojene iz jednog dijela, zatvaraju - kopčaju se patent zatvaračem prekriven sa duplom-šoub lajsnom koja se dodatno fiksira pomoću četiri ravnomjerno raspoređene čičak trake (skriveno kopčanje).
- (2) U grudnom dijelu na obje prednjice su našivena dva kosa džepa sa patnama na kojim su formirani otvori sa gornje i bočne strane kod orukavlja. Patne se fiksiraju pomoću dvije čičak trake, a otvori sa bočne strane se fiksiraju sa dvije čičak trake (čvrsto pričvršćene X štepom).
- (3) Džepovi su u donjem dijelu sa jednim tupim uglom kod lajsne za kopčanje i patne su krojene prema džepu. U gornjem dijelu džepovi su podavijeni i proštepami 1 cm, a na krajevima učvršćeni ringlama. Džepovi i patne su iberštepane sa duplim štepom. U grudnom dijelu lijeve prednjice je formiran skriveni džep između lajsne i šoub lajsne za kopčanje. Džep se kopča - zatvara sa dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 5 cm) koje su našivene uz lajsne. Lajsna je štepama jednim štepom koji se zaobljuje i produžuje do ramenog šava.
- (4) Leđa su krojena iz dva dijela, sa satlom koji je krojen duplo. Šavovi sastava satla leđa, prednjice i šav orukavlja su iberštepami trostruko.
- (5) U vratni izrez je našivena kragna sa produžetkom na lijevoj strani koji se može po potrebi i previjati. Kragna je iberštepama sa duplim štepom. Na produžetku lijeve strane na gornjoj kragni je našivena meka-ženska čičak traka, a na desnoj strani od početka donje kragne je našivena gruba-muška čičak traka. Na prednjem dijelu produžetka lijeve strane na donjoj kragni je našivena meka-ženska čičak traka koji se previja i kači za grubu-mušku čičak traku koja je našivena na lijevoj strani donje kragne 9 cm udaljena od meke-ženske čičak trake.

- (6) Iznad desnog koso postavljenog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv nadležnog tijela civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom.
- (7) Iznad lijevog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom te unutar ruba izvezeno ili tkano je ime i prezime korisnika. Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom.
- (8) Rukavi su komotnog kroja, krojeni iz tri dijela sa manžetnama na dužini. U predjelu laktova rukava su našivena ojačanja na kojim su formirana četiri ušitka. U donjem dijelu ojačanja su formirani otvori za postavljanje uložaka sa donje strane koji se kopčaju-zatvaraju sa dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 5 cm).
- (9) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (10) Na gornjem dijelu rukava sa prednje strane su formirani kosi paspul džepovi koji se zatvaraju sa patent zatvaračem (dužine 16 cm). Širina paspula je 1,5 cm, džep je proštepao sa jednim uskim štepom okolo, a krajevi su učvršćeni ringlama.
- (11) Na donjem dijelu lijevog rukava sa prednje strane je našiveni džep sa kosim otvorom koji je po sredini proštepao. Dimenzija našivenog džepa je širine 6 cm (dužina kraće strane je 14 cm a veće 16,5 cm). Džep je našiven sa jednim uskim štepom, a u gornjem dijelu je podavijen i proštepao 1 cm, a krajevi su učvršćeni sa ringlama. Na dužinu rukava su našivene manžetne (širine 5,5 cm) na kojim je našivena meka - ženska čičak traka (širine 4 cm i dužine 21 cm) učvršćena X štepom, a na bočnom dijelu manžetni je našivena lajsna (širine 4,5 cm i dužine 7,5 cm) na kojoj je našiven grubi - muški dio čičak trake (širine 4 cm i dužine 5 cm) fiksiran X štepom radi regulisanja širine rukava.
- (12) Izgled košulje dugih rukava prikazan je na slici broj 2 u Prilogu 1.

Članak 13.

(Košulja kratkih rukava)

- (1) Košulja kratkih rukava je tamno plave boje. Izrađena je od 65% poliester i 35% pamuka, standardnog je kroja, jednakih prošiva i oblikom prilagođena zadacima pripadnika civilne zaštite. Dno košulje je ravno, produženo za lakše umetanje u pantalone.
- (2) Košulja je površinski obrađena teflon masom, za smanjenje od prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage. Šivanje je trostrukim bodom sa 28 sigurnosnih štepova za dodatnu jačinu.
- (3) Na prednjici, u predjelu grudi su postavljena dva skrivena džepa, većih dimenzija, idealnih za nošenje dokumenata, mapa i druge potrebne opreme, sa otvaranjem od patne prema unutrašnjosti (promjera 200 mm $\pm 5\%$) te skrivenim čičak kopčanjem - po 2 čička (dimenzija 12 mm širine i 50 mm dužine).
- (4) Iznad desnog koso postavljenog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv nadležnog tijela civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom.
- (5) Iznad lijevog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim rubom te unutar ruba izvezeno je ili tkano ime i prezime korisnika. Vez je rađen narandžastom bojom.

- (6) Pored dva skrivena džepa na prednjici postoje još dva ravna džepa u predjelu grudi (dimenzija 140 mm širine i dubine 145 mm $\pm 5\%$) sa poklopcem (širine cca 145 mm i dužine cca 58 mm $\pm 5\%$). Poklopci džepa se fiksiraju s skrivenim čičak trakama (Velcro) - po dva čička (širine 23 mm i dužine 18 mm $\pm 5\%$). Na lijevom džepu formirani su otvori na patnama za olovke širine 40 mm i dubine 150 mm. Dugmad na košulji kratkih rukava izrađena su od melamina, specijalno obrađena protiv pucanja (prečnika 18 mm $\pm 5\%$).
- (7) Košulja se kopča na dugmad, koja su sakrivena dodatnom patnom (dimenzija širine 55 mm $\pm 5\%$) dužinom košulje. Patna je duplo prošivena radi maksimalne čvrstoće. Ramena su izrađena u tzv. "bi-swing" dizajnu radi lakšeg pomjeranja te veće slobode pokreta korisnika.
- (8) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (9) Izgled košulje dugih rukava prikazan je na slici broj 3 u Prilogu 1.

Članak 14.

(Zimske pantalone)

- (1) Pantalone su klasičnog ravnog kroja, sa džepovima i ojačanjima na koljenima i u predjelu sjedala-gezeca.
- (2) Pantalone su sa dva kosa džepa na prednjicama u gornjem dijelu, rubovi džepova su proštepani duplim štepom te učvršćeni sa ringlom na pojasu, a u donjem dijelu su rubovi dodatno ojačani radi sprečavanja habanja. Tašnbezec - donja kesa džepa sa dijelom pojasa je krojena od pletenine sa elastinom, dok je druga strana kese džepa krojena od rupičaste postave.
- (3) Naprijed je šlic sa lojštukom sa dužinom pojasa koji se zatvara sa metalnim zatvaračem do pojasnice. Na lojštuku u predjelu pojasa je formirana jedna rupica koja se kopča za dugme sa unutrašnje strane i jednim drikerom za kopčanje. Šlic je proštepao duplim štepom i učvršćen sa ringlama na kraju.
- (4) Na obje bočne strane nogavica iznad koljena su našiveni džepovi sa jednim tupim uglom na prednjici i sa patnama koji se fiksiraju na džepove pomoću čičak traka koje su našivene i učvršćene X štepom (dimenzija 4 cm x 2,5 cm), s tim da je muški - grubi dio čičak trake našiven na patne, a ženski-meki dio čičak trake našiven na džep skriveno kopčanje.
- (5) Na džepovima su formirane dvije kose faltne (dubine 2,5 cm koje su usko iberšepane i jednom bočnom faltnom dubine 2,5 cm). Dimenzija džepova su širine 22 cm i dužine 21 cm, a dimenzija patni je širine sa strana 5 cm a na isturenom dijelu je širine 8 cm i dužine 23 cm. Patne su našivene duplim štepom, učvršćene ringlama na krajevima. Na udaljenosti 8 cm od kraja patni s bočnih strana prema sredini su formirani otvori dužine 3 cm koji su učvršćeni ringlama. Unutar našivenih bočnih džepova su formirana po dva džepa proštepana po sredini sa paspulom na otvoru.
- (6) Na koljenima su našivena ojačanja sa formiranim otvorima za postavljanje uložaka sa donje strane, koji se zatvaraju pomoću dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 4,5 cm). Ojačanje je krojeno od iste ripstop tkanine kao osnovni materijal, pravougaonog oblika sa zaobljenim ćoškovima i formiranim četiri ušitka dužine 5,5 cm. Zadnjice su krojene sa štukcima i ojačanjima (u predjelu sjedala-gezeca) je našiveno ojačanje od osnovne tkanine. Na zadnjicama ispod pojasa su formirana dva prosječena paspulirana džepa sa patnama koji se kopčaju sa dvije čičak trake (dimenzija širine 2 cm i dužine 4 cm), s tim da su kese džepova krojene od rupičaste postave. Na zadnjicama nogavica, u predjelu koljena osnovna tkanina je zamjenjena elastičnom plete-

tinom zaobljenog oblika (širina - visina najužeg dijela na sredini je 11 cm te širina-visina najdužeg dijela kod bočnih šavova 16 cm.)

- (7) U gornjem dijelu pantalona je našiven pojas širine 5 cm iz jednog dijela do prednjica. Na pojasnici je našiveno 7 gajki visine 6,5 cm, od kojih su dvije prednje i tri zadnje gajke širine 4,5 cm i po jedna gajka na obje bočne strane su širine 2,0 cm. Gajke su iberšepane sa strana duplim štepom i učvršćene sa ringlama.
- (8) Nogavice pantalona su podavijene 2 cm i prošepane sa formiranim tunelom i izrađenim rupicama (2 komada) u predjelu bočnih šavova nata kroz koje je provučen gajtan pomoću kojeg se određuje širina nogavice. Gajtan je crni, širine 1,3 cm. Sa tri šepa su prošepani: bočni šavovi - nat, prednji i zadnji gezeći. Sa duplim štepom su prošepani: našiveni bočni džepovi, patne džepova bočnih i zadnjih, pojačanja na koljenima i na zadnjicama, štikci zadnjica, otvori prednjih džepova, šav štukca-umetka kod prednjica i zadnjica, gajke na pojasu, a sa jednim uskim štepom su prošepani našiveni pojas. Svi unutrašnji šavovi pantalona su zajedno obrađeni.
- (9) Izgled zimskih pantalona prikazan je na slici broj 4 u Prilogu 1.

Članak 15.

(Ljetnje pantalone)

- (1) Ljetne pantalone su tamnoplave boje, ravnog kroja, kopčaju sa jednim drakerom "Prym" tipa, anodiziran (prečnika 16 mm) i jednim dugmetom (sa unutrašnje strane promjera 16 mm) te visoko-otpornim YKK patent zatvaračem. Elastični pojas ima ukupno sedam gajki, od kojih su dvije prednje i dvije zadnje širine 45 mm i visine 65 mm, dok su dvije gajke na bočnim stranama i jedna gajka na sredini ledne strane širine 25 mm i visine 65 mm, zbog olakšanog provlačenja opasača. Radi ojačanja, gajke su prošepane dvorstukim šavom.
- (2) Pantalone na prednjici imaju kose džepove koji su smješteni u gornjoj prednjoj četvrtini. Pantalone su prošivene. "duplim šavom", a rubovi džepova su dodatno prošepani duplim šavom, za sprječavanje habanja.
- (3) S prednje strane, na desnoj nogavici je smješten urezani džep, bez kopčanja, namijenjen nošenju mobilnog telefona ili drugih komunikacionih uređaja odnosno alata (dimenzija 75 mm širine i 150 dubine $\pm 5\%$), dok na desnoj nogavici u istoj visini je smješten našiveni džep (dimenzija 70 mm širine i 135 mm dubine $\pm 5\%$), koji se zatvara poklopcem pomoću Velcro čičak trake smješten sa unutrašnje strane poklopca (dimenzija 50 mm širine i 20 mm dužine), dok se drugi čičak nalazi na samom džepu s vanjske strane (dimenzija 50 mm širine i 35 mm dužine $\pm 5\%$). Poklopac džepa je prošepan "X" štepom za zadržavanje oblika i čvrstine.
- (4) Na srednjem dijelu pantalona, s bočne strane, imaju dva duboka džepa po jedan na svakoj nogavici sa poklopcem (Cargo džepovi). Džepovi su centrirani sa bočne strane pantalona. Dimenzije džepa su 185 mm širine te 160 mm dubine. Poklopci džepa se fiksiraju Velcro čičak trakom (po 2 čička 35 mm x 20 mm $\pm 5\%$). Na svakom uglu, džepovi su prošepani "X" štepom za zadržavanje oblika i čvrstine.
- (5) Pantalone imaju mogućnost ugradnje ojačanja na koljenima. Korisnik može da vadi ojačanja i ubacuje po potrebi. Na stražnjem dijelu pantalona, ispod opasača, se nalaze dva kosa džepa, po jedan na svakoj strani koji se kopčaju pomoću Velcro čičak trake na sredini džepa (dimenzija 40 mm x 20 mm $\pm 5\%$). Desni džep takođe ima gurtu (remeni) za nošenje univerzalnog alata, lampe i druge

opreme, na prednjici ispod gajke pričvršćena je španga sa metalnom halkom.

- (6) U donjem dijelu nogavica našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm). Pantalone su prošivene dvostrukim bodom za dodatnu čvrstoću te su površinski obrađene teflonom ili ekvivalentnim materijalom istih kvalitativnih i funkcionalnih karakteristika za smanjenje prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na utjecaj sunca i vlage.
- (7) Izgled ljetnjih pantalona prikazan je na slici broj 5 u Prilogu 1.

Članak 16.

(Radna polomajica)

- (1) Radna polomajica je izrađena od prirodno tkanog pamuka 100% u tzv. "pique" tkanju, specifične težine 192 g/m², koji sa svojom posebnom obradom sprečava otiranje, utjecaj svjetla i vlage te skupljanje i gužvanje.
- (2) Kopčanje je na tri dugmeta. Dugmad su melaminska za prevenciju grebanja i pucanja pri upotrebi, dok je poprečno tkana kragna za prevenciju uvijanja i gužvanja. Nosači (džepovi) za olovke ili mikro-baterije na lijevom rukavu (2x). Poprečno tkani obrub dna rukava, dodatno je učvršćen za tijelo majice. Majica je podložna šivanju potrebnih amblema.
- (3) Polomajica nema proizvođačkih podataka na pomičnim ili dijelomično fiksiranim etiketama radi prevencije iritiranja kože korisnika pri nošenju.
- (4) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog tijela civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".
- (5) Sa lijeve strane u predjelu grudi termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog tijela civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine".
- (6) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (7) Izgled radne polomajice prikazan je na slici broj 6 u Prilogu 1.

Član 17.

(Radna podmajica kratkih rukava)

- (1) Radna podmajica je "T" majica tamnoplave boje, užeg kroja, sa tzv. "sedlastom" konstrukcijom rukava za maksimalnu pokretljivost. U potpazušnom dijelu majice je postavljena mrežica od sintetičkog materijala kojom se osigurava ventilacija te odvođenje znoja prilikom nošenja.
- (2) Površina majice ima specijalnu teksturu za veću udobnosti pri nošenju uniforme i druge opreme. Majica ima elastični ovratnik i ranfle na rukavima za uredan izgled. Svi spojevi su mikro-prošiveni za veću čvrstinu spojeva.
- (3) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog tijela civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".
- (4) Sa lijeve strane u predjelu grudi termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog tijela civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine".
- (5) Na lijevom rukavu postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (6) Izgled radne podmajice prikazan je na slici broj 7 u Prilogu 1.

Članak 18.

(Zimska kapa)

- (1) Zimska kapa je tamno plave boje, izrađena od 100% poliestera, klasičnog kroja, duplo prošivena, vodoodbojna i vjetroodbojna. Unutrašnji dio kape urađen je od flisa, za ugodnije nošenje.
- (2) Na prednjoj strani zimske kape termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite prečnika 30 mm.
- (3) Izgled zimske kape prikazan je na slici broj 8 u Prilogu 1.

Članak 19.

(Kačket)

- (1) Kačket je tamnoplave boje izrađen od 65% poliestera i 35% pamuka te je površinski obrađen teflonom masom, za smanjenje od prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage.
- (2) Kačket je sačinjen od šest panela sa otvorom, dok se na vrhu (tjemenu) kape nalazi okrugli, plastični učvršćivač, obložen identičnim materijalom od kojeg se izrađuje kapa (sa gornje strane). Svaki panel je povezan sa susjednim panelom putem podložne trake koja je šavom vezana za svaki panel.
- (3) Sa unutrašnje strane kape postavljena je tzv. "znojnica" koja se proteže od desnog kraja mehanizma za podešavanje širine (gledano sa stražnje strane), do lijevog kraja navedenog mehanizma. Znojnica je pričvršćena sa četiri šepa za pojačanu čvrstoću te svojim materijalom prilagođena za upijanje znoja pri visokim temperaturama.
- (4) Kačket se podešava mehanizmom koji se sastoji od nosive trake koja je vezana sa desnim rubom polukružnog otvora za ventilaciju na koju je postavljena čičak traka te preklopne trake sa vezivnom čičak trakom za fiksiranje na željenoj širini oboda.
- (5) Štitnik kape je cijelim obodom obložen trakom nijansu tamnije boje koja je fazonirana (skrivena) tako da obloži štitnik izrađen od plastičnog (sintetičkog) materijala dok je osnovni materijal iznad odnosno ispod ovog dekorativnog elementa.
- (6) Na kačketu iznad sjenjičnjaka termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite prečnika 30 mm.
- (7) Izgled kačketa prikazan je na slici broj 9 u Prilogu 1.

Članak 20.

(Zaštitne rukavice)

- (1) Zaštitne rukavice su crne boje. Na dlanu, unutrašnjim dijelovima prstiju i na samim vrhovima prstiju je koža iz jednog dijela bez šavova što omogućava maksimalnu spretnost prstiju i sprječava njihovu iritaciju. Na zglobovima je Velcro sistem zakopčavanja rukavice sa pokretnom trakom koja je ojačana sintetičkom gumom zbog povlačenja i presvučena je kozijom kožom.
- (2) Spoljni dio rukavice je napravljen od pletenog Kevlar materijala, koji omogućava zaštitu od otvorenog plamena (u kratkom intervalu) te otpornost na rezanje.
- (3) Na dlanu se ispod kozije kože koja je iz jednog dijela, nalazi zaštitni materijal. Ova kombinacija omogućava bolji dodir/kontakt te eliminiše šavove i rubove. Kroj na dlanu, omogućava rukavici da precizno prati pokrete ruke pružajući znatno veću fleksibilnost. Zaštita na prstima (sa strana prstiju) i zglobovima prstiju je napravljena od kozije kože radi izdržljivosti i zaštite.
- (4) Izgled zaštitne rukavice prikazan je na slici broj 10 u Prilogu 1.

Članak 21.

(Radni opasač)

- (1) Radni opasač je crne boje i izrađen od super jakog najlonskog mrežastog materijala koji omogućava sigurno

zaključavanje kopče i dodatno je ojačan Velcro sistemom zaključavanja.

- (2) Širina opasača je 4,5 cm, debljina opasača 5,0 mm sa dodatkom koji služi za kopčanje i regulisanje obima opasača debljine 1,85 mm.
- (3) Radni opasač ima čvrstu kopču urađenu od nehrđajućeg čelika niskog profila koja podnosi težinu do 2721 kg. Može se koristiti i u ekstremnim situacijama. Na donjem dijelu opasača s vanjske strane nasiven je nosač za Velcro traku (dimenzija: dužina 28 cm, širina 3,8 cm) koja služi za kopčanje Velcro trake i rekulacije obima. Na opasač se može staviti više dodatnih futrola, a da se opasač pri tome ne deformiše čak i nakon konstantne upotrebe. Opasač također može podnijeti i raznu drugu opremu, po potrebi.
- (4) Izgled radnog opasača prikazan je na slici broj 11 u Prilogu 1.

Članak 22.

(Radna kišna kabanica)

- (1) Radna kišna kabanica (u daljnjem tekstu: kabanica) izrađena je od vodonepropusnog poliamida obloženog slojem mekanog PVC-a u boji uniforme. Debljina materijala je 0,18 mm.
- (2) Kabanica se sastoji od dva dijela (gornji sa kapuljačom i donji dio). Kapuljača se nalazi u kragu sa vezicom. Na gornjem dijelu kabanice našivena su dva džepa. Sprijeda se kopča sa 4 dugmeta.
- (3) Hlače su na gumu, te imaju dva kosa džepa.
- (4) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog tijela civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".
- (5) Sa lijeve strane u predjelu grudi termo presanjem postavljen je znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog tijela civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine".
- (6) Izgled kabanice prikazan je na slici broj 12 do 14 u Prilogu 1.

Članak 23.

(Duboke čizme)

- (1) Duboka čizma izrađena je od hidrofobične, mekane i glatke prirodne kravlje kože crne boje. Površinska koža odražava sunčevu svjetlost zbog posebnog procesa tamnjenja i smanjuje efekt grijanja cipele pod direktnom sunčevom svjetlošću. To održava kožu i stopala hladnijim nego obična koža.
- (2) Čizma treba da sadrži membranu koja garantuje vodonepropusnost i koja diše. Šavovi podstave su zapečaćeni trakom za fiksiranje šavova.
- (3) Veličine EU 42 čizma za akcije mora imati visinu za nogu od tačno 15,0 cm, koja se mjeri od najniže tačke unutrašnjeg donja na području pete do najviše tačke čizme sukladno važećim standardom za osobnu zaštitnu opremu - radnu obuću.
- (4) Vanjski don je od gume koja apsorbuje udarce, s mekanim jastučastim uloškom PUR od dva dijela i profila srednje jačine koji se ne klišuje.
- (5) Čizma je opremljena sistemom za hlađenje koji dozvoljava zraku da cirkulira pri svakom koraku. Na gornjem kraju se nalazi tkanina od poliestera koja diše. Čizma ima sloj otporan na abraziju koja diše i vodootporni sloj podloge sa membranom ePTFE (ili sličnim ekvivalentom). Obrada materijala gornjeg sloja mora se uraditi precizno kako vlaga može neometano izlaziti iz čizme. Podstava ne smije prekrivati unutrašnji don. Jezičak se pravi od tekstila, anatomski je oblikovan i podstavljen pjenom s ćelijama

- otvorenog tipa Džep na jezičku je napravljen od fleksibilnih materijala, te je fiksiran Velcro. Četvrtine su postavljene pjenom s otvorenim ćelijama.
- (6) Sistem vezanja se sastoji od tri para malih plastičnih obruča po čizmi, dva para plastičnih dijelova za vezanje i jednom fiksacijskom trakom Velcro na svakom jezičku. Elementi za vezivanje su zatvoreni i dizajnirani tako da ne dolazi do lijepljenja za užad ili bilo koje druge predmete i/ili češanje o dijelove odjeće. Obruč na navlačenje od tekstila otporan na poderotine je pričvršćen na gornji kraj za lakše stavljanje. Zaštita za članak je napravljena od termoplastičnih poliuretanskih zaštitnika s vanjske i memorijske pjene s unutrašnje strane.
- (7) Antistatičko svojstvo se postiže i osigurava korištenjem antistatičke trake u unutrašnjosti čizme. Antistatička traka mora dosezati u čizmu 5 cm iznad gornjeg ruba unutrašnjeg donja. Stoga, ortopedski unutrašnji don koji mora biti prilagođen obući i vlasniku se može umetnuti bilo kada.
- (8) Vanjski don je gumeni - PUR don s funkcijom stabilizatora na području pete. Papučica na donu se ne klišuje ni u jednom smjeru. Don je otporan na ulje goriva i antistatičan.
- (9) Unutrašnji don s kanalima za ventilaciju na području pete i pod središtem stopala se može ukloniti i pere se na 30°C. Anatomski je formirano, ima izvrsna svojstva apsorpcije vlage i brzo se suši.
- (10) Izgled duboke čizme prikazan je na slici broj 15 u Prilogu 1.

2. Boja, izgled, kroj, sirovinski sastav i druge tehničke karakteristike dopunske odjeće i opreme civilne zaštite

Članak 24.

(Višenamjenski radni prsluk)

- (1) Višenamjenski radni prsluk (u daljnjem tekstu: prsluk) je crne boje sa "molle" nosačima za opremu, gumiranim u gornjem dijelu radi sprječavanja klizanja opreme, sa Velcro ("čičak") nosačem za oznaku na prednjem, lijevom, gornjem dijelu. Taktički, prsluk je podesiv vertikalno i horizontalno po veličini čime se omogućava dodatni komfor korisnika i pored dostupnih veličina.
- (2) Prednji dio prsluka je izrađen od mrežice sa obrubom (širine 0,9 cm), fiksiranim za površinu prsluka dvostrukim prošivom, obostrano. Na gornjem dijelu su smještene gumirane "molle" trake (širine 2,5 cm udaljene jedna od druge 2,5 cm), ukupno tri trake sa svake strane. Trake u gornjem dijelu obvezno moraju biti gumirane radi sprječavanja klizanja opreme. U donjem dijelu je postavljeno pet "molle" traka koje su izrađene od elastične denier nylon trake ili ekvivalenta (također širine 2,5 cm sa razmakom od 2,5 cm) za ekvidistantno raspoređivanje nosača za opremu. Prsluk mora biti prilagođen korištenju tzv. "slicksticks" nosivih, plastificiranih traka za montažu teže, dodatne opreme ili njihovih ekvivalenata sa kopčanjem drakerom.
- (3) Na unutrašnjoj strani prsluka sa prednjeg lijevog i desnog dijela su smješteni džepovi za mape, dokumenta i slično sa čičak zatvaranjem. Na gornjem leđnom dijelu iznutra je smještena traka za izvlačenje.
- (4) Traka za izvlačenje ne smije biti s vanjske strane radi potencijalne opasnosti po korisnika. Odmah ispod trake za izvlačenje je smješten odvojeni mrežasti džep. Na zadnjoj strani je u donjem dijelu smješteno pet elastičnih "molle" traka sa prorzima za postavljanje nosača za opremu. U gornjem dijelu je smješteno četiri "molle" trake sa prorzima za postavljanje opreme sa čičkom na gornjoj površini radi postavljanja panela sa oznakama jedinice. Sve trake su širine 2,5 cm, razmaknute 2,5 cm jedna od druge.

- (5) Na donjem rubu prsluka su dva nosača sa prstenastim plastičnim ringlicama za kombinovanje s drugom opremom. Svi patent zatvarači sa YKK su crne boje. Sve komponente su mat crne boje.
- (6) Izgled radnog prsluka prikazan je na slici broj 16 u Prilogu 1.

Članak 25.

(Ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite)

- (1) Ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite (u daljnjem tekstu: ranac) je crne boje. Izrađen je od 1050D najlona sa vodonepropusnim premazom na glavnom tijelu i 420D 118T vodonepropusnim premazom na zaliscima unutrašnjih džepova i pretincima.
- (2) Ranac je u punoj veličini sa glavnim pretincem dimenzija 50,80 cm visina x 31,75 cm dužina x 20,32 cm dubina i brojnim manjim pojedinačnim džepovima i torbicama, od kojih nekoliko sa zatvaranjem na patentni zatvarač.
- (3) Ranac ima podesive naramenice izrađene od pjene zatvorenih stanica dvostruke gustine sa Duraflex (TM) hardverom ili ekvivalentom, podstavljeni džep za hidraciju izrađen od pjene zatvorenih stanica sa dva umetka na patentni zatvarač cijelom dužinom, držače za traku, veliku mrežastu platformu na tri strane sa dodatnim tačkama za dodatke i ručku za nošenje ruksaka. Sadrži jedan glavni pretinac, tri mrežasta unutrašnja džepa i jedan platnjeni džep sa patentnim zatvaračem i vrpcom za povlačenje, jedan unutrašnji džep za stvari sa vrpcom, dvije velike metalne drenažne rupe na dnu ruksaka, dva vanjska, bočna ravna džepa sa patentnim zatvaračem, vanjske gornje džepove na obje strane podstavljene flisom i otporne na ogrebotine, dvije trake za kompresiju, gornji džep za sunčane naočale, koji omogućava brzi pristup, a koji je otporan na ogrebotine i podstavljen flisom te vanjski džep.
- (4) Ranac ima pojedinačne i udvostručene ivične šavove, jednoigleni šav cijelom dužinom, udvostručeni jednoigleni gornji šav i pojačane šavove na tačkama opterećenja.
- (5) Patentni zatvarači imaju samopopravljajuće najlonske namotaje, kuke i omče za zatvaranje.
- (6) Na vanjskim gornjim džepovima našivena je čičak traka širine 2,5 cm i dužine 15 cm na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv korisnika. Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom. Na donjem vanjskom džepu našivena je čičak traka širine 8 cm i dužine 8 cm na kojoj se postavlja znak civilne zaštite Federacije, kantona odnosno općine.
- (7) Izgled ranca prikazan je na slici broj 17 i 18 u Prilogu 1.

3. Rokovi upotrebe, način zamjene, zaduživanja, održavanja, obveza vraćanja i nošenja

Članak 26.

(Rok upotrebe i način održavanja)

- (1) Nadležna tijela civilne zaštite svojim općim aktom propisuju rokove upotrebe uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite, način održavanja i skladištenja sukladno uputstvima i drugoj dokumentaciji izdatoj od proizvođača, načinu zamjene zadužene uniforme, dopunske odjeće i opreme, održavanju, kao i evidencijama o njihovoj upotrebi.
- (2) Uniforma, dopunska odjeća i oprema civilne zaštite zamjenjuje se nakon dotrajalosti ili oštećenja na način i sukladno rokovima utvrđenim općim aktom iz stavka (1) ovog članka.

Članak 27.

- (Nadzor o namjenskom korištenju, smještaju, čuvanju i evidenciji)
- Nadležno tijelo civilne zaštite obvezno je organizirati nadzor o zaduživanju, namjenskom korištenju, smještaju, čuvanju i

evidenciji zaduživanja i korištenja uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite sukladno ovom pravilniku.

Članak 28.

(Obveza vraćanja uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite)

Pripadnik civilne zaštite kojem je prestao radni odnos ili je raspoređen na drugo radno mjesto na kojem ne treba nositi uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite, obavezan je vratiti uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite koju je zadužio.

Članak 29.

(Nošenje uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite)

Pripadnici civilne zaštite nose uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite u sljedećim slučajevima:

- kada se angažiraju na vršenju zadataka civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja,
- prilikom obuka i vježbi civilne zaštite,
- na svečanostima,
- svim drugim slučajevima kada to odredi nadležno tijelo civilne zaštite.

IV - UPOTREBA ZNAKA CIVILNE ZAŠTITE, OZNAKE SPECIJALNOSTI I ZAPOVJEDNIH DUŽNOSTI PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE

Član 30.

(Znak civilne zaštite, oznake specijalnosti i zapovjednih dužnosti)

- Pripadnici civilne zaštite imaju znak civilne zaštite i oznake specijalnosti i zapovjednih dužnosti.
- Znak i oznake iz stavka (1) ovog članka su:
 - znak civilne zaštite Federacije, kantona i općine,
 - oznake specijalnosti postrojbi civilne zaštite specijalizirane i opće namjene,
 - oznake zapovjedne dužnosti u stožerima civilne zaštite, postrojbama civilne zaštite i službama zaštite i spašavanja.

1. Upotreba znaka civilne zaštite

Članak 31.

(Izgled)

- Znak civilne zaštite iz čl. 4. i 30. stavak (2) točka a) ovog pravilnika je jedinstven za sve pripadnike civilne zaštite u Federaciji, kantonu i općini.
- Znak civilne zaštite iz stavka (1) ovog članka ima oblik jednakostraničnog trougla tamnoplave boje (CMYK boja: C100 M92 Y0 K1) čija jedna strana se nalazi u horizontalnom položaju sa vrhom okrenutim naviše.
- Tamno plavi trougao je smješten u krugu narandžaste boje (CMYK boja: C3 M58 Y100 K0) prečnika 70 mm i niti jedan ugao trougla ne dodiruje ivicu narandžastog kruga. Od vrha jednakostraničnog trougla prema desnom uglu ovog trougla nalazi se sedam narandžastih petokrakih zvijezda, od kojih su krajnja gornja i donja prikazane samo djelomično.
- Oko narandžastog kruga je prsten tamnoplave boje širine 15 mm. Unutar ovog prstena se nalaze dva prstena narandžaste boje od kojih je unutrašnji širine 1 mm, a vanjski 2 mm.
- Na gornjoj strani tamnoplavog prstena iz stava (4) ovog člana stoji natpis nadležne razine vlasti u Federaciji, a na donjoj strani natpis "civilna zaštita". Slova su bijele boje veličine 8 mm. Ukoliko zbog dužine, nije moguće ispisati puni naziv nadležne razine vlasti u Federaciji primjenjuje se odgovarajuća veličina slova.
- Izgled znaka civilne zaštite Federacije, kantona i općine prikazan je na slici broj 1 do 3 u Prilogu 2.

Članak 32.

(Upotreba)

- Znak civilne zaštite pripadnici civilne zaštite upotrebljavaju kao oznaku pripadnosti civilnoj zaštiti Federacije, kantona i općine.
- Znak civilne zaštite upotrebljava se u sljedećim slučajevima:
 - za obilježavanje objekata, materijalno - tehničkih i transportnih sredstava i opreme namijenjenih civilnoj zaštiti za vrijeme trajanja akcija zaštite i spašavanja i za vrijeme vježbi i svečanosti civilne zaštite, kao i ratnih dejstava,
 - na koricama udžbenika, priručnika, pravila, uputstava i drugih publikacija u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja,
 - na zastavama, amblemima, medaljama, poveljama i plaketama civilne zaštite,
 - na paketima i drugim vrstama pošiljki koje civilna zaštita upućuje u zemlji i inozemstvu kao pomoć u prirodnim ili drugim nesrećama.

Članak 33.

(Obveza nošenja)

Pripadnici civilne zaštite na uniformi obavezno nose znak civilne zaštite i to na:

- kapi iznad sjenjičnjaka, u vidu amblema prečnika 30 mm,
- desnom rukavu jakne, košulje i kabanice, u vidu amblema prečnika 70 mm.

Članak 34.

(Način nošenja)

- Znak civilne zaštite nosi se prišiven ili pričvršćen čičak trakom na kapi, jakni, košulji i kabanici.
- Kada se građanin u svojstvu pripadnika civilne zaštite angažira na izvršavanju zadataka civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja, a ne raspolaže uniformom civilne zaštite iz članka 6. ovog pravilnika, znak civilne zaštite nosi na nadlaktici lijeve ruke vlastite odjeće.

Članak 35.

(Znak civilne zaštite na objektima, materijalno-tehničkim i transportnim sredstavima i opremi)

Za obilježavanje objekata, materijalno-tehničkih i transportnih sredstava i opreme iz članka 4. ovog pravilnika upotrebljava se znak civilne zaštite u veličini koja je srazmjerna površini na kojoj se ističe i koja omogućava da se znak civilne zaštite može vidjeti iz što više smjerova i što veće udaljenosti.

2. Oznake pripadnika postrojbi i povjerenika civilne zaštite

Član 36.

(Oznake specijalnosti pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalizirane namjene)

- Oznaku specijalnosti imaju pripadnici postrojbi civilne zaštite specijalizirane namjene, koju predstavlja znak civilne zaštite iz članka 31. ovog pravilnika, s tim što se ispod tog znaka navodi naziv postrojbi civilne zaštite specijalizirane namjene Federacije, kantona i općine.
- Izgled oznake specijalnosti postrojbi civilne zaštite specijalizirane namjene za medicinsku pomoć, zaštitu i spašavanje od mina i NUS-a, radiološko - kemijsku i biološku zaštitu i spašavanje iz ruševina prikazan je na slici broj 1 do 4 u Prilogu 3.

Članak 37.

(Oznaka pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene)

- Oznaku postrojbe civilne zaštite opće namjene imaju pripadnici te postrojbe, a predstavlja ga znak civilne zaštite općine, s tim što se ispod tog znaka upisuje naziv "POSTROJBA OPĆE NAMJENE".

- (2) Izgled oznake iz stavka (1) ovog članka prikazan je na slici broj 5 u Prilogu 3.

Članak 38.

(Oznaka dužnosti povjerenika civilne zaštite)

- (1) Oznaku povjerenika civilne zaštite predstavlja znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm na plavoj podlozi dimenzija 50 x 70 mm koji se nalazi u gornjem dijelu podloge, a u donjem dijelu podloge nalazi se horizontalna greda žute boje debljine 5 mm.
- (2) Izgled oznake iz stava (1) ovog člana prikazan je na slici broj 1 u Prilogu 4.

3. Oznake zapovjednih dužnosti u stožerima, službama zaštite i spašavanja i postrojbama civilne zaštite

Član 39.

(Oznake zapovjednih dužnosti)

Oznake zapovjednih dužnosti imaju članovi stožera civilne zaštite, komandiri postrojbama civilne zaštite i rukovoditelji službi zaštite i spašavanja.

Član 40.

(Oznake zapovjednih dužnosti u stožerima civilne zaštite)

Oznake zapovjednih dužnosti u stožerima civilne zaštite nalaze se na tamnoplavoj podlozi dimenzija 50 x 70 mm.

Član 41.

(Oznake zapovjednih dužnosti za Federalni stožer civilne zaštite)

Oznake zapovjednih dužnosti za Federalni stožer civilne zaštite nalaze se na podlozi iz članka 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) zapovjednik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih dvije grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 2 u Prilogu 4);
- b) načelnik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje, debljine 5 mm (slika broj 3 u Prilogu 4);
- c) član Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm (slika broj 4 u Prilogu 4).

Članak 42.

(Oznake zapovjednih dužnosti za kantonalni stožer civilne zaštite)

Oznake zapovjednih dužnosti za kantonalni stožer civilne zaštite nalaze se na podlozi iz članka 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) zapovjednik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih dvije grede iste boje, debljine 5 mm (slika broj 5 u Prilogu 4);
- b) načelnik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje, debljine 5 mm (slika broj 6 u Prilogu 4);
- c) član Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede, debljine 10 mm (slika broj 7 u Prilogu 4).

Članak 43.

(Oznake zapovjednih dužnosti za općinski stožer civilne zaštite)

Oznake zapovjednih dužnosti za općinski stožer civilne zaštite nalaze se na podlozi iz članka 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) zapovjednik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm, a iznad nje dvije grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 8 u Prilogu 4);
- b) načelnik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm, a iznad nje jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 9 u Prilogu 4);
- c) član Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm (slika broj 10 u Prilogu 4).

Članak 44.

(Oznake zapovjednih dužnosti za stožer civilne zaštite mjesne zajednice)

Oznake zapovjednih dužnosti za stožer civilne zaštite mjesne zajednice nalaze se na podlozi iz članka 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) zapovjednik Stožera - u gornjem dijelu tamno plave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri tamnocrvene grede, debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 11 u Prilogu 4);
- b) načelnik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije tamnocrvene grede, debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 12 u Prilogu 4);
- c) član Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se jedna tamnocrvena greda, debljine 10 mm, a iznad nje jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 13 u Prilogu 4).

Član 45.

(Oznake zapovjednih dužnosti za stožer civilne zaštite pravne osobe)

Oznake zapovjednih dužnosti za stožer civilne zaštite pravne osobe nalaze se na podlozi iz članka 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) zapovjednik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, tri tamnocrvene grede debljine 10 mm, a iznad njih nalazi se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 14 u Prilogu 4);
- b) načelnik Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, dvije tamnocrvene grede debljine 10 mm, a iznad njih nalaze se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 15 u Prilogu 4);
- c) član Stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se, jedna greda tamnocrvene boje debljine 10 mm i jedna greda debljine 5 mm, a iznad njih nalaze se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 16 u Prilogu 4).

Članak 46.

(Oznake zapovjednih dužnosti za zaposlenike stručne službe stožera civilne zaštite)

Zaposlenici stručne službe Federalnog, kantonalnog i općinskog stožera civilne zaštite imaju oznake zapovjednih dužnosti odgovarajućeg stožera, koje se nalaze na podlozi iz članka 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) zaposlenik stručne službe Federalnog stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svjetlo žute grede debljine 10 mm, a iznad njih silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 17 u Prilogu 4);
- b) zaposlenik stručne službe kantonalnog stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, jedna svjetlo žuta greda debljine 10 mm, a iznad nje silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 18 u Prilogu 4);
- c) zaposlenik stručne službe općinskog stožera - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 19 u Prilogu 4).

Članak 47.

(Oznake zapovjednih dužnosti u službama zaštite i spašavanja i pripadnika tih službi)

- (1) Rukovodioci službi zaštite i spašavanja imaju oznaku službe zaštite i spašavanja, koja se nalazi na podlozi iz članka 40. ovog pravilnika, a sastoji se u sljedećem: u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite iz članka 31. ovog pravilnika prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna greda narandžaste boje širine 15 mm (slika broj 20 u Prilogu 4).
- (2) Pripadnici službi zaštite i spašavanja imaju odgovarajuću oznaku specijalnosti postrojbi civilne zaštite specijalizirane namjene iz članka 36. ovog pravilnika.

Član 48.

(Oznake zapovjednih dužnosti u postrojbama civilne zaštite)

Oznake zapovjednih dužnosti za komandire postrojbi civilne zaštite sastoje se u sljedećem:

- a) komandir voda - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute siluete krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 21 u Prilogu 4);
- b) komandir odjeljenja - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute siluete krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 22 u Prilogu 4);
- c) vođa tima - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se jedna svijetložuta silueta krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 23 u Prilogu 4).

Članak 49.

(Oznake specijalnosti za komandire postrojbi civilne zaštite i rukovoditelje službi zaštite i spašavanja)

Komandiri postrojbi civilne zaštite i rukovoditelji službi zaštite i spašavanja pored oznake zapovjedne dužnosti nose i odgovarajuću oznaku specijalnosti.

Članak 50.

(Način nošenja oznaka specijalnosti i zapovjedne dužnosti)

- (1) Oznaka specijalnosti postavlja se na sredini gornjeg dijela desnog rukava košulje i jakne na 70 mm od gornjeg šava rukava.
- (2) Članovi stožera civilne zaštite, komandiri postrojbi civilne zaštite i rukovoditelji službi zaštite i spašavanja oznaku zapovjedne dužnosti nose na sredini gornjeg dijela jakne i košulje u razini grudi, na našivenoj špangi crne boje iz članka 10. stavak (6) ovog pravilnika, odnosno prišivenu ili pričvršćenu na elastičnu čičak traku košulje.
- (3) Povjerenici civilne zaštite oznaku dužnosti povjerenika nose na način utvrđen u stavu (1) ovog člana.

V - VELIČINA I SADRŽAJ IDENTIFIKACIJSKE ISKAZNICE PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 51.

(Izdavanje i nošenje identifikacijske iskaznice)

- (1) Svakom pripadniku civilne zaštite izdaje se identifikacijska iskaznica civilne zaštite (u daljnjem tekstu: osobna karta).
- (2) Osobnu kartu pripadnik civilne zaštite nosi se u tijeku obavljanja zadataka civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Članak 52.

(Izgled osobne karte)

Osobna karta je formata 80 mm x 105 mm na podlozi bijele boje, a izrađuje se prema obrascu u Prilogu 5.

Članak 53.

(Tijelo nadležno za izdavanje osobne karte)

- (1) Osobna karta izdaje se svakoj osobi koja bude raspoređena u stožer civilne zaštite, službu zaštite i spašavanja, postrojbu civilne zaštite, odnosno na dužnost povjerenika civilne zaštite.
- (2) Osobnu kartu izdaju sljedeća tijela:
 - a) Federalna uprava civilne zaštite - za Federalni stožer civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite formirane na razini Federacije te povjerenike civilne zaštite u federalnim tijelima, upravama i upravnim organizacijama,
 - b) kantonalna uprava civilne zaštite - za pripadnike civilne zaštite iz točke a) ovog stavka formiranih na razini kantona,
 - c) služba civilne zaštite općine - za pripadnike civilne zaštite koje formira općina, povjerenike i postrojbe civilne zaštite u općinskim službama za upravu i drugim tijelima općinske uprave, mjesnim zajednicama, pravnim osobama i drugim institucijama koje nisu obuhvaćene toč. a) i b) ovog stavka.
- (3) Osobna karta ima rok važenja deset godina.

Članak 54.

(Obveza nošenja osobne karte)

- (1) Pripadnik civilne zaštite dužan je da osobnu kartu čuva i sa sobom nosi u slučajevima kada po zahtjevu nadležnog tijela civilne zaštite bude angažiran na zadacima civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja.

- (2) Zabranjeno je da pripadnik civilne zaštite svoju osobnu kartu daje drugoj osobi na posuđivanje i da se služi osobnom kartom druge osobe.
- (3) Pripadnik civilne zaštite koji izgubi osobnu kartu ili na drugi način bez nje ostane, dužan je u roku od osam dana od dana saznanja za nestanak prijaviti gubitak, odnosno nestanak osobne karte tijelu iz članka 53. stavak (2) ovog pravilnika.

Članak 55.

(Izdavanje nove osobne karte)

Tijela iz članka 53. stavak (2) ovog pravilnika izdaju novu osobnu kartu ako pripadnik civilne zaštite promijeni ime ili prezime, kada osobna karta dotraje, odnosno kada pripadnik civilne zaštite izgubi ili na drugi način ostane bez osobne karte.

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

(Primjena odredbi pravilnika na pripadnike civilne zaštite grada)

Odredbe ovog pravilnika o odjeći i obući, oznakama specijalnosti jedinica i zapovjednih dužnosti pripadnika civilne zaštite, načinu upotrebe znaka civilne zaštite i identifikacijskoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite općine, analogno se primjenjuju i na pripadnike civilne zaštite grada.

Članak 57.

(Planiranje i nabavljanje uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite)

Uniformu, dopunsku odjeću i opremu, kao i osobnu kartu civilne zaštite sukladno sa ovim pravilnikom planiraju i nabavljaju tijela uprave i druga tijela i pravne osobe koja formiraju stožere, službe zaštite i spašavanja, postrojbe i povjerenike civilne zaštite, s tim što općina nabavlja uniformu civilne zaštite i obuću za sve povjerenike civilne zaštite koji se imenuju u mjesnim zajednicama i stambenim zgradama, naseljima, selima i zaseocima.

Članak 58.

(Izrada oznaka specijalnosti i zapovjednih dužnosti)

Izradu oznaka specijalnosti, kao i oznaka zapovjednih dužnosti pripadnika civilne zaštite vrše nadležna tijela civilne zaštite.

Članak 59.

(Izgled uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite)

Skice i slike uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite, kao i slike znaka civilne zaštite, oznake specijalnosti i zapovjednih dužnosti u civilnoj zaštiti te obrazac osobne karte civilne zaštite nalaze se u prilogima 1 do 5 ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 60.

(Prestanak primjene Pravilnika)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i zapovjednih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/06).
- (2) Odjeća i obuća, oznake specijalnosti i zapovjednih dužnosti, znak civilne zaštite te identifikaciona iskaznica za pripadnike civilne zaštite utvrđeni Pravilnikom iz stavka (1) ovog članka, koriste se i upotrebljavaju do nabavke novih utvrđenih ovim pravilnikom, a najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 61.

(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02/6-640-2/17


01. veljače 2019. godine
Sarajevo

Ravnatelj
Fahrudin Solak, v. r.

PRILOG BROJ 1


1. UNIFORMA CIVILNE ZAŠTITE

a) JAKNA I PODJAKNA




Slika broj 1

b) KOŠULJA DUGIH RUKAVA




Slika broj 2

c) KOŠULJA KRATKIH RUKAVA




Slika broj 3

d) ZIMSKE PANTALONE



Slika broj 4

e) LJETNJE PANTALONE



Slika broj 5

f) RADNA POLOMAJICA



Slika broj 6

e) RADNA PODMAJICA KRATKIH RUKAVA




Slika broj 7

h) ZIMSKA KAPA



Slika broj 8

i) KAČKET



Slika broj 9

j) ZAŠTITNE RUKAVICE



Slika broj 10

k) RADNI OPASAČ



Slika broj 11

l) RADNA KIŠNA KABANICA



Slika broj 12



Slika broj 13



Slika broj 14


2. DUBOKE ČIZME



Slika broj 15

3. DOPUNSKA ODJEĆA I OPREMA CIVILNE ZAŠTITE

a) VIŠENAMJENSKI RADNI PRSLUK



Slika broj 16

b) RANAC ZA PAKOVANJE UNIFORME CIVILNE ZAŠTITE



Slika broj 17



Slika broj 18

PRILOG BROJ 2

ZNAK CIVILNE ZAŠTITE FEDERACIJE BIH, KANTONA I OPĆINE



Slika broj 1
ZNAK CIVILNE ZAŠTITE
FEDERACIJE BIH



Slika broj 2
ZNAK CIVILNE ZAŠTITE
KANTONA



Slika broj 3
ZNAK CIVILNE
ZAŠTITE OPĆINE

PRILOG 3

1. OZNAKE SPECIJALNOSTI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE
SPECIJALIZIRANE NAMJENE

POSTROJBA
ZA PRVU MEDICINSKU POMOĆ
Slika broj 1



POSTROJBA
ZA RKB ZAŠTITU
Slika broj 2



POSTROJBA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD NUS-a
Slika broj 3




POSTROJBA
ZA SPASAVANJE IZ RUŠEVINA
Slika broj 4

2. OZNAKA POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE



POSTROJBA OPĆE NAMJENE
Slika broj 5

PRILOG BROJ 4**1. OZNAKA DUŽNOSTI POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE**

Slika broj 1
**POVJERENIK
CIVILNE ZAŠTITE**

2. OZNAKE ZAPOVJEDNIH DUŽNOSTI U STOŽERIMA CIVILNE ZAŠTITE ZA:**a) FEDERALNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE**

Slika broj 2
**ZAPOVJEDNIK FEDERALNOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE**



Slika broj 3
**NAČELNIK FEDERALNOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE**



Slika broj 4
**ČLAN FEDERALNOG
STOŽERACIVILNE ZAŠTITE**

b) KANTONALNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE


Slika broj 5
**ZAPOVJEDNIK KANTONALNOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE**




Slika broj 6
**NAČELNIK KANTONALNOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE**




Slika broj 7
**ČLAN KANTONALNOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE**

c) OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE


Slika broj 8
ZAPOVJEDNIK OPĆINSKOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE




Slika broj 9
NAČELNIK OPĆINSKOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE




Slika broj 10
ČLAN OPĆINSKOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

d) STOŽER CIVILNE ZAŠTITE MJESNE ZAJEDNICE

Slika broj 11
ZAPOVJEDNIK STOŽERA
MJESNE ZAJEDNICE



Slika broj 12
NAČELNIK STOŽERA
MJESNE ZAJEDNICE



Slika broj 13
ČLAN STOŽERA
MJESNE ZAJEDNICE

e) STOŽER CIVILNE ZAŠTITE PRAVNE OSOBE

Slika broj 14
ZAPOVJEDNIK STOŽERA
PRAVNE OSOBE



Slika broj 15
NAČELNIK STOŽERA
PRAVNE OSOBE



Slika broj 16
ČLAN STOŽERA
PRAVNE OSOBE

f) ZAPOSLENIK STRUČNE SLUŽBE STOŽERA


Slika broj 17
**STRUČNA SLUŽBA
FEDERALNOG STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE**




Slika broj 18
**STRUČNA SLUŽBA
KANTONALNOG STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE**



Slika broj 19
**STRUČNA SLUŽBA
OPĆINSKOG STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE**

g) RUKOVODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


Slika broj 20
**RUKOVODITELJ SLUŽBE
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

h) OZNAKE ZAPOVJEDNIH DUŽNOSTI U POSTROJBAMA CIVILNE ZAŠTITE

Slika broj 21
KOMANDIR VODA



Slika broj 22
KOMANDIR ODJELJENJA



Slika broj 23
VOĐA TIMA

PRILOG 5

OSOBNА KARTA ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE - OBRAZAC

Prednja strana

 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE (Tijelo koje je izdao dokument)			
OSOBNА KARTA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE			
Ime i prezime:			
Datum rođenja:			
Nosilac ove karte je zaštićen Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. godine i Dopunskim protokolom uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine, koji se odnosi na zaštitu žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) u svojstvu			
Datum izdavanja:		Broj karte:	
Datum isteka važnosti:			

Poledina

Visina:	Boja očju:	Boja kose:	Krvna grupa:
Ostali osobni znaci ili napomene:			
Oružje:			
Fotografija nosioca 3 x 3,5 cm			
Potpis nosioca	Pečat	Potpis ovlaštena osoba	

На основу члана 145. став 3. Закона о заштити и спасавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 39/03, 22/06 и 43/10), директор Федералне управе цивилне заштите доноси

**ПРАВИЛНИК
О ОДЈЕЋИ И ОБУЋИ, ОЗНАКАМА
СПЕЦИЈАЛНОСТИ И КОМАНДНИХ ДУЖНОСТИ,
УПОТРЕБИ ЗНАКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И
ИДЕНТИФИКАЦИОНОЈ ИСКАЗНИЦИ ЗА
ПРИПАДНИКЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ**

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(Предмет правилника)

Овим правилником прописују се одјећа и обућа, као и допунски дијелови одјеће и опрема припадника цивилне заштите, техничке карактеристике, обиљежавање, начин задужења, одржавање и рокови употребе, употреба знака цивилне заштите, ознаке специјалности и командних дужности те величина и садржај идентификацијске исказнице

за припаднике цивилне заштите у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација).

Члан 2.

(Одјећа, обућа, допунски дијелови одјеће и опрема цивилне заштите)

- (1) Приликом обављања задатака цивилне заштите, односно заштите и спасавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа носи се одјећа и обућа, као и допунски дијелови одјеће и опрема цивилне заштите у складу са одредбама овог правилника.
- (2) Одјећа, обућа и опрема из става (1) овог члана иста је за све припаднике штабова цивилне заштите, служби заштите и спасавања, јединица цивилне заштите опће и специјализиране намјене и повјерлике цивилне заштите (у даљем тексту: припадници цивилне заштите), без обзира на њихову врсту, намјену и ниво власти на коме су организовани, осим за припаднике служби заштите и спасавања и јединице цивилне заштите из става (3) овог члана.
- (3) Припадници службе заштите и спасавања и јединице цивилне заштите за прву медицинску помоћ те Црвеног крижа имају обавезу на својој одјећи истакнути ознаку специјалности припадника службе заштите и спасавања

односно јединице цивилне заштите специјализиране намјене за прву медицинску помоћ, односно Црвени крив у складу са одредбом члана 36. овог правилника.

Члан 3.

(Обиљежавање специјалности и командне дужности)

Специјалности и командне дужности припадника цивилне заштите обиљежавају се посебним ознакама у складу са одредбама овог правилника.

Члан 4.

(Обиљежавање одјеће и опреме, објеката, материјално - техничких и транспортних средстава)

Одјећа и опрема цивилне заштите, као и објекти те материјално - техничка и транспортна средства која се користи за потребе цивилне заштите, односно заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других неређа обиљежавају се знаком распознавања цивилне заштите (у даљем тексту: знак цивилне заштите) на начин прописан овим правилником.

Члан 5.

(Идентификацијска исказница за припаднике цивилне заштите)

- (1) Припадници цивилне заштите носе идентификацијску исказницу, која се израђује, издаје и користи на начин прописан овим правилником.
- (2) Идентификацијска исказница из става (1) овог члана представља јавну исправу којом припадник цивилне заштите доказује свој идентитет, службену дужност и овлаштења предвиђена Законом о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несређа ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 39/03, 22/06 и 43/10).

II - ОДЈЕЋА И ОБУЋА, ДОПУНСКИ ДИЈЕЛОВИ ОДЈЕЋЕ И ОПРЕМА ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

1. Одјећа и обућа цивилне заштите

Члан 6.

(Дијелови одјеће и обућа)

- (1) Одјећа и обућа цивилне заштите (у даљем тексту: униформа) јединствена је за све припаднике цивилне заштите и иста је за мушкарце и за жене.
- (2) Дијелови униформе из става (1) овог члана су:
 - a) јакна са подјакном,
 - b) кошуља дугих рукава,
 - c) кошуља кратких рукава,
 - d) зимске панталоне,
 - e) љетне панталоне,
 - f) радна поломајица,
 - g) радна подмајица кратких рукава,
 - h) зимска капа,
 - i) качкет,
 - j) заштитне рукавице,
 - k) радни опасач,
 - l) радна кишна кабаница,
 - m) дубоке чизме.

2. Допунски дијелови одјеће и опрема цивилне заштите

Члан 7.

(Допунска одјећа и опрема)

- (1) Поред униформе из члана 6. став (2) овог правилника припадници цивилне заштите имају и допунску одјећу и опрему цивилне заштите и то:
 - a) вишенамјенски радни прслук,
 - b) ранац за паковање униформе цивилне заштите.
- (2) Припадници служби заштите и спашавања односно јединица цивилне заштите специјализиране намјене, у

зависности од врсте и специфичности задатака које обављају могу имати и другу допунску одјећу и опрему цивилне заштите која се утврђује личном и материјалном формацијом те службе односно јединице.

III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОБИЉЕЖАВАЊЕ, НАЧИН ЗАДУЖЕЊА, ОДРЖАВАЊЕ И РОКОВИ УПОТРЕБЕ

1. Боја, изглед, крој, сировински састав и друге техничке карактеристике униформе и обуће цивилне заштите

Члан 8.

(Боја униформе и обуће)

- (1) Основна боја тканине за униформу и опрему цивилне заштите је тамноплава, с тим да неки дијелови униформе и опреме могу бити и црне боје.
- (2) Боја поставе, гајтана и патентних затварача на униформи прилагођава се основним бојама.
- (3) Боја дубоких чизама је црна.

Члан 9.

(Јакна са подјакном)

Јакна цивилне заштите предвиђена је за све временске услове и састоји се из вањске јакне и подјакне.

Члан 10.

(Вањска јакна)

- (1) Вањска јакна (у даљем тексту јакна) је класичног равног кроја у комбинацији тамно плаве и жуте боје, постављена, са улошком, дугих рукава са манжетнама и капуљачом са патент затварачем која се може сложити у крагну или по потреби скинути.
- (2) Водонепропусност и вододбојност, постојаност боје на зној, постојаност боје на прање и постојаност боје на отирање (м/с) тамно плавог и жутог дијела јакне мора задовољити међународне стандарде.
- (3) Јакна се напријед копча са два патент затварача чији је покретни механизам - кључ израђен од метала ради дуже и боље постојаности. Комплетан механизам патент затварача сакривен је лајсном лијеве предњице ширине 6 цм, а на десној предњици је прекривен лајсном ширине 5 цм које се копчају са два дрикера у доњем и горњем дијелу лајсни. Између дрикера лајсне се копчају са постављених пет чичак трака (дужине 5 цм и ширине 12 цм) које су равномерно распоређене дужином лајсне и служе за додатно скривено копчање. Као и јакна и сама лајсна је у комбинацији жуте и тамно плаве боје. Жута је у горњем, а тамно плава у доњем дијелу.
- (4) На доњем дијелу јакне, укључујући и лајсне, нашивена је флуоресцентна трака (ширине 7,5 цм) која је оивичена жутом бојом на обје стране (ширине 0,5 цм) и цијелом дужином те средишњим дијелом траке обиљежена идентичном жутом бојом (ширине 1,2 цм), такође цијелом дужином.
- (5) На средишњем дијелу јакне, укључујући и лајсне нашивена је флуоресцентна трака (ширине 7,5 цм) која је оивичена жутом бојом на обје стране (ширине 0,5 цм) и цијелом дужином те средишњим дијелом траке обиљежена идентичном жутом бојом (ширине 1,2 цм) такођер цијелом дужином. На лајсни лијеве предњице изнад шава сатла је нашивена шпанга црне боје, хоризонтално (висине 2,5 цм, ширине 6 цм). Испод лајсне лијеве предњице 17 цм од врха крагне поред механизма патент затварача постављен је сакривени деп чији је промјер отвора и дубине са по 17 цм. На лајсне јакне у горњем дијелу су нашивене комбинације у жутој боји. На доњем дијелу лајсне од дужине 5,5 цм и код нашивене комбинације, у доњем дијелу нашивене су флуоресцентне траке (ширине 7,5 цм). На десној

- предњици испод патент затварача је нашивена доња лајсна (ширине 3,5 цм) која је у горњем дијелу код крагне обложена материјалом. Предњице су кројене у комбинацији из три дијела. Горњи дијелови и сатлови су кројени у жутој боји. У шаву сатла су ушивене флуоресцентне сиве паспул траке (ширине 0,3 цм) које се протежу цијелом ширином јакне укључујући и рукаве.
- (6) У прсном дијелу јакне, испод сатла нашивна су два скривена џепа која се отварају са предње стране према унутрашњости, патент затварачем дужине 28 цм који је прекривен са лајсном џепа (ширине 2,5 цм). Унутар десног нашивеног џепа је ушивена паспулирана мрежица-џеповина која је по средини проштепана и формира два подиока. На прсном дијелу предњице изнад шаву сатла је нашивена шпанга црне боје хотизонтално (висине 2,5 цм, ширине 5 цм) на коју се поставља ознака командне дужности и специјалности.
- (7) На десном нашивеном грудном џепу испод сатла 1 цм нашивена је носива мека-женска чичак трака (ширине 4 цм и дужине 13,5 цм) на коју се поставља друга трака на којој је наранџастом бојом слова извезено или ткано име и презиме и крвна група корисника.
- (8) На лијевом нашивеном грудном џепу су формирана два отвора џепа који се затварају са патент затварачем. Један отвор џепа је формиран испод сатла 1 цм који се затвара патент затварачем дужине 12 цм који је прекривен са лајсном (дужине и ширине 2 цм), а други паспулирани отвор џепа је формиран у предјелу орукавља који се затвара са патент затварачем дужине 12 цм са два кључа. Унутар лијевог нашивеног џепа је ушивена паспулирана мрежица-џеповина. Унутрашњост џепа лијеве предњице је обложен материјалом који омогућава постављање футрола помоћу чичак траке.
- (9) У доњем дијелу јакне 5 цм од дна јакне су нашивена два џепа са патнама које се копчају са двије грубе - мушке чичак траке (ширине 2 цм и дужине 4 цм). Димензија нашивених џепова је ширине 23,5 цм и дужине 23 цм. Поклопац џепова је ширине 24 цм и дужине 10 цм. Доњи џепови имају отворе и са бочних страна који су унутра обложени са материјалом. Ширина отвора џепа - подиока су два предња по 6 цм, а ширина трећег отвора-подиока џепа је 9 цм. На џепу са три подјелена отвора су нашивене двије меке-женске чичак траке (ширине 4 цм и дужине 4 цм) за копчање поклопца џепа. На предњици код нашивене комбинације у жутој боји и нашивеног џепа су нашивене флуоресцентне траке (ширине 7,5 цм). На доњем дијелу предњица и преко нашивеног џепа од дужине 5,5 цм су нашивене флуоресцентне траке (ширине 7,5 цм).
- (10) Леђа су кројена у комбинацији из три дијела. Горњи дио и сатло су кројени у жутој боји. На средини сатла леђа је окомито нашивена флуоресцентна паспул трака сиве боје (ширине 0,3 цм). У горњем дијелу леђа испод сатла је формиран отвор-џепа који се затвара патент затварачем дужине 37 цм. На доњем дијелу леђа према предњици је нашивена флуоресцентна трака (ширине 7,5 цм). У горњем леђном дијелу термо пресањем централно је постављен знак цивилне заштите и наранџастим словима утискана почетна слова надлежног органа цивилне заштите "ФУЦЗ, КУЦЗ, односно ОСЦЗ".
- (11) Рукави су кројени у комбинацији из три дијела са два формирана ушитка на лактовима. У саставу шавова рукава је ушивена флуоресцентна паспул трака сиве боје (ширине 0,3 цм). На предњем горњем дијелу рукава је формиран по један џеп који се затвара са патент затварачем (дужине 15 цм) који је прекривен лајсном (ширине 1,5 цм). У доњем шаву рукава је ушивен трокут (ширине у доњем дијелу 8 цм и висине 15 цм) за формирање фалтне код регулисања ширине рукава. На дужини трокута је нашивена мека-женска чичак трака (пречника 2 цм). На дужину рукава је нашивена манжетна (ширине 3,5 цм) на којој је нашивена мека-женска чичак трака (ширине 2,5 цм и дужине 10 цм). У шав манжетне је ушивена лајсна - шпанга (ширине 3,5 цм и дужине 10 цм) на којој је нашивена груба-мушка чичак трака (ширине 2,5 цм и дужине 7 цм) за регулисање ширине отвора манжетне. На дужини рукава од манжетни 2,5 цм су нашивене флуоресцентне траке (ширине 7,5 цм). На лијевом рукаву термо пресањем постављен је грб Босне и Херцеговине, а на десном рукаву знак цивилне заштите.
- (12) Јакна са бочне стране од струка према орукављу и доњем шаву рукава има отворе који се затварају са патент затварачем дужине 28 цм са два кључа. Патент затварач је прекривен лајсном (ширине 2,5 цм) која се копча са двије чичак траке. Испод бочног патент затварача је нашивена мрежаста постава ради вентилације. На шаву орукавља и раменом шаву нашивено је гумирано ојачање. На средњи жуте доње крагне је окомито нашивена флуоресцентна трака (ширине 7,5 цм).
- (13) Код доње жуте крагне са стране су нашивене заштитне лајсне гдје су постављени по два дрикера и нашивене грубе мушке чичак траке за копчање продужетака капуљаче. Капуљача је постављена, кројена, из три дијела са шилтом напријед и продужецима са страна на којим су постављени по два дрикера и нашивена мека-женска чичак трака за копчање. Капуљача је фиксирана са патент затварачем која се може сложити у крагну и затвара се са три чичак траке, а по потреби се може и скинути. На средњем дијелу капуљаче је нашивена чичак трака са лајсном за регулисање ширине капуљаче. Ивицом капуљаче образине је нашивена лајсна кроз коју је провучен еластични гајтан са ПВЦ-регулаторима за регулисање ширине и стављање на главу. На кантове јакне су нашивени патент затварачи за копчање улошка.
- (14) У горњем дијелу код крагне затварачи су прекривени са трокутастим лајснама. С унутрашње стране јакна је постављена са поставом затвореног типа. У грудном дијелу поставе су нашивена два џепа. На лијевој предњици поставе је нашивен мрежаста паспулирани џеп, а на десној предњици је нашивен џеп који се затвара са једном чичак траком (ширине 1,2 цм и дужине 2,5 цм) на средини. У вратном изрезу испод крагне је ушивена вјешалица и омчица са дрикерима која се копча за уложак, такође на дужини рукава су нашивене по једна омчица са дрикером за копчање улошка јакне. На дужини јакне је нашивена лајсна (ширине 2,5 цм) кроз коју је провучен еластични гајтан са ПВЦ-регулаторима за регулисање ширине, а на доњим дијеловима предњица поставе су формиране рупице са металним ринчицама кроз које је провучен гајтан са ПВЦ регулаторима.

Члан 11. (Подјакна)

- (1) Подјакна (флис) је израђена од 350 г/м² полуестер флиса, вјетроотпорна је и дишљива те се може носити засебно. Фиксира се за јакну помоћу два патент затварача цијелом дужином јакне (по један са обје стране) те у предјелу врата и рукава помоћу омчица и дрикера.

- (2) У предјелу груди постоје два скривена џепа који се отварају од патне према унутрашњости те су обложени материјалом који омогућава постављање футрола помоћу Велцро чичак траке. Скривени џепови се затварају са двије Велцро чичак траке (димензија 20 мм ширине и 74 мм дужине $\pm 5\%$). У горњем леђном дијелу термо пресањем или ткањем централно је постављен знак цивилне заштите и наранџастим словима утискана почетна слова надлежног органа цивилне заштите "ФУЦЗ, КУЦЗ, односно ОСЦЗ".
- (3) На лијевој рукаву термо пресањем или ткањем постављен је грб Босне и Херцеговине, а на десној рукаву знак цивилне заштите.
- (4) У доњем дијелу подјакне се налазе два коса џепа са лијеве и десне стране (један на свакој страни) који се затварају помоћу патент затварача.
- (5) Струк подјакне је такође еластичан те са бочних страна има отворе на обје стране. Наведени бочни отвори се затварају патент фиксацима који се могу затварати у оба смјера те се фиксирају дрикером.
- (6) Изглед вањске јакне из члана 10. овог правилника и подјакне приказан је на слици број 1 која се налази у Прилогу 1.

Члан 12.

(Кошуља дугих рукава)

- (1) Кошуља је равног кроја, са стојећим овратником, дугих рукава и манжетнама. Предњице су кројене из једног дијела, затварају - копчају се патент затварачем прекривен са дуплом-шоуб лајсном која се додатно фиксира помоћу четири равномјерно распоређене чичак траке (скривено копчање).
- (2) У грудном дијелу на обје предњице су нашивена два коса џепа са патнама на којим су формирани отвори са горње и бочне стране код орукавља. Патне се фиксирају помоћу двије чичак траке, а отвори са бочне стране се фиксирају са двије чичак траке (чврсто причвршћене Х штепом).
- (3) Џепови су у доњем дијелу са једним тупим углом код лајсне за копчање и патне су кројене према џепу. У горњем дијелу џепови су подавијени и проштепани 1 цм, а на крајевима учвршћени ринглама. Џепови и патне су иберштепане са дуплим штепом. У грудном дијелу лијеве предњице је формиран скривени џеп између лајсне и шоуб лајсне за копчање. Џеп се копча - затвара са двије чичак траке (ширине 1,2 цм и дужине 5 цм) које су нашивене уз лајсне. Лајсна је штепана једним штепом који се заобљује и продужује до раменог шави.
- (4) Леђа су кројена из два дијела, са сатлом који је кројен дупло. Шавови састава сатла леђа, предњице и шав орукавља су иберштепани троструко.
- (5) У вратни изрез је нашивена крагна са продужетком на лијевој страни који се може по потреби и превијати. Крагна је иберштепана са дуплим штепом. На продужетку лијеве стране на горњој крагни је нашивена мека-женска чичак трака, а на десној страни од почетка доње крагне је нашивена груба-мушка чичак трака. На предњем дијелу продужетка лијеве стране на доњој крагни је нашивена мека-женска чичак трака који се превија и качи за грубу-мушку чичак траку која је нашивена на лијевој страни доње крагне 9 цм удаљена од меке-женске чичак траке.
- (6) Изнад десног косо постављеног џепа постављена је чичак трака на којој се поставља патна са извезеним или тканим рубом, а унутар руба стоји назив надлежног органа цивилне заштите "Федерална, кантонална управа

- цивилне заштите односно служба цивилне заштите општине". Вез или ткање је рађено наранџастом бојом.
- (7) Изнад лијевог џепа постављена је чичак трака на којој се поставља патна са извезеним или тканим рубом те унутар руба извезено или ткано је име и презиме корисника. Вез или ткање је рађено наранџастом бојом.
- (8) Рукави су комотног кроја, кројени из три дијела са манжетнама на дужини. У предјелу лактова рукава су нашивена ојачања на којим су формирана четири ушитка. У доњем дијелу ојачања су формирани отвори за постављање уложака са доње стране који се копчају-затварају са двије чичак траке (ширине 1,2 цм и дужине 5 цм).
- (9) На лијевој рукаву термо пресањем или ткањем постављен је грб Босне и Херцеговине, а на десној рукаву знак цивилне заштите.
- (10) На горњем дијелу рукава са предње стране су формирани коси паспул џепови који се затварају са патент затварачем (дужине 16 цм). Ширина паспула је 1,5 цм, џеп је проштепан са једним уским штепом окол, а крајеви су учвршћени ринглама.
- (11) На доњем дијелу лијевог рукава са предње стране је нашивени џеп са косим отвором који је по средини проштепан. Димензија нашивеног џепа је ширине 6 цм (дужина краће стране је 14 цм а веће 16,5 цм). Џеп је нашивен са једним уским штепом, а у горњем дијелу је подавијен и проштепан 1 цм, а крајеви су учвршћени са ринглама. На дужину рукава су нашивене манжетне (ширине 5,5 цм) на којим је нашивена мека - женска чичак трака (ширине 4 цм и дужине 21 цм) учвршћена Х штепом, а на бочном дијелу манжетни је нашивена лајсна (ширине 4,5 цм и дужине 7,5 цм) на којој је нашивен груби - мушки дио чичак траке (ширине 4 цм и дужине 5 цм) фиксиран Х штепом ради регулисања ширине рукава.
- (12) Изглед кошуље дугих рукава приказан је на слици број 2 у Прилогу 1.

Члан 13.

(Кошуља кратких рукава)

- (1) Кошуља кратких рукава је тамно плаве боје. Израђена је од 65% полиестера и 35% памука, стандардног је кроја, једнаких прошива и обликом прилагођена задацима припадника цивилне заштите. Дно кошуље је равно, продужено за лакше уметање у панталоне.
- (2) Кошуља је површински обрађена тефлон масом, за смањење од прљања, повећану површинску заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге. Шивање је троструким бодом са 28 сигурносних штепова за додатну јачину.
- (3) На предњици, у предјелу груди су постављена два скривена џепа, већих димензија, идеалних за ношење докумената, мапа и друге потребне опреме, са отварањем од патне према унутрашњости (промјера 200 мм $\pm 5\%$) те скривеним чичак копчањем - по 2 чичка (димензија 12 мм ширине и 50 мм дужине).
- (4) Изнад десног косо постављеног џепа постављена је чичак трака на којој се поставља патна са извезеним или тканим рубом, а унутар руба стоји назив надлежног органа цивилне заштите "Федерална, кантонална управа цивилне заштите односно служба цивилне заштите општине". Вез или ткање је рађено наранџастом бојом.
- (5) Изнад лијевог џепа постављена је чичак трака на којој се поставља патна са извезеним рубом те унутар руба извезено је или ткано име и презиме корисника. Вез је рађен наранџастом бојом.

- (6) Поред два скривена цепа на предњици постоје још два равна цепа у предјелу груди (димензија 140 мм ширине и дубине 145 мм $\pm 5\%$) са поклопцем (ширине цца 145 мм и дужине цца 58 мм $\pm 5\%$). Поклопци цепа се фиксирају с скривеним чичак тракама (Велпро) - по два чичка (ширине 23 мм и дужине 18 мм $\pm 5\%$). На лијевој цепоу формирани су отвори на патнама за оловке ширине 40 мм и дубине 150 мм. Дугмад на кошуљи кратких рукава израђена су од меламина, специјално обрађена против пуцања (пречника 18 мм $\pm 5\%$).
- (7) Кошуља се копча на дугмад, која су сакривена додатном патном (димензија ширине 55 мм $\pm 5\%$) дужином кошуље. Патна је душло прошивена ради максималне чврстоће. Рамена су израђена у тзв. "би-свинг" дизајну ради лакшег помјерања те веће слободе покрета корисника.
- (8) На лијевој рукаву термо пресањем или ткањем постављен је грб Босне и Херцеговине, а на десној рукаву знак цивилне заштите.
- (9) Изглед кошуље дугих рукава приказан је на слици број 3 у Прилогу 1.

Члан 14.

(Зимске панталоне)

- (1) Панталоне су класичног равног кроја, са џеповима и ојачањима на кољенима и у предјелу сједала-гезеца.
- (2) Панталоне су са два коса цепа на предњицама у горњем дијелу, рубови џепова су проштепани дуплим штепом те учвршћени са ринглом на појасу, а у доњем дијелу су рубови додатно ојачани ради спречавања хабања. Ташнбезец - доња кеса цепа са дијелом појаса је кројена од плетенине са еластином, док је друга страна кесе цепа кројена од рупичасте поставе.
- (3) Напријед је шлиц са лојштуком са дужином појаса који се затвара са металним затварачем до појаснице. На лојштуку у предјелу појаса је формирана једна рупица која се копча за дугме са унутрашње стране и једним дрикером за копчање. Шлиц је проштепан дуплим штепом и учвршћен са ринглама на крају.
- (4) На обје бочне стране ногавица изнад кољена су нашивени џепови са једним тупим углом на предњици и са патнама који се фиксирају на џепове помоћу чичак трака које су нашивене и учвршћене Х штепом (димензија 4 цм x 2,5 цм), с тим да је мушки - груби дио чичак траке нашивен на патне, а женски - меки дио чичак траке нашивен на џеп скривено копчање.
- (5) На џеповима су формиране двије косе фалтне (дубине 2,5 цм које су уско иберштепане и једном бочном фалтном дубине 2,5 цм). Димензија џепова су ширине 22 цм и дужине 21 цм, а димензија патни је ширине са страна 5 цм а на истуреном дијелу је ширине 8 цм и дужине 23 цм. Патне су нашивене дуплим штепом, учвршћене ринглама на крајевима. На удаљености 8 цм од краја патни са бочних страна према средини су формирани отвори дужине 3 цм који су учвршћени ринглама. Унутар нашивених бочних џепова су формирана по два цепа проштепана по средини са паспулом на отвору.
- (6) На кољенима су нашивена ојачања са формираним отворима за постављање уложака са доње стране, који се затварају помоћу двије чичак траке (ширине 1,2 цм и дужине 4,5 цм). Ојачање је кројено од исте рипстоп тканине као основни материјал, правоугаоног облика са заобљеним ћошковима и формираним четири ушитка дужине 5,5 цм. Задњице су кројене са штукцима и ојачањима (у предјелу сједала-гезеца) је нашивено ојачање од основне тканине. На задњицама испод појаса

су формирана два просјечена паспулирана цепа са патнама који се копчају са двије чичак траке (димензија ширине 2 цм и дужине 4 цм), с тим да су кесе џепова кројене од рупичасте поставе. На задњицама ногавица, у предјелу кољена основна тканина је замијењена еластичном плететином заобљеног облика (ширина - висина најужег дијела на средини је 11 цм те ширина-висина најдужег дијела код бочних шавова 16 цм.)

- (7) У горњем дијелу панталона је нашивен појас ширине 5 цм из једног дијела до предњица. На појасници је нашивено 7 гајки висине 6,5 цм, од којих су двије предње и три задње гајке ширине 4,5 цм и по једна гајка на обје бочне стране су ширине 2,0 цм. Гајке су иберштепане са страна дуплим штепом и учвршћене са ринглама.
- (8) Ногавице панталона су подавијене 2 цм и проштепане са формираним тунелом и израђеним рупицама (2 комада) у предјелу бочних шавова ната кроз које је провучен гајтан помоћу којег се одређује ширина ногавице. Гајтан је црни, ширине 1,3 цм. Са три штепа су проштепани: бочни шавови - нат, предњи и задњи гезеци. Са дуплим штепом су проштепани: нашивени бочни џепови, патне џепова бочних и задњих, појачања на кољенима и на задњицама, штички задњица, отвори предњих џепова, шав штукца-уметка код предњица и задњица, гајке на појасу, а са једним уским штепом су проштепани нашивени појас. Сви унутрашњи шавови панталона су заједно обрађени.
- (9) Изглед зимских панталона приказан је на слици број 4 у Прилогу 1.

Члан 15.

(Љетње панталоне)

- (1) Љетне панталоне су тамноплаве боје, равног кроја, копчају са једним дрикером "Прум" типа, анодизан (пречника 16 мм) и једним дугметом (са унутрашње стране промјера 16 мм) те високо-отпорним УКК патент затварачем. Еластични појас има укупно седам гајки, од којих су двије предње и двије задње ширине 45 мм и висине 65 мм, док су двије гајке на бочним странама и једна гајка на средини леђне стране ширине 25 мм и висине 65 мм, због олакшаног провлачења опасача. Ради ојачања, гајке су проштепане дворстуким шавом.
- (2) Панталоне на предњици имају косе џепове који су смјештени у горњој предњој четвртини. Панталоне су прошивене "дуплим шавом", а рубови џепова су додатно проштепани дуплим шавом, за спречавање хабања.
- (3) С предње стране, на десној ногавици је смјештен урезани џеп, без копчања, намијењен ношењу мобилног телефона или других комуникационих уређаја односно алата (димензија 75 мм ширине и 150 дубине $\pm 5\%$), док на десној ногавици у истој висини је смјештен нашивени џеп (димензија 70 мм ширине и 135 мм дубине $\pm 5\%$), који се затвара поклопцем помоћу Велцо чичак траке смјештен са унутрашње стране поклопца (димензија 50 мм ширине и 20 мм дужине), док се други чичак налази на самом цепоу с вањске стране (димензија 50 мм ширине и 35 мм дужине $\pm 5\%$). Поклопац цепа је проштепан "Х" штепом за задржавање облика и чврстине.
- (4) На средњем дијелу панталона, с бочне стране, имају два дубока цепа по један на свакој ногавици са поклопцем (Царго џепови). Џепови су центрирани са бочне стране панталона. Димензије цепа су 185 мм ширине те 160 мм дубине. Поклопци цепа се фиксирају Велпро чичак траком (по 2 чичка 35 мм x 20 мм $\pm 5\%$). На сваком углу,

цепови су проштепани "X" штепом за задржавање облика и чврстине.

- (5) Панталоне имају могућност уградње ојачања на кољенима. Корисник може да вади ојачања и убацује по потреби. На стражњем дијелу панталона, испод опасача, се налазе два коса цепа, по један на свакој страни који се копчају помоћу Велcro чичак траке на средини цепа (димензија 40 мм x 20 мм±5%). Десни цеп такође има гуртну (ремен) за ношење универзалног алата, лампе и друге опреме, на предњици испод гајке причвршћена је шпанга са металном халком.
- (6) У доњем дијелу ногавица нашивена је флуоресцентна трака (ширине 7,5 цм). Панталоне су прошивене двоструким бодом за додатну чврстоћу те су површински обрађене тefлоном или еквивалентним материјалом истих квалитативних и функционалних карактеристика за смањење прљања, повећану површинску заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге.
- (7) Изглед лjetњих панталона приказан је на слици број 5 у Прилогу 1.

Члан 16.

(Радна поломајица)

- (1) Радна поломајица је израђена од природно тканог памука 100% у тзв. "пикуе" ткању, специфичне тежине 192 г/м², који са својом посебном обрадом спречава отирање, утицај свјетла и влаге те скупљање и гужвање.
- (2) Копчање је на три дугмета. Дугмад су меламинаска за превенцију гребања и пуцања при употреби, док је попречно ткана крагна за превенцију увијања и гужвања. Носачи (цепови) за оловке или микро-батерије на лијевом рукаву (2x). Попречно ткани обруб дна рукава, додатно је учвршћен за тијело мајице. Мајица је подложна шивању потребних амблема.
- (3) Поломајица нема произвођачких података на помичним или дјеломично фиксираним етикетама ради превенције иритирања коже корисника при ношењу.
- (4) У горњем леђном дијелу термо пресањем или ткањем централно је постављен знак цивилне заштите и наранџастим словима утискана почетна слова надлежног органа цивилне заштите "ФУЦЗ, КУЦЗ, односно ОСЦЗ".
- (5) Са лијеве стране у предјелу груди термо пресањем или ткањем постављен је знак цивилне заштите и наранџастим словима утискан натпис надлежног органа цивилне заштите "Федерална, кантонална управа цивилне заштите односно служба цивилне заштите општине".
- (6) На лијевом рукаву термо пресањем или ткањем постављен је грб Босне и Херцеговине, а на десном рукаву знак цивилне заштите.
- (7) Изглед радне поломајице приказан је на слици број 6 у Прилогу 1.

Члан 17.

(Радна подмајица кратких рукава)

- (1) Радна подмајица је "Т" мајица тамноплаве боје, ужег кроја, са тзв. "седластом" конструкцијом рукава за максималну покретљивост. У потпазушном дијелу мајице је постављена мрежица од синтетичког материјала којом се осигурава вентилација те одвођење зноја приликом ношења.
- (2) Површина мајице има специјалну текстуру за већу удобности при ношењу униформе и друге опреме. Мајица има еластични овратник и ранфле на рукавима

за уредан изглед. Сви спојеви су микро-прошивени за већу чврстину спојева.

- (3) У горњем леђном дијелу термо пресањем или ткањем централно је постављен знак цивилне заштите и наранџастим словима утискана почетна слова надлежног органа цивилне заштите "ФУЦЗ, КУЦЗ, односно ОСЦЗ".
- (4) Са лијеве стране у предјелу груди термо пресањем или ткањем постављен је знак цивилне заштите и наранџастим словима утискан натпис надлежног органа цивилне заштите "Федерална, кантонална управа цивилне заштите односно служба цивилне заштите општине".
- (5) На лијевом рукаву постављен је грб Босне и Херцеговине, а на десном рукаву знак цивилне заштите.
- (6) Изглед радне подмајице приказан је на слици број 7 у Прилогу 1.

Члан 18.

(Зимска капа)

- (1) Зимска капа је тамно плаве боје, израђена од 100% полиестера, класичног кроја, душло прошивена, водоодбојна и вјетроодбојна. Унутрашњи дио капе урађен је од флиса, за угодније ношење.
- (2) На предњој страни зимске капе термо пресањем или ткањем постављен је знак цивилне заштите пречника 30 мм.
- (3) Изглед зимске капе приказан је на слици број 8 у Прилогу 1.

Члан 19.

(Качкет)

- (1) Качкет је тамноплаве боје израђен од 65% полиестера и 35% памука те је површински обрађен тefлоном масом, за смањење од прљања, повећану површинску заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге.
- (2) Качкет је сачињен од шест панела са отвором, док се на врху (тјемењу) капе налази округли, пластични учвршћивач, обложен идентичним материјалом од којег се израђује капа (са горње стране). Сваки панел је повезан са сусједним панелом путем подложне траке која је шавом везана за сваки панел.
- (3) Са унутрашње стране капе постављена је тзв. "знојница" која се протеже од десног краја механизма за подешавање ширине (гледано са стражње стране), до лијевог краја наведеног механизма. Знојница је причвршћена са четири штепа за појачану чврстоћу те својим материјалом прилагођена за упијање зноја при високим температурама.
- (4) Качкет се подешава механизмом који се састоји од носиве траке која је везана са десним рубом полукружног отвора за вентилацију на коју је постављена чичак трака те преклопне траке са везивном чичак траком за фиксирање на жељеној ширини обода.
- (5) Штитник капе је цијелим ободом обложен траком нијансу тамније боје која је фазонирана (скривена) тако да обложи штитник израђен од пластичног (синтетичког) материјала док је основни материјал изнад односно испод овог декоративног елемента.
- (6) На качкету изнад сјењичњака термо пресањем или ткањем постављен је знак цивилне заштите пречника 30 мм.
- (7) Изглед качкета приказан је на слици број 9 у Прилогу 1.

Члан 20.

(Заштитне рукавице)

- (1) Заштитне рукавице су црне боје. На длану, унутрашњим дијеловима прстију и на самим врховима прстију је

кожа из једног дијела без шавова што омогућава максималну спретност прстију и спречава њихову иритацију. На зглобу је Велцро систем закопчавања рукавице са покретном траком која је ојачана синтетичком гумом због повлачења и пресвучена је козјом кожом.

- (2) Спољни дио рукавице је направљен од плетеног Кевлар материјала, који омогућава заштиту од отвореног пламена (у кратком интервалу) те отпорност на резање.
- (3) На длану се испод козје коже која је из једног дијела, налази заштитни материјал. Ова комбинација омогућава бољи додир/контакт те елиминира шавове и рубове. Крој на длану, омогућава рукавици да прецизно прати покрете руке пружајући знатно већу флексибилност. Заштита на прстима (са страна прстију) и зглобовима прстију је направљена од козије коже ради издржљивости и заштите.
- (4) Изглед заштитне рукавице приказан је на слици број 10 у Прилогу 1.

Члан 21.

(Радни опасач)

- (1) Радни опасач је црне боје и израђен од супер јаког најлонског мрежастог материјала који омогућава сигурно закључавање копче и додатно је ојачан Велцро системом закључавања.
- (2) Ширина опасача је 4,5 цм, дебљина опасача 5,0 мм са додатком који служи за копчање и регулисање обима опасача дебљине 1,85 мм.
- (3) Радни опасач има чврсту копчу урађену од нехрђајућег челика ниског профила која подноси тежину до 2721 кг. Може се користити и у екстремним ситуацијама. На доњем дијелу опасача с вањске стране нашивен је носач за Велцро траку (димензија: дужина 28 цм, ширина 3,8 цм) која служи за копчање Велкро траке и регулације обима. На опасач се може ставити више додатних футрола, а да се опасач при томе не деформише чак и након константне употребе. Опасач такође може поднијети и разну другу опрему, по потреби.
- (4) Изглед радног опасача приказан је на слици број 11 у Прилогу 1.

Члан 22.

(Радна кишна кабаница)

- (1) Радна кишна кабаница (у даљем тексту: кабаница) израђена је од водонепропусног полиамида обложеног слојем меканог ПВЦ-а у боји униформе. Дебљина материјала је 0,18 мм.
- (2) Кабаница се састоји од два дијела (горњи са капуљачом и доњи дио). Капуљача се налази у крагни са везицом. На горњем дијелу кабанице нашивена су два цепа. Спријед се копча са 4 дугмета.
- (3) Хлаче су на гуму, те имају два коса цепа.
- (4) У горњем леђном дијелу термо пресањем централно је постављен знак цивилне заштите и наранџастим словима утискана почетна слова надлежног органа цивилне заштите "ФУЦЗ, КУЦЗ, односно ОСЦЗ".
- (5) Са лијеве стране у предјелу груди термо пресањем постављен је знак цивилне заштите и наранџастим словима утискан натпис надлежног органа цивилне заштите "Федерална, кантонална управа цивилне заштите односно служба цивилне заштите општине".
- (6) Изглед кабанице приказан је на слици број 12 до 14 у Прилогу 1.

Члан 23.

(Дубоке чизме)

- (1) Дубока чизма израђена је од хидрофобичне, мекане и глатке природне кравље коже црне боје. Површинска кожа одражава сунчеву свјетлост због посебног процеса тамњења и смањује ефект гријања ципеле под директном сунчевом свјетлошћу. То одржава кожу и стопала хладнијим него обична кожа.
- (2) Чизма треба да садржи мембрану која гарантује водонепропусност и која дише. Шавови подставе су запечаћени траком за фиксирање шавова.
- (3) Величине ЕУ 42 чизма за акције мора имати висину за ногу од тачно 15,0 цм, која се мјери од најниже тачке унутрашњег ђона на подручју пете до највише тачке чизме у складу са важећим стандардом за личну заштитну опрему - радну обућу.
- (4) Вањски ђон је од гуме која апсорбује ударце, с меканим јастучастим улошком ПУР од два дијела и профила средње јачине који се не клиже.
- (5) Чизма је опремљена системом за хлађење који дозвољава зраку да циркулише при сваком кораку. На горњем крају се налази тканина од полиестера која дише. Чизма има слој отпоран на абразију која дише и водоотпорни слој подлоге са мембраном еПТФЕ (или сличним еквивалентом). Обрада материјала горњег слоја мора се урадити прецизно како влага може неометано излазити из чизме. Подстава не смије прекривати унутрашњи ђон. Језичак се прави од текстила, анатомски је обликован и подстављен пјеном с хелијама отвореног типа. Цеп на језичку је направљен од флексибилних материјала, те је фиксиран Велцром. Четвртине су постављене пјеном с отвореним хелијама.
- (6) Систем везања се састоји од три пара малих пластичних обруча по чизми, два пара пластичних дијелова за везање и једном фиксацијском траком Велцро на сваком језичку. Елементи за везивање су затворени и дизајнирани тако да не долази до лијеplења за ужад или било које друге предмете и/или чешање о дијелове одјеће. Обруч на навлачење од текстила отпоран на подеротине је причвршћен на горњи крај за лакше стављање. Заштита за чланак је направљена од термопластичних полиуретанских заштитника с вањске и меморијске пјене с унутрашње стране.
- (7) Антистатичко својство се постиже и осигурава кориштењем антистатичке траке у унутрашњости чизме. Антистатичка трака мора досезати у чизму 5 цм изнад горњег руба унутрашњег ђона. Стога, ортопедски унутрашњи ђон који мора бити прилагођен обући и власнику се може уметнути било када.
- (8) Вањски ђон је гумени - ПУР ђон с функцијом стабилизатора на подручју пете. Папулица на ђону се не клиже ни у једном смјеру. Ђон је отпоран на уље горива и антистатичан.
- (9) Унутрашњи ђон с каналима за вентилацију на подручју пете и под средиштем стопала се може уклонити и пере се на 30°C. Анатомски је формирано, има изврсна својства апсорпције влаге и брзо се суши.
- (10) Изглед дубоке чизме приказан је на слици број 15 у Прилогу 1.

2. Боја, изглед, крој, сировински састав и друге техничке карактеристике допунске одјеће и опреме цивилне заштите

Члан 24.

(Вишенамјенски радни прслук)

- (1) Вишенамјенски радни прслук (у даљем тексту: прслук) је црне боје са "molle" носачима за опрему, гумираним у горњем дијелу ради спријечавања клизања опреме, са Velcro ("чичак") носачем за ознаку на предњем, лијевој, горњем дијелу. Тактички, прслук је подесив вертикално и хоризонтално по величини чиме се омогућава додатни комфор корисника и поред доступних величина.
- (2) Предњи дио прслука је израђен од мрежице са обрубом (ширине 0,9 cm), фиксираним за површину прслука двоструким прошивом, обострано. На горњем дијелу су смјештене гумиране "molle" траке (ширине 2,5 cm удаљене једна од друге 2,5 cm), укупно три траке са сваке стране. Траке у горњем дијелу обавезно морају бити гумиране ради спречавања клизања опреме. У доњем дијелу је постављено пет "molle" трака које су израђене од еластичне *denier* нулон траке или еквивалента (такође ширине 2,5 cm са размаком од 2,5 cm) за еквидистантно распоређивање носача за опрему. Прслук мора бити прилагођен кориштењу тзв. "slick-sticks" носивих, пластифицираних трака за монтажу теже, додатне опреме или њихових еквивалената са копчањем дрикером.
- (3) На унутрашњој страни прслука са предњег лијевог и десног дијела су смјештени цепови за мапе, документа и слично са чичак затварањем. На горњем леђном дијелу изнутра је смјештена трака за извлачење.
- (4) Трака за извлачење не смије бити с вањске стране ради потенцијалне опасности по корисника. Одмах испод траке за извлачење је смјештен одвојени мрежаста цип. На задњој страни је у доњем дијелу смјештено пет еластичних "molle" трака са прорезима за постављање носача за опрему. У горњем дијелу је смјештено четири "molle" траке са прорезима за постављање опреме са чичком на горњој површини ради постављања панела са ознакама јединице. Све траке су ширине 2,5 cm, размакнуте 2,5 cm једна од друге.
- (5) На доњем рубу прслука су два носача са прстенастим пластичним ринглицама за комбиновање с другом опремом. Сви патент затварачи са YKK су црне боје. Све компоненте су мат црне боје.
- (6) Изглед радног прслука приказан је на слици број 16 у Прилогу 1.

Члан 25.

(Ранац за паковање униформе цивилне заштите)

- (1) Ранац за паковање униформе цивилне заштите (у даљем тексту: ранац) је црне боје. Израђен је од 1050Д најлона са водонепропусним премазом на главном тијелу и 420Д 118Т водонепропусним премазом на залисцима унутрашњих ципова и претинцима.
- (2) Ранац је у пуној величини са главним претинцем димензија 50,80 cm висина x 31,75 cm дужина x 20,32 cm дубина и бројним мањим појединачним циповима и торбицама, од којих неколико са затварањем на патентни затварач.
- (3) Ранац има подесиве нарамнице израђене од пјене затворених станица двоструке густине са Duraflex (TM) хардвером или еквивалентом, подстављени цип за хидрацију израђен од пјене затворених станица са два уметка на патентни затварач цијелом дужином, држаче за траку, велику мрежасту платформу на три стране са

додатним тачкама за додатке и ручку за ношење руксака. Садржи један главни претинац, три мрежаста унутрашња ципа и један платнени цип са патентним затварачем и врпцом за повлачење, један унутрашњи цип за ствари са врпцом, двије велике металне дренажне рупе на дну руксака, два вањска, бочна равна ципа са патентним затварачем, вањске горње ципове на обје стране подстављене флисом и отпорне на огреботине, двије траке за компресију, горњи цип за сунчане наочале, који омогућава брзи приступ, а који је отпоран на огреботине и подстављен флисом те вањски цип.

- (4) Ранац има појединачне и удвостручене ивичне шавове, једноиглени шав цијелом дужином, удвостручени једноиглени горњи шав и појачане шавове на тачкама оптерећења.
- (5) Патентни затварачи имају самопоправљајуће најлонске намотаје, куке и омче за затварање.
- (6) На вањским горњим циповима нашивена је чичак трака ширине 2,5 cm и дужине 15 cm на којој се поставља патна са извезеним или тканим рубом, а унутар руба стоји назив корисника. Вез или ткање је рађено наранџастом бојом. На доњем вањском ципу нашивена је чичак трака ширине 8 cm и дужине 8 cm на којој се поставља знак цивилне заштите Федерације, кантона односно општине.
- (7) Изглед ранца приказан је на слици број 17 и 18 у Прилогу 1.

3. Рокови употребе, начин замјене, задуживања, одржавања, обавеза враћања и ношења

Члан 26.

(Рок употребе и начин одржавања)

- (1) Надлежни органи цивилне заштите својим опћим актом прописује рокове употребе униформе, допунске одјеће и опреме цивилне заштите, начин одржавања и складиштења у складу са упутствима и другој документацији издатој од произвођача, начину замјене задужене униформе, допунске одјеће и опреме, одржавању, као и евиденцијама о њиховој употреби.
- (2) Униформа, допунска одјећа и опрема цивилне заштите замјењује се након дотрајалости или оштећења на начин и у складу са роковима утврђеним опћим актом из става (1) овог члана.

Члан 27.

(Надзор о намјенском кориштењу, смјештају, чувању и евиденцији)

Надлежни орган цивилне заштите обавезан је организовати надзор о задуживању, намјенском кориштењу, смјештају, чувању и евиденцији задуживања и кориштења униформе, допунске одјеће и опреме цивилне заштите у складу са овим правилником.

Члан 28.

(Обавеза враћања униформе, допунске одјеће и опреме цивилне заштите)

Припадник цивилне заштите којем је престао радни однос или је распоређен на друго радно мјесто на којем не треба носити униформу, допунску одјећу и опрему цивилне заштите, обавезан је вратити униформу, допунску одјећу и опрему цивилне заштите коју је задужио.

Члан 29.

(Ношење униформе, допунске одјеће и опреме цивилне заштите)

Припадници цивилне заштите носе униформу, допунску одјећу и опрему цивилне заштите у слиједећим случајевима:

- a) када се ангажују на вршењу задатака цивилне заштите односно заштите и спасавања,
- b) приликом обука и вјежби цивилне заштите,
- c) на свечаностима,
- d) свим другим случајевима када то одреди надлежани орган цивилне заштите.

IV - УПОТРЕБА ЗНАКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОЗНАКЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ И КОМАНДНИХ ДУЖНОСТИ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 30.

(Знак цивилне заштите, ознаке специјалности и командних дужности)

- (1) Припадници цивилне заштите имају знак цивилне заштите и ознаке специјалности и командних дужности.
- (2) Знак и ознаке из става (1) овог члана су:
 - a) знак цивилне заштите Федерације, кантона и општине,
 - b) ознаке специјалности јединица цивилне заштите специјализиране и опће намјене,
 - c) ознаке командне дужности у штабовима цивилне заштите, јединицама цивилне заштите и службама заштите и спасавања.

1. Употреба знака цивилне заштите

Члан 31.

(Изглед)

- (1) Знак цивилне заштите из чл. 4. и 30. став (2) тачка а) овог правилника је јединствен за све припаднике цивилне заштите у Федерацији, кантону и општини.
- (2) Знак цивилне заштите из става (1) овог члана има облик једнакостраничног троугла тамноплаве боје (ЦМУК боја: Ц100 М92 Y0 K1) чија једна страна се налази у хоризонталном положају са врхом окренутим навише.
- (3) Тамно плави троугао је смјештен у кругу наранџасте боје (ЦМУК боја: Ц3 М58 Y100 K0) пречника 70 мм и нити један угао троугла не додирује ивицу наранџастог круга. Од врха једнакостраничног троугла према десном углу овог троугла налази се седам наранџастих петокраких звијезда, од којих су крајња горња и доња приказане само дјеломично.
- (4) Око наранџастог круга је прстен тамноплаве боје ширине 15 мм. Унутар овог прстена се налазе два прстена наранџасте боје од којих је унутрашњи ширине 1 мм, а вањски 2 мм.
- (5) На горњој страни тамноплавог прстена из става (4) овог члана стоји натпис надлежног нивоа власти у Федерацији, а на доњој страни натпис "цивилна заштита". Слова су бијеле боје величине 8 мм. Уколико због дужине, није могуће исписати пуни назив надлежног нивоа власти у Федерацији примјењује се одговарајућа величина слова.
- (6) Изглед знака цивилне заштите Федерације, кантона и општине приказан је на слици број 1 до 3 у Прилогу 2.

Члан 32.

(Употреба)

- (1) Знак цивилне заштите припадници цивилне заштите употребљавају као ознаку припадности цивилној заштити Федерације, кантона и општине.
- (2) Знак цивилне заштите употребљава се у слиједећим случајевима:
 - a) за обиљежавање објеката, материјално - техничких и транспортних средстава и опреме намијењених цивилној заштити за вријеме трајања акција заштите и спасавања и за вријеме вјежби и

свечаности цивилне заштите, као и ратних дејстава,

- b) на корицама уџбеника, приручника, правила, упутстава и других публикација у којима се обрађују питања из области цивилне заштите односно заштите и спасавања,
- c) на заставама, амблемима, медаљама, повељама и плакетама цивилне заштите,
- d) на пакетима и другим врстама пошиљки које цивилна заштита упућује у земљи и иностранству као помоћ у природним или другим несрећама.

Члан 33.

(Обавеза ношења)

Припадници цивилне заштите на униформи обавезно носе знак цивилне заштите и то на:

- a) капи изнад сјењичњака, у виду амблема пречника 30 мм,
- b) десном рукаву јакне, кошуље и кабанице, у виду амблема пречника 70 мм.

Члан 34.

(Начин ношења)

- (1) Знак цивилне заштите носи се пришивен или причвршћен чичак траком на капи, јакни, кошуљи и кабаници.
- (2) Када се грађанин у својству припадника цивилне заштите ангажује на извршавању задатака цивилне заштите, односно заштите и спасавања, а не располаже униформом цивилне заштите из члана 6. овог правилника, знак цивилне заштите носи на надлактици лијеве руке властите одјеће.

Члан 35.

(Знак цивилне заштите на објектима, материјално - техничким и транспортним средствима и опреми)

За обиљежавање објеката, материјално - техничких и транспортних средстава и опреме из члана 4. овог правилника употребљава се знак цивилне заштите у величини која је сразмјерна површини на којој се истиче и која омогућава да се знак цивилне заштите може видјети из што више смјерова и што веће удаљености.

2. Ознаке припадника јединица и повјереника цивилне заштите

Члан 36.

(Ознаке специјалности припадника јединица цивилне заштите специјализиране намјене)

- (1) Ознаку специјалности имају припадници јединица цивилне заштите специјализиране намјене, коју представља знак цивилне заштите из члана 31. овог правилника, с тим што се испод тог знака наводи назив јединице цивилне заштите специјализиране намјене Федерације, кантона и општине.
- (2) Изглед ознаке специјалности јединица цивилне заштите специјализиране намјене за медицинску помоћ, заштиту и спасавање од мина и НУС-а, радиолошко - хемијску и биолошку заштиту и спасавање из рушевина приказан је на слици број 1 до 4 у Прилогу 3.

Члан 37.

(Ознака припадника јединица цивилне заштите опће намјене)

- (1) Ознаку јединице цивилне заштите опће намјене имају припадници те јединице, а представља га знак цивилне заштите општине, с тим што се испод тог знака уписује назив "ЈЕДИНИЦА ОПШЕ НАМЈЕНЕ".
- (2) Изглед ознаке из става (1) овог члана приказан је на слици број 5 у Прилогу 3.

Члан 38.

(Ознака дужности повјереника цивилне заштите)

- (1) Ознаку повјереника цивилне заштите представља знак цивилне заштите опћине пречника 30 мм на плавој подлози димензија 50 x 70 мм који се налази у горњем дијелу подлоге, а у доњем дијелу подлоге налази се хоризонтална греда жуте боје дебљине 5 мм.
- (2) Изглед ознаке из става (1) овог члана приказан је на слици бој 1 у Прилогу 4.

3. Ознаке командних дужности у штабовима, службама заштите и спасавања и јединицама цивилне заштите

Члан 39.

(Ознаке командних дужности)

Ознаке командних дужности имају чланови штабова цивилне заштите, командири јединица цивилне заштите и руководиоци служби заштите и спасавања.

Члан 40.

(Ознаке командних дужности у штабовима цивилне заштите)

Ознаке командних дужности у штабовима цивилне заштите налазе се на тамноплавој подлози димензија 50 x 70 мм.

Члан 41.

(Ознаке командних дужности за Федерални штаб цивилне заштите)

Ознаке командних дужности за Федерални штаб цивилне заштите налазе се на подлози из члана 40. овог правилника, а састоје се у слиједећем:

- a) командант Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите Федерације пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се три свијетложуте греде дебљине 10 мм, а изнад њих двије греде исте боје дебљине 5 мм (слика број 2 у Прилогу 4);
- b) начелник Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите Федерације пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се три свијетложуте греде дебљине 10 мм, а изнад њих једна греда исте боје, дебљине 5 мм (слика број 3 у Прилогу 4);
- c) члан Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите Федерације пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се три свијетложуте греде дебљине 10 мм (слика број 4 у Прилогу 4).

Члан 42.

(Ознаке командних дужности за кантонални штаб цивилне заштите)

Ознаке командних дужности за кантонални штаб цивилне заштите налазе се на подлози из члана 40. овог правилника, а састоје се у слиједећем:

- a) командант Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите кантона пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се двије свијетложуте греде дебљине 10 мм, а изнад њих двије греде исте боје, дебљине 5 мм (слика број 5 у Прилогу 4);
- b) начелник Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите кантона пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се двије свијетложуте греде дебљине 10 мм, а изнад њих једна греда исте боје, дебљине 5 мм (слика број 6 у Прилогу 4);
- c) члан Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите кантона пречника

30 мм, а у доњем дијелу налазе се двије свијетложуте греде, дебљине 10 мм (слика број 7 у Прилогу 4).

Члан 43.

(Ознаке командних дужности за опћински штаб цивилне заштите)

Ознаке командних дужности за опћински штаб цивилне заштите налазе се на подлози из члана 40. овог правилника, а састоје се у слиједећем:

- a) командант Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налази се једна свијетложута греда, дебљине 10 мм, а изнад ње двије греде исте боје дебљине 5 мм (слика број 8 у Прилогу 4);
- b) начелник Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налази се једна свијетложута греда, дебљине 10 мм, а изнад ње једна греда исте боје дебљине 5 мм (слика број 9 у Прилогу 4);
- c) члан Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налази се једна свијетложута греда, дебљине 10 мм (слика број 10 у Прилогу 4).

Члан 44.

(Ознаке командних дужности за штаб цивилне заштите мјесне заједнице)

Ознаке командних дужности за штаб цивилне заштите мјесне заједнице налазе се на подлози из члана 40. овог правилника, а састоје се у слиједећем:

- a) командант Штаба - у горњем дијелу тамно плаве подлоге налази се знак цивилне заштите опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се три тамноцрвене греде, дебљине 10 мм, а изнад њих једна греда исте боје дебљине 5 мм (слика број 11 у Прилогу 4);
- b) начелник Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се двије тамноцрвене греде, дебљине 10 мм, а изнад њих једна греда исте боје дебљине 5 мм (слика број 12 у Прилогу 4);
- c) члан Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се једна тамноцрвена греда, дебљине 10 мм, а изнад ње једна греда исте боје дебљине 5 мм (слика број 13 у Прилогу 4).

Члан 45.

(Ознаке командних дужности за штаб цивилне заштите правног лица)

Ознаке командних дужности за штаб цивилне заштите правног лица налазе се на подлози из члана 40. овог правилника, а састоје се у слиједећем:

- a) командант Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се опћи знак цивилне заштите пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се, три тамноцрвене греде дебљине 10 мм, а изнад њих налази се силуета крила у облику слова В исте боје дебљине 5 мм (слика број 14 у Прилогу 4);
- b) начелник Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се опћи знак цивилне заштите пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се, двије

тамноцрвене греде дебљине 10 мм, а изнад њих налазе се силуета крила у облику слова В исте боје дебљине 5 мм (слика број 15 у Прилогу 4);

- c) члан Штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се опћи знак цивилне заштите пречника 30 мм, а у доњем дијелу налази се, једна греда тамноцрвене боје дебљине 10 мм и једна греда дебљине 5 мм, а изнад њих налазе се силуета крила у облику слова В исте боје дебљине 5 мм (слика број 16 у Прилогу 4).

Члан 46.

(Ознаке командних дужности за запосленике стручне службе штабова цивилне заштите)

Запосленици стручне службе Федералног, кантоналног и опћинског штаба цивилне заштите имају ознаке командних дужности одговарајућег штаба, које се налазе на подлози из члана 40. овог правилника, а састоје се у слиједећем:

- a) запосленик стручне службе Федералног штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се опћи знак цивилне заштите пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се двије свијетло жуте греде дебљине 10 мм, а изнад њих силуета крила у облику слова В дебљине 5 мм (слика број 17 у Прилогу 4);
- b) запосленик стручне службе кантоналног штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се опћи знак цивилне заштите пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се, једна свијетложута греда дебљине 10 мм, а изнад ње силуета крила у облику слова В дебљине 5 мм (слика број 18 у Прилогу 4);
- c) запосленик стручне службе опћинског штаба - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се опћи знак цивилне заштите пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се силуета крила у облику слова В дебљине 5 мм (слика број 19 у Прилогу 4).

Члан 47.

(Ознаке командних дужности у службама заштите и спасавања и припадника тих служби)

- (1) Руководиоци служби заштите и спасавања имају ознаку службе заштите и спасавања, која се налази на подлози из члана 40. овог правилника, а састоји се у следећем: у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите из члана 31. овог правилника пречника 30 мм, а у доњем дијелу налази се једна греда наранџасте боје ширине 15 мм (слика број 20 у Прилогу 4).
- (2) Припадници служби заштите и спасавања имају одговарајућу ознаку специјалности јединица цивилне заштите специјализиране намјене из члана 36. овог правилника.

Члан 48.

(Ознаке командних дужности у јединицама цивилне заштите)
Ознаке командних дужности за командире јединица цивилне заштите састоје се у слиједећем:

- a) командир вода - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите Федерације, кантона или опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се три свијетложуте силуете крила у облику обрнутог слова "В" дебљине 5 мм, а испод се налази једна греда исте боје дебљине 10 мм (слика број 21 у Прилогу 4);
- b) командир одјељења - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите Федерације, кантона или опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се двије свијетложуте силуете крила у облику обрнутог слова "В"

дебљине 5 мм, а испод се налази једна греда исте боје дебљине 10 мм (слика број 22 у Прилогу 4);

- c) вођа тима - у горњем дијелу тамноплаве подлоге налази се знак цивилне заштите Федерације, кантона или опћине пречника 30 мм, а у доњем дијелу налазе се једна свијетложута силуета крила у облику обрнутог слова "В" дебљине 5 мм, а испод се налази једна греда исте боје дебљине 10 мм (слика број 23 у Прилогу 4).

Члан 49.

(Ознаке специјалности за командире јединица цивилне заштите и руководиоце служби заштите и спасавања)

Командири јединица цивилне заштите и руководиоци служби заштите и спасавања поред ознаке командне дужности носе и одговарајућу ознаку специјалности.

Члан 50.

(Начин ношења ознака специјалности и командне дужности)

- (1) Ознака специјалности поставља се на средини горњег дијела десног рукава кошуље и јакне на 70 мм од горњег шаву рукава.
- (2) Чланови штаба цивилне заштите, командири јединица цивилне заштите и руководиоци служби заштите и спасавања ознаку командне дужности носе на средини горњег дијела јакне и кошуље у нивоу груди, на нашивеној шпанги црне боје из члана 10. став (6) овог правилника, односно пришивену или причвршћену на еластичну чичак траку кошуље.
- (3) Повјереници цивилне заштите ознаку дужности повјереника носе на начин утврђен у ставу (1) овог члана.

V - ВЕЛИЧИНА И САДРЖАЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈСКЕ ИСКАЗНИЦЕ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 51.

(Издавање и ношење идентификацијске исказнице)

- (1) Сваком припаднику цивилне заштите издаје се идентификацијска исказница цивилне заштите (у даљем тексту: лична карта).
- (2) Личну карту припадник цивилне заштите носи у току обављања задатака цивилне заштите, односно заштите и спасавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа.

Члан 52.

(Изглед личне карте)

Лична карта је формата 80 мм x 105 мм на подлози бијеле боје, а израђује се према образцу у Прилогу 5.

Члан 53.

(Орган надлежан за издавање личне карте)

- (1) Лична карта издаје се сваком лицу које буде распоређено у штаб цивилне заштите, службу заштите и спасавања, јединицу цивилне заштите, односно на дужност повјереника цивилне заштите.
- (2) Личну карту издају следећи органи:
 - a) Федерална управа цивилне заштите - за Федерални штаб цивилне заштите, службе заштите и спасавања и јединице цивилне заштите формиране на нивоу Федерације те повјеренике цивилне заштите у федералним органима, управама и управним организацијама,
 - b) кантонална управа цивилне заштите - за припаднике цивилне заштите из тачке а) овог става формираних на нивоу кантона,
 - c) служба цивилне заштите опћине - за припаднике цивилне заштите које формира опћина, повјеренике и јединице цивилне заштите у опћинским

службама за управу и другим органима опћинске управе, мјесним заједницама, правним лицима и другим институцијама које нису обухваћене тач. а) и б) овог става.

- (3) Лична карта има рок важења десет година.

Члан 54.

(Обавеза ношења личне карте)

- (1) Припадник цивилне заштите дужан је да личну карту чува и са собом носи у случајевима када по захтјеву надлежног органа цивилне заштите буде ангажован на задацима цивилне заштите, односно заштите и спашавања.
- (2) Забрањено је да припадник цивилне заштите своју личну карту даје другом лицу на посуђивање и да се служи личном картом другог лица.
- (3) Припадник цивилне заштите који изгуби личну карту или на други начин без ње остане, дужан је у року од осам дана од дана сазнања за нестанак пријави губитак, односно нестанак личне карте органу из члана 53. став (2) овог правилника.

Члан 55.

(Издавање нове личне карте)

Органи из члана 53. став (2) овог правилника издају нову личну карту ако припадник цивилне заштите промијени име или презиме, када лична карта дотраје, односно када припадник цивилне заштите изгуби или на други начин остане без личне карте.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

(Примјена одредби правилника на припаднике цивилне заштите града)

Одредбе овог правилника о одјећи и обући, ознакама специјалности јединица и командних дужности припадника цивилне заштите, начину употребе знака цивилне заштите и идентификацијској исказници за припаднике цивилне заштите опћине, аналогно се примјењују и на припаднике цивилне заштите града.

Члан 57.

(Планирање и набављање униформе, допунске одјеће и опреме цивилне заштите)

Униформу, допунску одјећу и опрему, као и личну карту цивилне заштите у складу са овим правилником планирају и

набављају органи управе и други органи и правна лица који формирају штабове, службе заштите и спашавања, јединице и повјеренике цивилне заштите, с тим што опћина набавља униформу цивилне заштите и обућу за све повјеренике цивилне заштите који се именују у мјесним заједницама и стамбеним зградама, насељима, селима и засеоцима.

Члан 58.

(Израда ознака специјалности и командних дужности)

Израду ознака специјалности, као и ознака командних дужности припадника цивилне заштите врши надлежни орган цивилне заштите.

Члан 59.

(Изглед униформе, допунске одјеће и опреме цивилне заштите)

Скице и слике униформе, допунске одјеће и опреме цивилне заштите, као и слике знака цивилне заштите, ознаке специјалности и командних дужности у цивилној заштити те образац личне карте цивилне заштите налазе се у прилозима 1 до 5 овог правилника и чине његов саставни дио.

Члан 60.

(Престанак примјене Правилника)

- (1) Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одјећи и обући, ознакама специјалности и командних дужности, употреби знака цивилне заштите и идентификационој исказници за припаднике цивилне заштите ("Службене новине Федерације БиХ", број 77/06).
- (2) Одјећа и обућа, ознаке специјалности и командних дужности, знак цивилне заштите те идентификациона исказница за припаднике цивилне заштите утврђени Правилником из става (1) овог члана, користе се и употребљавају до набавке нових утврђених овим правилником, а најдуже пет година од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 61.

(Ступање на снагу правилника)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 08-02/6-640-2/17


01. фебруара 2019. године
Сарајево

Директор
Фахрудин Солак, с. р.

ПРИЛОГ БРОЈ 1


1. УНИФОРМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

а) ЈАКНА И ПОДЈАКНА




Слика број 1

б) КОШУЉА ДУГИХ РУКАВА




Слика број 2

ц) КОШУЉА КРАТКИХ РУКАВА




Слика број 3

д) ЗИМСКЕ ПАНТАЛОНЕ



Слика број 4

е) ЛЪЕТЊЕ ПАНТАЛОНЕ



Слика број 5

ф) РАДНА ПОЛОМАЈИЦА



Слика број 6

е) РАДНА ПОДМАЈИЦА КРАТКИХ РУКАВА




Слика број 7

х) ЗИМСКА КАПА



Слика број 8

и) КАЧКЕТ



Слика број 9

ј) ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ



Слика број 10

к) РАДНИ ОПАСАЧ



Слика број 11

л) РАДНА КИШНА КАБАНИЦА



Слика број 12



Слика број 13



Слика број 14


2. ДУБОКЕ ЧИЗМЕ



Слика број 15

3. ДОПУНСКА ОДЈЕЋА И ОПРЕМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

а) ВИШЕНАМЈЕНСКИ РАДНИ ПРСЛУК



Слика број 16

б) РАНАЦ ЗА ПАКОВАЊЕ УНИФОРМЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 17



Слика број 18

ПРИЛОГ БРОЈ 2

ЗНАК ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ, КАНТОНА И ОПШИНЕ



Слика број 1
ЗНАК ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ



Слика број 2
ЗНАК ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
КАНТОНА



Слика број 3
ЗНАК ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШИНЕ

ПРИЛОГ 3

1. ОЗНАКЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНЕ НАМЈЕНЕ



ЈЕДИНИЦА
ЗА ПРВУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
Слика број 1



ЈЕДИНИЦА
ЗА РХБ ЗАШТИТУ
Слика број 2



ЈЕДИНИЦА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАШАВАЊЕ ОД НУС-
а
Слика број 3



ЈЕДИНИЦА
ЗА СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА
Слика број 4

2. ОЗНАКА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ



ЈЕДИНИЦА ОПШТЕ НАМЈЕНЕ
Слика број 5

ПРИЛОГ БРОЈ 4

1. ОЗНАКА ДУЖНОСТИ ПОВЈЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 1
ПОВЈЕРЕНИК
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

2. ОЗНАКЕ КОМАНДНИХ ДУЖНОСТИ У ШТАБОВИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА:

а) ФЕДЕРАЛНИ ШТАБ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 2
КОМАНДАНТ ФЕДЕРАЛНОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 3
НАЧЕЛНИК ФЕДЕРАЛНОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 4
ЧЛАН ФЕДЕРАЛНОГ ШТАБА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

б) КАНТОНАЛНИ ШТАБ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 5
КОМАНДАНТ КАНТОНАЛНОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 6
НАЧЕЛНИК КАНТОНАЛНОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ




Слика број 7
ЧЛАН КАНТОНАЛНОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

с) ОПЋИНСКИ ШТАБ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Слика број 8
КОМАНДАНТ ОПЋИНСКОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 9
НАЧЕЛНИК ОПЋИНСКОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 10
ЧЛАН ОПЋИНСКОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

д) ШТАБ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Слика број 11
КОМАНДАНТ ШТАБА
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ



Слика број 12
НАЧЕЛНИК ШТАБА
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ



Слика број 13
ЧЛАН ШТАБА
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

е) ШТАБ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА

Слика број 14
КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРАВНОГ ЛИЦА



Слика број 15
НАЧЕЛНИК ШТАБА
ПРАВНОГ ЛИЦА



Слика број 16
ЧЛАН ШТАБА
ПРАВНОГ ЛИЦА

f) ЗАПОСЛЕНИК СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШТАБА



Слика број 17
СТРУЧНА СЛУЖБА
ФЕДЕРАЛНОГ ШТАБА
ЦИВИЛНЕ
ШТАБА




Слика број 18
СТРУЧНА СЛУЖБА
КАНТОНАЛНОГ ШТАБА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 19
СТРУЧНА СЛУЖБА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

g) РУКОВОДИОЦ СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА



Слика број 20
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА

h) ОЗНАКЕ КОМАНДНИХ ДУЖНОСТИ У ЈЕДИНИЦАМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ



Слика број 21
КОМАНДИР ВОДА



Слика број 22
КОМАНДИР ОДЈЕЉЕЊА



Слика број 23
ВОЂА ТИМА

ПРИЛОГ 5

ЛИЧНА КАРТА ЗА ПРИПАДНИКЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ - ОБРАЗАЦ

Предња страна		Полеђина																									
 Босна и Херцеговина ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Орган који је издао документ) ЛИЧНА КАРТА ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ Име и презиме: Датум рођења: Носилац ове карте је заштићен Женевским конвенцијама од 12. августа 1949. године и Допунским протоколима уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године, који се односе на заштиту жртава међународних оружаных сукоба (Протокол II) у овом случају Датум издавања: Број карте: Датум истека важности:		<table border="1"> <tr> <td>Висина:</td> <td>Боја очију:</td> <td>Боја косе:</td> <td>Крвна група:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Остали особни знаци или напомене:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Оружје:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">  Фотографија носиоца 3 x 3,5 cm </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Потпис носиоца</td> <td colspan="2">Печат</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Потпис овлашћеног лица</td> </tr> </table>		Висина:	Боја очију:	Боја косе:	Крвна група:	Остали особни знаци или напомене:				Оружје:				 Фотографија носиоца 3 x 3,5 cm				Потпис носиоца		Печат				Потпис овлашћеног лица	
Висина:	Боја очију:	Боја косе:	Крвна група:																								
Остали особни знаци или напомене:																											
Оружје:																											
 Фотографија носиоца 3 x 3,5 cm																											
Потпис носиоца		Печат																									
		Потпис овлашћеног лица																									

Na osnovu člana 145. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), direktor Federalne uprave civilne zaštite donosi

**ПРАВИЛНИК
О ОДЈЕЦИ И ОБУЦИ, ОЗНАКАМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ И
КОМАНДНИХ ДУЖНОСТИ, УПОТРЕБИ ЗНАКА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОНОЈ ИСКАЗНИЦИ ЗА
ПРИПАДНИКЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ**

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет правилника)

Ovim pravilnikom propisuju se odjeća i obuća, kao i dopunski dijelovi odjeće i oprema pripadnika civilne zaštite, tehničke karakteristike, obilježavanje, način zaduženja, održavanje i rokovi upotrebe, upotreba znaka civilne zaštite, oznake specijalnosti i komandnih dužnosti te veličina i sadržaj identifikacijske iskaznice za pripadnike civilne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Члан 2.

(Odjeća, obuća, dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite)

- (1) Prilikom obavljanja zadataka civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nereda nosi se odjeća i obuća, kao i dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
- (2) Odjeća, obuća i oprema iz stava (1) ovog člana ista je za sve pripadnike štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite opće i specijalizirane namjene i povjerenike civilne zaštite (u daljem tekstu: pripadnici civilne zaštite), bez obzira na njihovu vrstu, namjenu i nivo vlasti na kome su organizovani, osim za pripadnike službi zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite iz stava (3) ovog člana.
- (3) Pripadnici službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite za prvu medicinsku pomoć te Crvenog križa imaju obavezu na svojoj odjeći istaknuti oznaku specijalnosti pripadnika službe zaštite i spašavanja odnosno jedinice civilne zaštite specijalizirane namjene za prvu medicinsku pomoć, odnosno Crveni križ u skladu sa odredbom člana 36. ovog pravilnika.

Član 3.

(Obilježavanje specijalnosti i komandne dužnosti)

Specijalnosti i komandne dužnosti pripadnika civilne zaštite obilježavaju se posebnim oznakama u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 4.

(Obilježavanje odjeće i opreme, objekata, materijalno - tehničkih i transportnih sredstva)

Odjeća i oprema civilne zaštite, kao i objekti te materijalno - tehnička i transportna sredstva koja se koristi za potrebe civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nreća obilježavaju se znakom raspoznavanja civilne zaštite (u daljem tekstu: znak civilne zaštite) na način propisan ovim pravilnikom.

Član 5.

(Identifikacijska iskaznica za pripadnike civilne zaštite)

- (1) Pripadnici civilne zaštite nose identifikacijsku iskaznicu, koja se izrađuje, izdaje i koristi na način propisan ovim pravilnikom.
- (2) Identifikacijska iskaznica iz stava (1) ovog člana predstavlja javnu ispravu kojom pripadnik civilne zaštite dokazuje svoj identitet, službenu dužnost i ovlaštenja predviđena Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10).

II - ODJEĆA I OBUĆA, DOPUNSKI DIJELOVI ODJEĆE I OPREMA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE

1. Odjeća i obuća civilne zaštite

Član 6.

(Dijelovi odjeće i obuće)

- (1) Odjeća i obuća civilne zaštite (u daljem tekstu: uniforma) jedinstvena je za sve pripadnike civilne zaštite i ista je za muškarce i za žene.
- (2) Dijelovi uniforme iz stava (1) ovog člana su:
 - a) jakna sa podjakkom,
 - b) košulja dugih rukava,
 - c) košulja kratkih rukava,
 - d) zimske pantalone,
 - e) ljetne pantalone,
 - f) radna polo-majica,
 - g) radna podmajica kratkih rukava,
 - h) zimska kapa,
 - i) kačket,
 - j) zaštitne rukavice,
 - k) radni opasač,
 - l) radna kišna kabanica,
 - m) duboke čizme.

2. Dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite

Član 7.

(Dopunska odjeća i oprema)

- (1) Pored uniforme iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika pripadnici civilne zaštite imaju i dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite i to:
 - a) višenamjenski radni prsluk,
 - b) ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite.
- (2) Pripadnici službi zaštite i spašavanja odnosno jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene, u zavisnosti od vrste i specifičnosti zadataka koje obavljaju mogu imati i drugu dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite koja se utvrđuje ličnom i materijalnom formacijom te službe odnosno jedinice.

III - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, OBILJEŽAVANJE, NAČIN ZADUŽENJA, ODRŽAVANJE I ROKOVI UPOTREBE

1. Boja, izgled, kroj, sirovinski sastav i druge tehničke karakteristike uniforme i obuća civilne zaštite

Član 8.

(Boja uniforme i obuća)

- (1) Osnovna boja tkanine za uniformu i opremu civilne zaštite je tamnoplava, s tim da neki dijelovi uniforme i opreme mogu biti i crne boje.
- (2) Boja postave, gajtana i patentnih zatvarača na uniformi prilagođava se osnovnim bojama.
- (3) Boja dubokih čizama je crna.

Član 9.

(Jakna sa podjakkom)

Jakna civilne zaštite predviđena je za sve vremenske uslove i sastoji se iz vanjske jakne i podjakne.

Član 10.

(Vanjska jakna)

- (1) Vanjska jakna (u daljem tekstu jakna) je klasičnog ravnog kroja u kombinaciji tamno plave i žute boje, postavljena, sa uloškom, dugih rukava sa manžetnama i kapuljačom sa patent zatvaračem koja se može složiti u kragu ili po potrebi skinuti.
- (2) Vodonepropusnost i vodoodbojnost, postojanost boje na znoj, postojanost boje na pranje i postojanost boje na otiranje (m/s) tamno plavog i žutog dijela jakne mora zadovoljiti međunarodne standarde.
- (3) Jakna se naprijed kopča sa dva patent zatvarača čiji je pokretni mehanizam - ključ izrađen od metala radi duže i bolje postojanosti. Kompletan mehanizam patent zatvarača sakriven je lajsnom lijeve prednjice širine 6 cm, a na desnoj prednjici je prekriven lajsnom širine 5 cm koje se kopčaju sa dva drikera u donjem i gornjem dijelu lajsni. Između drikera lajsne se kopčaju sa postavljenih pet čičak traka (dužine 5 cm i širine 12 cm) koje su ravnomjerno raspoređene dužinom lajsne i služe za dodatno skriveno kopčanje. Kao i jakna i sama lajsna je u kombinaciji žute i tamno plave boje. Žuta je u gornjem, a tamno plava u donjem dijelu.
- (4) Na donjem dijelu jakne, uključujući i lajsne, našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm) koja je oivičena žutom bojom na obje strane (širine 0,5 cm) i cijelom dužinom te središnjim dijelom trake obilježena identičnom žutom bojom (širine 1,2 cm), također cijelom dužinom.
- (5) Na središnjem dijelu jakne, uključujući i lajsne našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm) koja je oivičena žutom bojom na obje strane (širine 0,5 cm) i cijelom dužinom te središnjim dijelom trake obilježena identičnom žutom bojom (širine 1,2 cm) također cijelom dužinom. Na lajsni lijeve prednjice iznad šava satla je našivena španga crne boje, horizontalno (visine 2,5 cm, širine 6 cm). Ispod lajsne lijeve prednjice 17 cm od vrha kragne pored mehanizma patent zatvarača postavljen je skriveni džep čiji je promjer otvora i dubine sa po 17 cm. Na lajsne jakne u gornjem dijelu su našivene kombinacije u žutoj boji. Na donjem dijelu lajsne od dužine 5,5 cm i kod našivene kombinacije, u donjem dijelu našivene su fluorescentne trake (širine 7,5 cm). Na desnoj prednjici ispod patent zatvarača je našivena donja lajsna (širine 3,5 cm) koja je u gornjem dijelu kod kragne obložena materijalom. Prednjice su krojene u kombinaciji iz tri dijela. Gornji dijelovi i satlovi su krojeni u žutoj boji. U šavu satla su ušivene fluorescentne sive paspul trake (širine 0,3 cm) koje se protežu cijelom širinom jakne uključujući i rukave.

- (6) U prsnom dijelu jakne, ispod satla našivna su dva skrivena džepa koja se otvaraju sa prednje strane prema unutrašnjosti, patent zatvaračem dužine 28 cm koji je prekriven sa lajsnom džepa (širine 2,5 cm). Unutar desnog našivenog džepa je ušivena paspulirana mrežica-đepovina koja je po sredini proštepata i formira dva podioka. Na prsnom dijelu prednjice iznad šava satla je našivena španga crne boje horizontalno (visine 2,5 cm, širine 5 cm) na koju se postavlja oznaka komandne dužnosti i specijalnosti.
- (7) Na desnom našivenom grudnom džepu ispod satla 1 cm našivena je nosiva meka-ženska čičak traka (širine 4 cm i dužine 13,5 cm) na koju se postavlja druga traka na kojoj je narandžastom bojom slova izvezeno ili tkano ime i prezime i krvna grupa korisnika.
- (8) Na lijevom našivenom grudnom džepu su formirana dva otvora džepa koji se zatvaraju sa patent zatvaračem. Jedan otvor džepa je formiran ispod satla 1 cm koji se zatvara patent zatvaračem dužine 12 cm koji je prekriven sa lajsnom (dužine i širine 2 cm), a drugi paspulirani otvor džepa je formiran u predjelu orukavlja koji se zatvara sa patent zatvaračem dužine 12 cm sa dva ključa. Unutar lijevog našivenog džepa je ušivena paspulirana mrežica-đepovina. Unutrašnjost džepa lijeve prednjice je obložen materijalom koji omogućava postavljanje futrola pomoću čičak trake.
- (9) U donjem dijelu jakne 5 cm od dna jakne su našivena dva džepa sa patnama koje se kopčaju sa dvije grube - muške čičak trake (širine 2 cm i dužine 4 cm). Dimenzija našivenih džepova je širine 23,5 cm i dužine 23 cm. Poklopac džepova je širine 24 cm i dužine 10 cm. Donji džepovi imaju otvore i sa bočnih strana koji su unutra obloženi sa materijalom. Širina otvora džepa - podioka su dva prednja po 6 cm, a širina trećeg otvora-podioka džepa je 9 cm. Na džepu sa tri podjeljena otvora su našivene dvije meke-ženske čičak trake (širine 4 cm i dužine 4 cm) za kopčanje poklopca džepa. Na prednjici kod našivene kombinacije u žutoj boji i našivenog džepa su našivene fluorescentne trake (širine 7,5 cm). Na donjem dijelu prednjica i preko našivenog džepa od dužine 5,5 cm su našivene fluorescentne trake (širine 7,5 cm).
- (10) Leđa su krojena u kombinaciji iz tri dijela. Gornji dio i satlo su krojeni u žutoj boji. Na sredini satla leđa je okomito našivena fluorescentna paspul traka sive boje (širine 0,3 cm). U gornjem dijelu leđa ispod satla je formiran otvor-džepa koji se zatvara patent zatvaračem dužine 37 cm. Na donjem dijelu leđa prema prednjici je našivena fluorescentna traka (širine 7,5 cm). U gornjem leđnom dijelu termo presanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".
- (11) Rukavi su krojeni u kombinaciji iz tri dijela sa dva formirana ušitka na laktovima. U sastavu šavova rukava je ušivena fluorescentna paspul traka sive boje (širine 0,3 cm). Na prednjem gornjem dijelu rukava je formiran po jedan džep koji se zatvara sa patent zatvaračem (dužine 15 cm) koji je prekriven lajsnom (širine 1,5 cm). U donjem šavu rukava je ušiven trokut (širine u donjem dijelu 8 cm i visine 15 cm) za formiranje faltne kod regulisanja širine rukava. Na dužini trokuta je našivena meka-ženska čičak traka (prečnika 2 cm). Na dužinu rukava je našivena manžetna (širine 3,5 cm) na kojoj je našivena meka-ženska čičak traka (širine 2,5 cm i dužine 10 cm). U šav manžetne je ušivena lajsna-španga (širine 3,5 cm i dužine 10 cm) na kojoj je našivena gruba-muška čičak traka (širine 2,5 cm i dužine 7 cm) za regulisanje širine otvora manžetne. Na dužini rukava od manžetni 2,5 cm su našivene fluorescentne trake (širine 7,5 cm). Na lijevom rukavu termo presanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (12) Jakna sa bočne strane od struka prema orukavlju i donjem šavu rukava ima otvore koji se zatvaraju sa patent zatvaračem dužine 28 cm sa dva ključa. Patent zatvarač je prekriven lajsnom (širine 2,5 cm) koja se kopča sa dvije čičak trake. Ispod bočnog patent zatvarača je našivena mrežasta postava radi ventilacije. Na šavu orukavlja i ramenom šavu našiveno je gumirano ojačanje. Na sredni žute donje kragne je okomito našivena fluorescentna traka (širine 7,5 cm).
- (13) Kod donje žute kragne sa strane su našivene zaštitne lajsne gdje su postavljeni po dva drikeri i našivene grube muške čičak trake za kopčanje produžetaka kapuljače. Kapuljača je postavljena, krojena, iz tri dijela sa šiltom naprijed i produžecima sa strana na kojim su postavljeni po dva drikeri i našivena meka-ženska čičak traka za kopčanje. Kapuljača je fiksirana sa patent zatvaračem koja se može složiti u kragu i zatvara se sa tri čičak trake, a po potrebi se može i skinuti. Na srednjem dijelu kapuljače je našivena čičak traka sa lajsnom za regulisanje širine kapuljače. Ivicom kapuljače obrazine je našivena lajsna kroz koju je provučen elastični gajtan sa PVC-regulatorima za regulisanje širine i stavljanje na glavu. Na kantove jakne su našiveni patent zatvarači za kopčanje uloška.
- (14) U gornjem dijelu kod kragne zatvarači su prekriveni sa trokutastim lajsnama. S unutrašnje strane jakna je postavljena sa postavom zatvorenog tipa. U grudnom dijelu postave su našivena dva džepa. Na lijevoj prednjici postave je našiven mrežasti paspulirani džep, a na desnoj prednjici je našiven džep koji se zatvara sa jednom čičak trakom (širine 1,2 cm i dužine 2,5 cm) na sredini. U vratnom izrezu ispod kragne je ušivena vješalica i omčica sa drikerima koja se kopča za uložak, takođe na dužini rukava su našivene po jedna omčica sa drikerom za kopčanje uloška jakne. Na dužini jakne je našivena lajsna (širine 2,5 cm) kroz koju je provučen elastični gajtan sa PVC-regulatorima za regulisanje širine, a na donjim dijelovima prednjica postave su formirane rupice sa metalnim rinčicama kroz koje je provučen gajtan sa PVC regulatorima.

Član 11.
(Podjakna)

- (1) Podjakna (flis) je izrađena od 350 g/m² polyester flisa, vjetrootporna je i dišljiva te se može nositi zasebno. Fiksira se za jaknu pomoću dva patent zatvarača cijelom dužinom jakne (po jedan sa obje strane) te u predjelu vrata i rukava pomoću omčica i drikeri.
- (2) U predjelu grudi postoje dva skrivena džepa koji se otvaraju od patne prema unutrašnjosti te su obloženi materijalom koji omogućava postavljanje futrola pomoću Velcro čičak traka. Skriveni džepovi se zatvaraju sa dvije Velcro čičak trake (dimenzija 20 mm širine i 74 mm dužine ±5%). U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".
- (3) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (4) U donjem dijelu podjakne se nalaze dva kosa džepa sa lijeve i desne strane (jedan na svakoj strani) koji se zatvaraju pomoću patent zatvarača.
- (5) Struk podjakne je takođe elastičan te sa bočnih strana ima otvore na obje strane. Navedeni bočni otvori se zatvaraju patent zatvaračima koji se mogu zatvarati u oba smjera te se fiksiraju drikerom.

- (6) Izgled vanjske jakne iz člana 10. ovog pravilnika i podjakne prikazan je na slici broj 1 koja se nalazi u Prilogu 1.

Član 12.

(Košulja dugih rukava)

- (1) Košulja je ravnog kroja, sa stojećim ovratnikom, dugih rukava i manžetnama. Prednjice su krojene iz jednog dijela, zatvaraju - kopčaju se patent zatvaračem prekirven sa duplom-šoub lajsnom koja se dodatno fiksira pomoću četiri ravnomjerno raspoređene čičak trake (skriveno kopčanje).
- (2) U grudnom dijelu na obje prednjice su našivena dva kosa džepa sa patnama na kojim su formirani otvori sa gornje i bočne strane kod orukavlja. Patne se fiksiraju pomoću dvije čičak trake, a otvori sa bočne strane se fiksiraju sa dvije čičak trake (čvrsto pričvršćene X štepom).
- (3) Džepovi su u donjem dijelu sa jednim tupim uglom kod lajsne za kopčanje i patne su krojene prema džepu. U gornjem dijelu džepovi su podavijeni i proštepani 1 cm, a na krajevima učvršćeni ringlama. Džepovi i patne su iberštepene sa duplim štepom. U grudnom dijelu lijeve prednjice je formiran skriveni džep između lajsne i šoub lajsne za kopčanje. Džep se kopča - zatvara sa dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 5 cm) koje su našivene uz lajsne. Lajsna je štepana jednim štepom koji se zaobljuje i produžuje do ramenog šava.
- (4) Leđa su krojena iz dva dijela, sa satlom koji je krojen duplo. Šavovi sastava satla leđa, prednjice i šav orukavlja su iberštepni trostruko.
- (5) U vratni izrez je našivena kragna sa produžetkom na lijevoj strani koji se može po potrebi i previjati. Kragna je iberštepna sa duplim štepom. Na produžetku lijeve strane na gornjoj kragni je našivena meka-ženska čičak traka, a na desnoj strani od početka donje kragne je našivena gruba-muška čičak traka. Na prednjem dijelu produžetka lijeve strane na donjoj kragni je našivena meka-ženska čičak traka koji se previja i kači za grubu-mušku čičak traku koja je našivena na lijevoj strani donje kragne 9 cm udaljena od meke-ženske čičak trake.
- (6) Iznad desnog koso postavljenog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv nadležnog organa civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom.
- (7) Iznad lijevog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom te unutar ruba izvezeno ili tkano je ime i prezime korisnika. Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom.
- (8) Rukavi su komotnog kroja, krojeni iz tri dijela sa manžetnama na dužini. U predjelu laktova rukava su našivena ojačanja na kojim su formirana četiri ušitka. U donjem dijelu ojačanja su formirani otvori za postavljanje uložaka sa donje strane koji se kopčaju-zatvaraju sa dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 5 cm).
- (9) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (10) Na gornjem dijelu rukava sa prednje strane su formirani kosi paspul džepovi koji se zatvaraju sa patent zatvaračem (dužine 16 cm). Širina paspula je 1,5 cm, džep je proštepao sa jednim uskim štepom okolo, a krajevi su učvršćeni ringlama.
- (11) Na donjem dijelu lijevog rukava sa prednje strane je našiveni džep sa kosim otvorom koji je po sredini proštepao. Dimenzija našivenog džepa je širine 6 cm (dužina kraće strane je 14 cm a veće 16,5 cm). Džep je našiven sa jednim uskim štepom, a u gornjem dijelu je podavijen i proštepao 1

cm, a krajevi su učvršćeni sa ringlama. Na dužinu rukava su našivene manžetne (širine 5,5 cm) na kojim je našivena meka - ženska čičak traka (širine 4 cm i dužine 21 cm) učvršćena X štepom, a na bočnom dijelu manžetni je našivena lajsna (širine 4,5 cm i dužine 7,5 cm) na kojoj je našiven grubi - muški dio čičak trake (širine 4 cm i dužine 5 cm) fiksiran X štepom radi regulisanja širine rukava.

- (12) Izgled košulje dugih rukava prikazan je na slici broj 2 u Prilogu 1.

Član 13.

(Košulja kratkih rukava)

- (1) Košulja kratkih rukava je tamno plave boje. Izrađena je od 65% poliestera i 35% pamuka, standardnog je kroja, jednakih prošiva i oblikom prilagođena zadacima pripadnika civilne zaštite. Dno košulje je ravno, produženo za lakše umetanje u pantalone.
- (2) Košulja je površinski obrađena teflon masom, za smanjenje od prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage. Šivanje je trostrukim bodom sa 28 sigurnosnih štepova za dodatnu jačinu.
- (3) Na prednjici, u predjelu grudi su postavljena dva skrivena džepa, većih dimenzija, idealnih za nošenje dokumenata, mapa i druge potrebne opreme, sa otvaranjem od patne prema unutrašnjosti (promjera 200 mm $\pm 5\%$) te skrivenim čičak kopčanjem - po 2 čička (dimenzija 12 mm širine i 50 mm dužine).
- (4) Iznad desnog koso postavljenog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv nadležnog organa civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom.
- (5) Iznad lijevog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim rubom te unutar ruba izvezeno je ili tkano ime i prezime korisnika. Vez je rađen narandžastom bojom.
- (6) Pored dva skrivena džepa na prednjici postoje još dva ravna džepa u predjelu grudi (dimenzija 140 mm širine i dubine 145 mm $\pm 5\%$) sa poklopcem (širine cca 145 mm i dužine cca 58 mm $\pm 5\%$). Poklopci džepa se fiksiraju s skrivenim čičak trakama (Velcro) - po dva čička (širine 23 mm i dužine 18 mm $\pm 5\%$). Na lijevom džepu formirani su otvori na patnama za olovke širine 40 mm i dubine 150 mm. Dugmad na košulji kratkih rukava izrađena su od melamina, specijalno obrađena protiv pucanja (prečnika 18 mm $\pm 5\%$).
- (7) Košulja se kopča na dugmad, koja su sakrivena dodatnom patnom (dimenzija širine 55 mm $\pm 5\%$) dužinom košulje. Patna je duplo prošivena radi maksimalne čvrstoće. Ramena su izrađena u tzv. "bi-swing" dizajnu radi lakšeg pomjeranja te veće slobode pokreta korisnika.
- (8) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (9) Izgled košulje dugih rukava prikazan je na slici broj 3 u Prilogu 1.

Član 14.

(Zimske pantalone)

- (1) Pantalone su klasičnog ravnog kroja, sa džepovima i ojačanjima na koljenima i u predjelu sjedala-gezeca.
- (2) Pantalone su sa dva kosa džepa na prednjicama u gornjem dijelu, rubovi džepova su proštepni duplim štepom te učvršćeni sa ringlom na pojasu, a u donjem dijelu su rubovi dodatno ojačani radi sprečavanja habanja. Tašbezec - donja kesa džepa sa dijelom pojasa je krojena od pletenine sa

- elastinom, dok je druga strana kese džepa krojena od rupičaste postave.
- (3) Naprijed je slič sa lojštukom sa dužinom pojasa koji se zatvara sa metalnim zatvaračem do pojasnice. Na lojštuku u predjelu pojasa je formirana jedna rupica koja se kopča za dugme sa unutrašnje strane i jednim drakerom za kopčanje. Slič je proštepao duplim štepom i učvršćen sa ringlama na kraju.
 - (4) Na obje bočne strane nogavica iznad koljena su našiveni džepovi sa jednim tupim uglom na prednjici i sa patnama koji se fiksiraju na džepove pomoću čičak trake koje su našivene i učvršćene X štepom (dimeznija 4 cm x 2,5 cm), s tim da je muški - grubi dio čičak trake našiven na patne, a ženski-meki dio čičak trake našiven na džep skriveno kopčanje.
 - (5) Na džepovima su formirane dvije kose faltne (dubine 2,5 cm koje su usko iberšepane i jednom bočnom faltnom dubine 2,5 cm). Dimenzija džepova su širine 22 cm i dužine 21 cm, a dimezija patni je širine sa strana 5 cm a na isturenom dijelu je širine 8 cm i dužine 23 cm. Patne su našivene duplim štepom, učvršćene ringlama na krajevima. Na udaljenosti 8 cm od kraja patni s bočnih strana prema sredini su formirani otvori dužine 3 cm koji su učvršćeni ringlama. Unutar našivenih bočnih džepova su formirana po dva džepa proštepana po sredini sa paspulom na otvoru.
 - (6) Na koljenima su našivena ojačanja sa formiranim otvorima za postavljanje uložaka sa donje strane, koji se zatvaraju pomoću dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 4,5 cm). Ojačanje je krojeno od iste ripstop tkanine kao osnovni materijal, pravougaonog oblika sa zaobljenim čoškovima i formiranim četiri ušitka dužine 5,5 cm. Zadnjice su krojene sa štukcima i ojačanjima (u predjelu sjedala-gezeca) je našiveno ojačanje od osnovne tkanine. Na zadnjicama ispod pojasa su formirana dva prosječena paspulirana džepa sa patnama koji se kopčaju sa dvije čičak trake (dimenzija širine 2 cm i dužine 4 cm), s tim da su kese džepova krojene od rupičaste postave. Na zadnjicama nogavica, u predjelu koljena osnovna tkanina je zamjenjena elastičnom pletetinom zaobljenog oblika (širina - visina najužeg dijela na sredini je 11 cm te širina-visina najdužeg dijela kod bočnih šavova 16 cm.).
 - (7) U gornjem dijelu pantalona je našiven pojas širine 5 cm iz jednog dijela do prednjica. Na pojasnici je našiveno 7 gajki visine 6,5 cm, od kojih su dvije prednje i tri zadnje gajke širine 4,5 cm i po jedna gajka na obje bočne strane su širine 2,0 cm. Gajke su iberšepane sa strana duplim štepom i učvršćene sa ringlama.
 - (8) Nogavice pantalona su podavijene 2 cm i proštepane sa formiranim tunelom i izrađenim rupicama (2 komada) u predjelu bočnih šavova nata kroz koje je provučen gajtan pomoću kojeg se određuje širina nogavice. Gajtan je crni, širine 1,3 cm. Sa tri šepa su proštepani: bočni šavovi - nat, prednji i zadnji gezeci. Sa duplim štepom su proštepani: našiveni bočni džepovi, patne džepova bočnih i zadnjih, pojačanja na koljenima i na zadnjicama, štikci zadnjica, otvori prednjih džepova, šav štukca-umetka kod prednjica i zadnjica, gajke na pojasu, a sa jednim uskim štepom su proštepani našiveni pojas. Svi unutrašnji šavovi pantalona su zajedno obrađeni.
 - (9) Izgled zimskih pantalona prikazan je na slici broj 4 u Prilogu 1.
- Član 15.
(Ljetnje pantalone)
- (1) Ljetne pantalone su tamnoplave boje, ravnog kroja, kopčaju sa jednim drakerom "Prym" tipa, anodiziran (prečnika 16 mm) i jednim dugmetom (sa unutrašnje strane promjera 16 mm) te visoko-otpornim YKK patent zatvaračem. Elastični pojas ima ukupno sedam gajki, od kojih su dvije prednje i dvije zadnje širine 45 mm i visine 65 mm, dok su dvije gajke na bočnim stranama i jedna gajka na sredini leđne strane širine 25 mm i visine 65 mm, zbog olakšanog provlačenja opasača. Radi ojačanja, gajke su proštepane dvostrukim šavom.
 - (2) Pantalone na prednjici imaju kose džepove koji su smješteni u gornjoj prednjoj četvrtini. Pantalone su prošivene. "duplim šavom", a rubovi džepova su dodatno proštepani duplim šavom, za sprječavanje habanja.
 - (3) S prednje strane, na desnoj nogavici je smješten urezani džep, bez kopčanja, namijenjen nošenju mobilnog telefona ili drugih komunikacionih uređaja odnosno alata (dimenzija 75 mm širine i 150 dubine $\pm 5\%$), dok na desnoj nogavici u istoj visini je smješten našiveni džep (dimenzija 70 mm širine i 135 mm dubine $\pm 5\%$), koji se zatvara poklopcem pomoću Velcro čičak trake smješten sa unutrašnje strane poklopca (dimenzija 50 mm širine i 20 mm dužine), dok se drugi čičak nalazi na samom džepu s vanjske strane (dimenzija 50 mm širine i 35 mm dužine $\pm 5\%$). Poklopac džepa je proštepao "X" štepom za zadržavanje oblika i čvrstine.
 - (4) Na srednjem dijelu pantalona, s bočne strane, imaju dva duboka džepa po jedan na svakoj nogavici sa poklopcem (Cargo džepovi). Džepovi su centrirani sa bočne strane pantalona. Dimenzije džepa su 185 mm širine te 160 mm dubine. Poklopci džepa se fiksiraju Velcro čičak trakom (po 2 čička 35 mm x 20 mm $\pm 5\%$). Na svakom uglu, džepovi su proštepani "X" štepom za zadržavanje oblika i čvrstine.
 - (5) Pantalone imaju mogućnost ugradnje ojačanja na koljenima. Korisnik može da vadi ojačanja i ubacuje po potrebi. Na stražnjem dijelu pantalona, ispod opasača, se nalaze dva kosa džepa, po jedan na svakoj strani koji se kopčaju pomoću Velcro čičak trake na sredini džepa (dimenzija 40 mm x 20 mm $\pm 5\%$). Desni džep takođe ima gurtu (remen) za nošenje univerzalnog alata, lampe i druge opreme, na prednjici ispod gajke pričvršćena je španga sa metalnom halkom.
 - (6) U donjem dijelu nogavica našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm). Pantalone su prošivene dvostrukim bodom za dodatnu čvrstoću te su površinski obrađene teflonom ili ekvivalentnim materijalom istih kvalitativnih i funkcionalnih karakteristika za smanjenje prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage.
 - (7) Izgled ljetnjih pantalona prikazan je na slici broj 5 u Prilogu 1.
- Član 16.
(Radna polo-majica)
- (1) Radna polomajica je izrađena od prirodno tkanog pamuka 100% u tzv. "pique" tkanju, specifične težine 192 g/m², koji sa svojom posebnom obradom sprječava otiranje, uticaj svjetla i vlage te skupljanje i gužvanje.
 - (2) Kopčanje je na tri dugmeta. Dugmeta su melaminska za prevenciju grebanja i pucanja pri upotrebi, dok je poprečno tkana kragna za prevenciju uvijanja i gužvanja. Nosači (džepovi) za olovke ili mikro-baterije na lijevom rukavu (2x). Poprečno tkani obrub dna rukava, dodatno je učvršćen za tijelo majice. Majica je podložna šivanju potrebnih amblema.
 - (3) Polo-majica nema proizvođačkih podataka na pomičnim ili djelomično fiksiranim etiketama radi prevencije iritiranja kože korisnika pri nošenju.
 - (4) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim

slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".

- (5) Sa lijeve strane u predjelu grudi termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog organa civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine".
- (6) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (7) Izgled radne polomajice prikazan je na slici broj 6 u Prilogu 1.

Član 17.

(Radna podmajica kratkih rukava)

- (1) Radna podmajica je "T" majica tamnoplave boje, užeg kroja, sa tzv. "sedlastom" konstrukcijom rukava za maksimalnu pokretljivost. U potpazušnom dijelu majice je postavljena mrežica od sintetičkog materijala kojom se osigurava ventilacija te odvođenje znoja prilikom nošenja.
- (2) Površina majice ima specijalnu teksturu za veću udobnosti pri nošenju uniforme i druge opreme. Majica ima elastični ovratnik i ranfle na rukavima za uredan izgled. Svi spojevi su mikro-prošiveni za veću čvrstinu spojeva.
- (3) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".
- (4) Sa lijeve strane u predjelu grudi termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog organa civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine".
- (5) Na lijevom rukavu postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite.
- (6) Izgled radne podmajice prikazan je na slici broj 7 u Prilogu 1.

Član 18.

(Zimska kapa)

- (1) Zimska kapa je tamno plave boje, izrađena od 100 % poliester, klasičnog kroja, duplo prošivena, vodoodbojna i vjetroodbojna. Unutrašnji dio kape urađen je od flisa, za ugodnije nošenje.
- (2) Na prednjoj strani zimske kape termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite prečnika 30 mm.
- (3) Izgled zimske kape prikazan je na slici broj 8 u Prilogu 1.

Član 19.

(Kačket)

- (1) Kačket je tamnoplave boje izrađen od 65% poliester i 35% pamuka te je površinski obrađen teflonom masom, za smanjenje od prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage.
- (2) Kačket je sačinjen od šest panela sa otvorom, dok se na vrhu (tjemenu) kape nalazi okrugli, plastični učvršćivač, obložen identičnim materijalom od kojeg se izrađuje kapa (sa gornje strane). Svaki panel je povezan sa susjednim panelom putem podložne trake koja je šavom vezana za svaki panel.
- (3) Sa unutrašnje strane kape postavljena je tzv. "znojnica" koja se proteže od desnog kraja mehanizma za podešavanje širine (gledano sa stražnje strane), do lijevog kraja navedenog mehanizma. Znojnica je pričvršćena sa četiri šepa za pojačanu čvrstoću te svojim materijalom prilagođena za upijanje znoja pri visokim temperaturama.
- (4) Kačket se podešava mehanizmom koji se sastoji od nosive trake koja je vezana sa desnim rubom polukružnog otvora za ventilaciju na koju je postavljena čičak traka te preklapne

trake sa vezivnom čičak trakom za fiksiranje na željenoj širini oboda.

- (5) Štitnik kape je cijelim obodom obložen trakom nijansu tamnije boje koja je fazonirana (skrivena) tako da obloži štitnik izrađen od plastičnog (sintetičkog) materijala dok je osnovni materijal iznad odnosno ispod ovog dekorativnog elementa.
- (6) Na kačketu iznad sjenjičnjaka termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite prečnika 30 mm.
- (7) Izgled kačketa prikazan je na slici broj 9 u Prilogu 1.

Član 20.

(Zaštitne rukavice)

- (1) Zaštitne rukavice su crne boje. Na dlanu, unutrašnjim dijelovima prstiju i na samim vrhovima prstiju je koža iz jednog dijela bez šavova što omogućava maksimalnu spretnost prstiju i sprječava njihovu iritaciju. Na zglobu je Velcro sistem zakopčavanja rukavice sa pokretnom trakom koja je ojačana sintetičkom gumom zbog povlačenja i presvučena je kozijom kožom.
- (2) Spoljni dio rukavice je napravljen od pletenog Kevlar materijala, koji omogućava zaštitu od otvorenog plamena (u kratkom intervalu) te otpornost na rezanje.
- (3) Na dlanu se ispod kozije kože koja je iz jednog dijela, nalazi zaštitni materijal. Ova kombinacija omogućava bolji dodir/kontakt te eliminiše šavove i rubove. Kroj na dlanu, omogućava rukavici da precizno prati pokrete ruke pružajući znatno veću fleksibilnost. Zaštita na prstima (sa strana prstiju) i zglobovima prstiju je napravljena od kozije kože radi izdržljivosti i zaštite.
- (4) Izgled zaštitne rukavice prikazan je na slici broj 10 u Prilogu 1.

Član 21.

(Radni opasač)

- (1) Radni opasač je crne boje i izrađen od super jakog najlonskog mrežastog materijala koji omogućava sigurno zaključavanje kopče i dodatno je ojačan Velcro sistemom zaključavanja.
- (2) Širina opasača je 4,5 cm, debljina opasača 5,0 mm sa dodatkom koji služi za kopčanje i regulisanje obima opasača debljine 1,85 mm.
- (3) Radni opasač ima čvrstu kopču urađenu od nehrđajućeg čelika niskog profila koja podnosi težinu do 2721 kg. Može se koristiti i u ekstremnim situacijama. Na donjem dijelu opasača s vanjske strane našiven je nosač za Velcro traku (dimenzija: dužina 28 cm, širina 3,8 cm) koja služi za kopčanje Velcro trake i rekulacije obima. Na opasač se može staviti više dodatnih futrola, a da se opasač pri tome ne deformiše čak i nakon konstantne upotrebe. Opasač također može podnijeti i raznu drugu opremu, po potrebi.
- (4) Izgled radnog opasača prikazan je na slici broj 11 u Prilogu 1.

Član 22.

(Radna kišna kabanica)

- (1) Radna kišna kabanica (u daljem tekstu: kabanica) izrađena je od vodonepropusnog poliamida obloženog slojem mekanog PVC-a u boji uniforme. Debljina materijala je 0,18 mm.
- (2) Kabanica se sastoji od dva dijela (gornji sa kapuljačom i donji dio). Kapuljača se nalazi u kragu sa vezicom. Na gornjem dijelu kabanice našivena su dva džepa. Sprijeda se kopča sa 4 dugmeta.
- (3) Hlače su na gumu, te imaju dva kosa džepa.
- (4) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ".

- (5) Sa lijeve strane u predjelu grudi termo presanjen postavljene je znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog organa civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine".
- (6) Izgled kabanice prikazan je na slici broj 12 do 14 u Prilogu 1.

Član 23.

(Duboke čizme)

- (1) Duboka čizma izrađena je od hidrofobične, mekane i glatke prirodne kravlje kože crne boje. Površinska koža odražava sunčevu svjetlost zbog posebnog procesa tamnjenja i smanjuje efekt grijanja cipele pod direktnom sunčevom svjetlošću. To održava kožu i stopala hladnijim nego obična koža.
- (2) Čizma treba da sadrži membranu koja garantuje vodonepropusnost i koja diše. Šavovi podstave su zapečaćeni trakom za fiksiranje šavova.
- (3) Veličine EU 42 čizma za akcije mora imati visinu za nogu od tačno 15,0 cm, koja se mjeri od najniže tačke unutrašnjeg donja na području pete do najviše tačke čizme u skladu sa važećim standardom za ličnu zaštitnu opremu - radnu obuću.
- (4) Vanjski don je od gume koja apsorbira udarce, s mekanim jastučastim uloškom PUR od dva dijela i profila srednje jačine koji se ne klize.
- (5) Čizma je opremljena sistemom za hlađenje koji dozvoljava zraku da cirkuliše pri svakom koraku. Na gornjem kraju se nalazi tkanina od poliestera koja diše. Čizma ima sloj otporan na abraziju koja diše i vodootporni sloj podloge sa membranom ePTFE (ili sličnim ekvivalentom). Obrada materijala gornjeg sloja mora se uraditi precizno kako vlaga može neometano izlaziti iz čizme. Postava ne smije prekrivati unutrašnji don. Jezičak se pravi od tekstila, anatomski je oblikovan i postavljen pjenom s ćelijama otvorenog tipa. Džep na jezičku je napravljen od fleksibilnih materijala, te je fiksiran Velcrom. Četvrtine su postavljene pjenom s otvorenim ćelijama.
- (6) Sistem vezanja se sastoji od tri para malih plastičnih obruča po čizmi, dva para plastičnih dijelova za vezanje i jednom fiksacijskom trakom Velcro na svakom jezičku. Elementi za vezivanje su zatvoreni i dizajnirani tako da ne dolazi do lijepljenja za užad ili bilo koje druge predmete i/ili češanje o dijelove odjeće. Obruč na navlačenje od tekstila otporan na poderotine je pričvršćen na gornji kraj za lakše stavljanje. Zaštita za članak je napravljena od termoplastičnih poliuretanskih zaštitnika s vanjske i memorijske pjene s unutrašnje strane.
- (7) Antistatičko svojstvo se postiže i osigurava korištenjem antistatičke trake u unutrašnjosti čizme. Antistatička traka mora dosezati u čizmu 5 cm iznad gornjeg ruba unutrašnjeg donja. Stoga, ortopedski unutrašnji don koji mora biti prilagođen obući i vlasniku se može umetnuti bilo kada.
- (8) Vanjski don je gumeni - PUR don s funkcijom stabilizatora na području pete. Papučica na donu se ne klizi ni u jednom smjeru. Don je otporan na ulje goriva i antistatičan.
- (9) Unutrašnji don s kanalima za ventilaciju na području pete i pod središtem stopala se može ukloniti i pere se na 30 °C. Anatomski je formirano, ima izvrsna svojstva apsorpcije vlage i brzo se suši.
- (10) Izgled duboke čizme prikazan je na slici broj 15 u Prilogu 1.

2. Boja, izgled, kroj, sirovinski sastav i druge tehničke karakteristike dopunske odjeće i opreme civilne zaštite

Član 24.

(Višenamjenski radni prsluk)

- (1) Višenamjenski radni prsluk (u daljem tekstu: prsluk) je crne boje sa "molle" nosačima za opremu, gumiranim u gornjem

dijelu radi sprječavanja klizanja opreme, sa Velcro ("čičak") nosačem za oznaku na prednjem, lijevom, gornjem dijelu. Taktički, prsluk je podesiv vertikalno i horizontalno po veličini čime se omogućava dodatni komfor korisnika i pored dostupnih veličina.

- (2) Prednji dio prsluka je izrađen od mrežice sa obrubom (širine 0,9 cm), fiksiranim za površinu prsluka dvostrukim prošivom, obostrano. Na gornjem dijelu su smještene gumirane "molle" trake (širine 2,5 cm udaljene jedna od druge 2,5 cm), ukupno tri trake sa svake strane. Trake u gornjem dijelu obavezno moraju biti gumirane radi sprječavanja klizanja opreme. U donjem dijelu je postavljeno pet "molle" traka koje su izrađene od elastične denier nylon trake ili ekvivalenta (također širine 2,5 cm sa razmakom od 2,5 cm) za ekvidistantno raspoređivanje nosača za opremu. Prsluk mora biti prilagođen korištenju tzv. "slicksticks" nosivih, plastificiranih traka za montažu teže, dodatne opreme ili njihovih ekvivalenata sa kopčanjem drakerom.
- (3) Na unutrašnjoj strani prsluka sa prednjeg lijevog i desnog dijela su smješteni džepovi za mape, dokumenta i slično sa čičak zatvaranjem. Na gornjem leđnom dijelu iznutra je smještena traka za izvlačenje.
- (4) Traka za izvlačenje ne smije biti s vanjske strane radi potencijalne opasnosti po korisnika. Odmah ispod trake za izvlačenje je smješten odvojeni mrežasti džep. Na zadnjoj strani je u donjem dijelu smješteno pet elastičnih "molle" traka sa prerezima za postavljanje nosača za opremu. U gornjem dijelu je smješteno četiri "molle" trake sa prerezima za postavljanje opreme sa čičkom na gornjoj površini radi postavljanja panela sa oznakama jedinice. Sve trake su širine 2,5 cm, razmaknute 2,5 cm jedna od druge.
- (5) Na donjem rubu prsluka su dva nosača sa prstenastim plastičnim ringlicama za kombinovanje s drugom opremom. Svi patent zatvarači sa YKK su crne boje. Sve komponente su mat crne boje.
- (6) Izgled radnog prsluka prikazan je na slici broj 16 u Prilogu 1.

Član 25.

(Ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite)

- (1) Ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite (u daljem tekstu: ranac) je crne boje. Izrađen je od 1050D najlona sa vodonepropusnim premazom na glavnom tijelu i 420D 118T vodonepropusnim premazom na zaliscima unutrašnjih džepova i pretincima.
- (2) Ranac je u punoj veličini sa glavnim pretincem dimenzija 50,80 cm visina x 31,75 cm dužina x 20,32 cm dubina i brojnim manjim pojedinačnim džepovima i torbicama, od kojih nekoliko sa zatvaranjem na patentni zatvarač.
- (3) Ranac ima podesive naramenice izrađene od pjene zatvorenih stanica dvostruke gustine sa Duraflex (TM) hardverom ili ekvivalentom, postavljeni džep za hidraciju izrađen od pjene zatvorenih stanica sa dva umetka na patentni zatvarač cijelom dužinom, držače za traku, veliku mrežastu platformu na tri strane sa dodatnim tačkama za dodatke i ručku za nošenje ruksaka. Sadrži jedan glavni pretinac, tri mrežasta unutrašnja džepa i jedan platneni džep sa patentnim zatvaračem i vrpcom za povlačenje, jedan unutrašnji džep za stvari sa vrpcom, dvije velike metalne drenažne rupe na dnu ruksaka, dva vanjska, bočna ravna džepa sa patentnim zatvaračem, vanjske gornje džepove na obje strane postavljene flisom i otporne na ogrebotine, dvije trake za kompresiju, gornji džep za sunčane naočale, koji omogućava brzi pristup, a koji je otporan na ogrebotine i podstavljen flisom te vanjski džep.

- (4) Ranac ima pojedinačne i udvostručene ivične šavove, jednoigleni šav cijelom dužinom, udvostručeni jednoigleni gornji šav i pojačane šavove na tačkama opterećenja.
- (5) Patentni zatvarači imaju samopopravljajuće najlonske namotaje, kuke i omče za zatvaranje.
- (6) Na vanjskim gornjim džepovima našivena je čičak traka širine 2,5 cm i dužine 15 cm na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv korisnika. Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom. Na donjem vanjskom džepu našivena je čičak traka širine 8 cm i dužine 8 cm na kojoj se postavlja znak civilne zaštite Federacije, kantona odnosno općine.
- (7) Izgled ranca prikazan je na slici broj 17 i 18 u Prilogu 1.

3. Rokovi upotrebe, način zamjene, zaduživanja, održavanja, obaveza vraćanja i nošenja

Član 26.

(Rok upotrebe i način održavanja)

- (1) Nadležni organi civilne zaštite svojim općim aktom propisuju rokove upotrebe uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite, način održavanja i skladištenja u skladu sa uputstvima i drugoj dokumentaciji izdatoj od proizvođača, načinu zamjene zadužene uniforme, dopunske odjeće i opreme, održavanju, kao i evidencijama o njihovoj upotrebi.
- (2) Uniforma, dopunska odjeća i oprema civilne zaštite zamjenjuje se nakon dotrajalosti ili oštećenja na način i u skladu sa rokovima utvrđenim općim aktom iz stava (1) ovog člana.

Član 27.

(Nadzor o namjenskom korištenju, smještaju, čuvanju i evidenciji)

Nadležni organ civilne zaštite obavezan je organizovati nadzor o zaduživanju, namjenskom korištenju, smještaju, čuvanju i evidenciji zaduživanja i korištenja uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 28.

(Obaveza vraćanja uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite)

Pripadnik civilne zaštite kojem je prestao radni odnos ili je raspoređen na drugo radno mjesto na kojem ne treba nositi uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite, obavezan je vratiti uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite koju je zadužio.

Član 29.

(Nošenje uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite)

Pripadnici civilne zaštite nose uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite u slijedećim slučajevima:

- a) kada se angažuju na vršenju zadataka civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja,
- b) prilikom obuka i vježbi civilne zaštite,
- c) na svečanostima,
- d) svim drugim slučajevima kada to odredi nadležni organ civilne zaštite.

IV - UPOTREBA ZNAKA CIVILNE ZAŠTITE, OZNAKE SPECIJALNOSTI I KOMANDNIH DUŽNOSTI PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE

Član 30.

(Znak civilne zaštite, oznake specijalnosti i komandnih dužnosti)

- (1) Pripadnici civilne zaštite imaju znak civilne zaštite i oznake specijalnosti i komandnih dužnosti.
- (2) Znak i oznake iz stava (1) ovog člana su:
 - a) znak civilne zaštite Federacije, kantona i općine,
 - b) oznake specijalnosti jedinica civilne zaštite specijalizirane i opće namjene,

- c) oznake komandne dužnosti u štabovima civilne zaštite, jedinicama civilne zaštite i službama zaštite i spašavanja.

1. Upotreba znaka civilne zaštite

Član 31.

(Izgled)

- (1) Znak civilne zaštite iz čl. 4. i 30. stav (2) tačka a) ovog pravilnika je jedinstven za sve pripadnike civilne zaštite u Federaciji, kantonu i općini.
- (2) Znak civilne zaštite iz stava (1) ovog člana ima oblik jednakostraničnog trougla tamnoplave boje (CMYK boja: C100 M92 Y0 K1) čija jedna strana se nalazi u horizontalnom položaju sa vrhom okrenutim naviše.
- (3) Tamno plavi trougao je smješten u krugu narandžaste boje (CMYK boja: C3 M58 Y100 K0) prečnika 70 mm i niti jedan ugao trougla ne dodiruje ivicu narandžastog kruga. Od vrha jednakostraničnog trougla prema desnom uglu ovog trougla nalazi se sedam narandžastih petokrakih zvijezda, od kojih su krajnja gornja i donja prikazane samo djelomično.
- (4) Oko narandžastog kruga je prsten tamnoplave boje širine 15 mm. Unutar ovog prstena se nalaze dva prstena narandžaste boje od kojih je unutrašnji širine 1 mm, a vanjski 2 mm.
- (5) Na gornjoj strani tamnoplavog prstena iz stava (4) ovog člana stoji natpis nadležnog nivoa vlasti u Federaciji, a na donjoj strani natpis "civilna zaštita". Slova su bijele boje veličine 8 mm. Ukoliko zbog dužine, nije moguće ispisati puni naziv nadležnog nivoa vlasti u Federaciji primjenjuje se odgovarajuća veličina slova.
- (6) Izgled znaka civilne zaštite Federacije, kantona i općine prikazan je na slici broj 1 do 3 u Prilogu 2.

Član 32.

(Upotreba)

- (1) Znak civilne zaštite pripadnici civilne zaštite upotrebljavaju kao oznaku pripadnosti civilnoj zaštiti Federacije, kantona i općine.
- (2) Znak civilne zaštite upotrebljava se u slijedećim slučajevima:
 - a) za obilježavanje objekata, materijalno - tehničkih i transportnih sredstava i opreme namijenjenih civilnoj zaštiti za vrijeme trajanja akcija zaštite i spašavanja i za vrijeme vježbi i svečanosti civilne zaštite, kao i ratnih dejstava,
 - b) na koricama udžbenika, priručnika, pravila, uputstava i drugih publikacija u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja,
 - c) na zastavama, amblemima, medaljama, poveljama i plaketama civilne zaštite,
 - d) na paketima i drugim vrstama pošiljki koje civilna zaštita upućuje u zemlji i inostranstvu kao pomoć u prirodnim ili drugim nesrećama.

Član 33.

(Obaveza nošenja)

Pripadnici civilne zaštite na uniformi obavezno nose znak civilne zaštite i to na:

- a) kapi iznad sjenjičnjaka, u vidu amblema prečnika 30 mm,
- b) desnom rukavu jakne, košulje i kabanice, u vidu amblema prečnika 70 mm.

Član 34.

(Način nošenja)

- (1) Znak civilne zaštite nosi se prišiven ili pričvršćen čičak trakom na kapi, jakni, košulji i kabanici.
- (2) Kada se građanin u svojstvu pripadnika civilne zaštite angažuje na izvršavanju zadataka civilne zaštite, odnosno

zaštite i spašavanja, a ne raspolaže uniformom civilne zaštite iz člana 6. ovog pravilnika, znak civilne zaštite nosi na nadlaktici lijeve ruke vlastite odjeće.

Član 35.

(Znak civilne zaštite na objektima, materijalno - tehničkim i transportnim sredstavima i opremi)

Za obilježavanje objekata, materijalno - tehničkih i transportnih sredstva i opreme iz člana 4. ovog pravilnika upotrebljava se znak civilne zaštite u veličini koja je srazmjerna površini na kojoj se ističe i koja omogućava da se znak civilne zaštite može vidjeti iz što više smjerova i što veće udaljenosti.

2. Oznake pripadnika jedinica i povjerenika civilne zaštite

Član 36.

(Oznake specijalnosti pripadnika jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene)

- (1) Oznaku specijalnosti imaju pripadnici jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene, koju predstavlja znak civilne zaštite iz člana 31. ovog pravilnika, s tim što se ispod tog znaka navodi naziv jedinice civilne zaštite specijalizirane namjene Federacije, kantona i općine.
- (2) Izgled oznake specijalnosti jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene za medicinsku pomoć, zaštitu i spašavanje od mina i NUS-a, radiološko - hemijsku i biološku zaštitu i spašavanje iz ruševina prikazan je na slici broj 1 do 4 u Prilogu 3.

Član 37.

(Oznaka pripadnika jedinica civilne zaštite opće namjene)

- (1) Oznaku jedinice civilne zaštite opće namjene imaju pripadnici te jedinice, a predstavlja ga znak civilne zaštite općine, s tim što se ispod tog znaka upisuje naziv "JEDINICA OPĆE NAMJENE".
- (2) Izgled oznake iz stava (1) ovog člana prikazan je na slici broj 5 u Prilogu 3.

Član 38.

(Oznaka dužnosti povjerenika civilne zaštite)

- (1) Oznaku povjerenika civilne zaštite predstavlja znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm na plavoj podlozi dimenzija 50 x 70 mm koji se nalazi u gornjem dijelu podloge, a u donjem dijelu podloge nalazi se horizontalna greda žute boje debljine 5 mm.
- (2) Izgled oznake iz stava (1) ovog člana prikazan je na slici broj 1 u Prilogu 4.

3. Oznake komandnih dužnosti u štabovima, službama zaštite i spašavanja i jedinicama civilne zaštite

Član 39.

(Oznake komandnih dužnosti)

Oznake komandnih dužnosti imaju članovi štabova civilne zaštite, komandiri jedinica civilne zaštite i rukovodioci službi zaštite i spašavanja.

Član 40.

(Oznake komandnih dužnosti u štabovima civilne zaštite)

Oznake komandnih dužnosti u štabovima civilne zaštite nalaze se na tamnoplavoj podlozi dimenzija 50 x 70 mm.

Član 41.

(Oznake komandnih dužnosti za Federalni štab civilne zaštite)

Oznake komandnih dužnosti za Federalni štab civilne zaštite nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih dvije

grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 2 u Prilogu 4);

- b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje, debljine 5 mm (slika broj 3 u Prilogu 4);
- c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm (slika broj 4 u Prilogu 4).

Član 42.

(Oznake komandnih dužnosti za kantonalni štab civilne zaštite)

Oznake komandnih dužnosti za kantonalni štab civilne zaštite nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih dvije grede iste boje, debljine 5 mm (slika broj 5 u Prilogu 4);
- b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje, debljine 5 mm (slika broj 6 u Prilogu 4);
- c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede, debljine 10 mm (slika broj 7 u Prilogu 4).

Član 43.

(Oznake komandnih dužnosti za općinski štab civilne zaštite)

Oznake komandnih dužnosti za općinski štab civilne zaštite nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm, a iznad nje dvije grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 8 u Prilogu 4);
- b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm, a iznad nje jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 9 u Prilogu 4);
- c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm (slika broj 10 u Prilogu 4).

Član 44.

(Oznake komandnih dužnosti za štab civilne zaštite mjesne zajednice)

Oznake komandnih dužnosti za štab civilne zaštite mjesne zajednice nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamno plave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri tamnocrvene grede, debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 11 u Prilogu 4);
- b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije tamnocrvene grede, debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 12 u Prilogu 4);

- c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se jedna tamnocrvena greda, debljine 10 mm, a iznad nje jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 13 u Prilogu 4).

Član 45.

(Oznake komandnih dužnosti za štab civilne zaštite pravnog lica)

Oznake komandnih dužnosti za štab civilne zaštite pravnog lica nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, tri tamnocrvene grede debljine 10 mm, a iznad njih nalazi se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 14 u Prilogu 4);
- b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, dvije tamnocrvene grede debljine 10 mm, a iznad njih nalaze se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 15 u Prilogu 4);
- c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se, jedna greda tamnocrvene boje debljine 10 mm i jedna greda debljine 5 mm, a iznad njih nalaze se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 16 u Prilogu 4).

Član 46.

(Oznake komandnih dužnosti za zaposlenike stručne službe štabova civilne zaštite)

Zaposlenici stručne službe Federalnog, kantonalnog i općinskog štaba civilne zaštite imaju oznake komandnih dužnosti odgovarajućeg štaba, koje se nalaze na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u sljedećem:

- a) zaposlenik stručne službe Federalnog štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svjetlo žute grede debljine 10 mm, a iznad njih silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 17 u Prilogu 4);
- b) zaposlenik stručne službe kantonalnog štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, jedna svjetlo žuta greda debljine 10 mm, a iznad nje silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 18 u Prilogu 4);
- c) zaposlenik stručne službe općinskog štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 19 u Prilogu 4).

Član 47.

(Oznake komandnih dužnosti u službama zaštite i spašavanja i pripadnika tih službi)

- (1) Rukovodioci službi zaštite i spašavanja imaju oznaku službe zaštite i spašavanja, koja se nalazi na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoji se u sljedećem: u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite iz člana 31. ovog pravilnika prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna greda narandžaste boje širine 15 mm (slika broj 20 u Prilogu 4).
- (2) Pripadnici službi zaštite i spašavanja imaju odgovarajuću oznaku specijalnosti jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene iz člana 36. ovog pravilnika.

Član 48.

(Oznake komandnih dužnosti u jedinicama civilne zaštite)

Oznake komandnih dužnosti za komandire jedinica civilne zaštite sastoje se u sljedećem:

- a) komandir voda - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute siluete krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 21 u Prilogu 4);
- b) komandir odjeljenja - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute siluete krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 22 u Prilogu 4);
- c) vođa tima - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se jedna svijetložuta silueta krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 23 u Prilogu 4).

Član 49.

(Oznake specijalnosti za komandire jedinica civilne zaštite i rukovodioce službi zaštite i spašavanja)

Komandiri jedinica civilne zaštite i rukovodioci službi zaštite i spašavanja pored oznake komandne dužnosti nose i odgovarajuću oznaku specijalnosti.

Član 50.

(Način nošenja oznaka specijalnosti i komandne dužnosti)

- (1) Oznaka specijalnosti postavlja se na sredini gornjeg dijela desnog rukava košulje i jakne na 70 mm od gornjeg šava rukava.
- (2) Članovi štaba civilne zaštite, komandiri jedinica civilne zaštite i rukovodioci službi zaštite i spašavanja oznaku komandne dužnosti nose na sredini gornjeg dijela jakne i košulje u nivou grudi, na našivenoj špangi crne boje iz člana 10. stav (6) ovog pravilnika, odnosno prišivenu ili pričvršćenu na elastičnu čičak traku košulje.
- (3) Povjerenici civilne zaštite oznaku dužnosti povjerenika nose na način utvrđen u stavu (1) ovog člana.

V - VELIČINA I SADRŽAJ IDENTIFIKACIJSKE ISKAZNICE PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE

Član 51.

(Izdavanje i nošenje identifikacijske iskaznice)

- (1) Svakom pripadniku civilne zaštite izdaje se identifikacijska iskaznica civilne zaštite (u daljem tekstu: lična karta).
- (2) Ličnu kartu pripadnik civilne zaštite nosi u toku obavljanja zadataka civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Član 52.

(Izgled lične karte)

Lična karta je formata 80 mm x 105 mm na podlozi bijele boje, a izrađuje se prema obrascu u Prilogu 5.

Član 53.

(Organ nadležan za izdavanje lične karte)

- (1) Lična karta izdaje se svakom licu koje bude raspoređeno u štab civilne zaštite, službu zaštite i spašavanja, jedinicu civilne zaštite, odnosno na dužnost povjerenika civilne zaštite.
- (2) Ličnu kartu izdaju sljedeći organi:
- a) Federalna uprava civilne zaštite - za Federalni štab civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja i jedinice

civilne zaštite formirane na nivou Federacije te povjerenike civilne zaštite u federalnim organima, upravama i upravnim organizacijama,

- b) kantonalna uprava civilne zaštite - za pripadnike civilne zaštite iz tačke a) ovog stava formiranih na nivou kantona,
 - c) služba civilne zaštite općine - za pripadnike civilne zaštite koje formira općina, povjerenike i jedinice civilne zaštite u općinskim službama za upravu i drugim organima općinske uprave, mjesnim zajednicama, pravnim licima i drugim institucijama koje nisu obuhvaćene tač. a) i b) ovog stava.
- (3) Lična karta ima rok važenja deset godina.

Član 54.

(Obaveza nošenja lične karte)

- (1) Pripadnik civilne zaštite dužan je da ličnu kartu čuva i sa sobom nosi u slučajevima kada po zahtjevu nadležnog organa civilne zaštite bude angažovan na zadacima civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja.
- (2) Zabranjeno je da pripadnik civilne zaštite svoju ličnu kartu daje drugom licu na posuđivanje i da se služi ličnom kartom drugog lica.
- (3) Pripadnik civilne zaštite koji izgubi ličnu kartu ili na drugi način bez nje ostane, dužan je u roku od osam dana od dana saznanja za nestanak prijaviti gubitak, odnosno nestanak lične karte organu iz člana 53. stav (2) ovog pravilnika.

Član 55.

(Izdavanje nove lične karte)

Organi iz člana 53. stav (2) ovog pravilnika izdaju novu ličnu kartu ako pripadnik civilne zaštite promijeni ime ili prezime, kada lična karta dotraje, odnosno kada pripadnik civilne zaštite izgubi ili na drugi način ostane bez lične karte.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

(Primjena odredbi pravilnika na pripadnike civilne zaštite grada)

Odredbe ovog pravilnika o odjeći i obući, oznakama specijalnosti jedinica i komandnih dužnosti pripadnika civilne zaštite, načinu upotrebe znaka civilne zaštite i identifikacijskoj istaznici za pripadnike civilne zaštite općine, analogno se primjenjuju i na pripadnike civilne zaštite grada.

Član 57.

(Planiranje i nabavljanje uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite)

Uniformu, dopunsku odjeću i opremu, kao i ličnu kartu civilne zaštite u skladu sa ovim pravilnikom planiraju i nabavljaju organi uprave i drugi organi i pravna lica koji formiraju štabove, službe zaštite i spašavanja, jedinice i povjerenike civilne zaštite, s tim što općina nabavlja uniformu civilne zaštite i obuču za sve povjerenike civilne zaštite koji se imenuju u mjesnim zajednicama i stambenim zgradama, naseljima, selima i zaseocima.

Član 58.

(Izrada oznaka specijalnosti i komandnih dužnosti)

Izradu oznaka specijalnosti, kao i oznaka komandnih dužnosti pripadnika civilne zaštite vrši nadležni organ civilne zaštite.

Član 59.

(Izgled uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite)

Skice i slike uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite, kao i slike znaka civilne zaštite, oznake specijalnosti i komandnih dužnosti u civilnoj zaštiti te obrazac lične karte civilne zaštite nalaze se u prilogima 1 do 5 ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 60.

(Prestanak primjene Pravilnika)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/06).
- (2) Odjeća i obuća, oznake specijalnosti i komandnih dužnosti, znak civilne zaštite te identifikaciona iskaznica za pripadnike civilne zaštite utvrđeni Pravilnikom iz stava (1) ovog člana, koriste se i upotrebljavaju do nabavke novih utvrđenih ovim pravilnikom, a najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 61.

(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Broj 08-02/6-640-2/17
01. februara 2019. godine
Sarajevo

Direktor
Fahrudin Solak, s. r.

PRILOG BROJ 1


1. UNIFORMA CIVILNE ZAŠTITE

a) JAKNA I PODJAKNA




Slika broj 1

b) KOŠULJA DUGIH RUKAVA




Slika broj 2

c) KOŠULJA KRATKIH RUKAVA




Slika broj 3

d) ZIMSKE PANTALONE



Slika broj 4

e) LJETNJE PANTALONE



Slika broj 5

f) RADNA POLOMAJICA



Slika broj 6

e) RADNA PODMAJICA KRATKIH RUKAVA




Slika broj 7

h) ZIMSKA KAPA



Slika broj 8

i) KAČKET



Slika broj 9

j) ZAŠTITNE RUKAVICE



Slika broj 10

k) RADNI OPASAČ



Slika broj 11

l) RADNA KIŠNA KABANICA



Slika broj 12



Slika broj 13



Slika broj 14


2. DUBOKE ČIZME



Slika broj 15

3. DOPUNSKA ODJEĆA I OPREMA CIVILNE ZAŠTITE

a) VIŠENAMJENSKI RADNI PRSLUK



Slika broj 16

b) RANAC ZA PAKOVANJE UNIFORME CIVILNE ZAŠTITE



Slika broj 17



Slika broj 18

PRILOG BROJ 2

ZNAC CIVILNE ZAŠTITE FEDERACIJE BIH, KANTONA I OPĆINE



Slika broj 1
ZNAC CIVILNE ZAŠTITE
FEDERACIJE BIH



Slika broj 2
ZNAC CIVILNE ZAŠTITE
KANTONA



Slika broj 3
ZNAC CIVILNE
ZAŠTITE OPĆINE

PRILOG 3

**1. OZNAKE SPECIJALNOSTI JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE
SPECIJALIZIRANE NAMJENE**



JEDINICA
ZA PRVU MEDICINSKU POMOĆ
Slika broj 1



JEDINICA
ZA RHB ZAŠTITU
Slika broj 2



JEDINICA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD NUS-a
Slika broj 3




JEDINICA
ZA SPASAVANJE IZ RUŠEVINA
Slika broj 4


2. OZNAKA JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE




JEDINICA OPĆE NAMJENE
Slika broj 5

PRILOG BROJ 4**1. OZNAKA DUŽNOSTI POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE**


Slika broj 1
POVJERENIK
CIVILNE ZAŠTITE

2. OZNAKE KOMANDNIH DUŽNOSTI U ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE ZA:**a) FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE**

Slika broj 2
KOMANDANT FEDERALNOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE




Slika broj 3
NAČELNIK FEDERALNOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE




Slika broj 4
ČLAN FEDERALNOG ŠTABA
CIVILNE ZAŠTITE

b) KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Slika broj 5
KOMANDANT KANTONALNOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE




Slika broj 6
NAČELNIK KANTONALNOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE




Slika broj 7
ČLAN KANTONALNOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE


c) OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE



Slika broj 8
KOMANDANT OPĆINSKOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE




Slika broj 9
NAČELNIK OPĆINSKOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE




Slika broj 10
ČLAN OPĆINSKOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE


d) ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE MJESNE ZAJEDNICE



Slika broj 11
KOMANDANT ŠTABA
MJESNE ZAJEDNICE



Slika broj 12
NAČELNIK ŠTABA
MJESNE ZAJEDNICE



Slika broj 13
ČLAN ŠTABA
MJESNE ZAJEDNICE

e) ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE PRAVNOG LICA



Slika broj 14
KOMANDANT ŠTABA
PRAVNOG LICA



Slika broj 15
NAČELNIK ŠTABA
PRAVNOG LICA



Slika broj 16
ČLAN ŠTABA
PRAVNOG LICA


f) ZAPOSLENIK STRUČNE SLUŽBE ŠTABA



Slika broj 17
**STRUČNA SLUŽBA
FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE
ŠTABA**




Slika broj 18
**STRUČNA SLUŽBA
KANTONALNOG ŠTABA
CIVILNE ZAŠTITE**



Slika broj 19
**STRUČNA SLUŽBA
OPĆINSKOG ŠTABA
CIVILNE ZAŠTITE**

g) RUKOVODIOCA SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA



Slika broj 20
**RUKOVODILAC SLUŽBE
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

h) OZNAKE KOMANDNIH DUŽNOSTI U JEDINICAMA CIVILNE ZAŠTITE



Slika broj 21
KOMANDIR VODA



Slika broj 22
KOMANDIR ODJELJENJA



Slika broj 23
VOĐA TIMA

PRILOG 5

LIČNA KARTA ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE - OBRAZAC

Prednja strana

 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE (Organ koji je izdao dokument)		
LIČNA KARTA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE		
Ime (ime oca) i prezime:		
Datum rođenja:		
Nosilac ove karte je zaštićen Ženevskim konvencijama od 12. avgusta 1949. godine i Dopunskim protokolima uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine, koji se odnose na zaštitu žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) u svojstvu		
Datum izdavanja: Broj karte:		
Datum isteka važenosti:		

Poledina

Vrsta:	Broj ošte:	Broj kose:	Kivna grupa:
Ostali osobi zrtu ili napomeni:			
 Fotografija nosioca 3 x 3,5 cm			
Potpis nosioca:	Pečat:	Potpis ovlašćenog lica:	

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

180

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po službenoj dužnosti, na temelju članka 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i članka 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi

RJEŠENJE

1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1.0.-021-132/17 od 31.01.2017. godine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju-podregistar zastupnika fizičkih lica broj: 1.0.-021-132-1/17 od 31.01.2017. godine.
2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju-podregistra zastupnika fizičkih lica Senad Aljović iz

Sarajeva, vlasnik obrta Agencija za zastupanje u osiguranju "Alpha & Omega", ul. Terezija bb, Sarajevo, upisan pod brojem PZFL 539.

3. Brisanje je izvršeno sa danom 30.01.2019. godine.
4. Izreka ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Ovo Rješenje je konačno.

Broj 01-06.4-059-232/19

31. siječnja 2019. godine

Sarajevo

Direktor

Dinko Musulin, v. r.

Агенција за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, поступајући по службеној дужности, на основу члана 200. Закона о управном поступку Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/98 и 48/99) и члана 14. Закона о посредовању у приватном осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 22/05, 8/10 и 30/16), доноси